AJTÓ KATALÓGUS

2025



CLASSEN®





Hozzon létre karakteres

belső teret

CREATE

an interior

WITH CHARACTER

CLASSEN®



AZ ÖN **AJTÓI**
YOUR ***DOORS***

TARTALOMJEGYZÉK
CONTENTS

A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK 6

FESTETT AJTÓK 8
GLIFA ... ÚJ! 10
EVELIN ... ÚJ! 12
BRENTA 14
VENIS 16
LARIX 18
LINEA 20
LINEA PREMIUM 22
LINEA PREMIUM LOFT 24
SALVANO 26

MODUL AJTÓK 28
MALIKA ... ÚJ! 30
MAMBA ... ÚJ! 32
ODYN ... ÚJ! 34
TUMULA 36
CLIF 38
MAGNETIC 40
GRECO 42
HAVANA 44
LUKKA 46
TOSCA 48

LAMINÁLT AJTÓK 50
MODUL 52
DARK 54
MILK 56
VERTI 58
GLAS 60
DISCOVERY 62
TETYDA 64
NATURA HR 66
ANDROMEDA 68
DEMETER 70
PASSZÍV AJTÓSZÁRNY 72

TECHNIKAI AJTÓK 74
NATURA HK CPL / HB CPL 76
NATURA HK HPL / HB HPL 78

AJTÓK A FALLAL EGY SÍKBAN 80
COMPACT 82

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK 84
KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER 86
EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER 87
AERO 88
MODI DESIGN 90
FALBA CSÚSZÓ TOLÓAJTÓRENDSZER - ECLISSE 91

FA ALAPÚ AJTÓTOKOK 92
ÁLLÍTHATÓ / ÁLLÍTHATÓ 80 94
ÁLLÍTHATÓ / ÁLLÍTHATÓ 80 FALC NÉLKÜLI 96
ÁLLÍTHATÓ FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ 80 ... ÚJ! 98
BLOKK TOK 100

AJTÓ ABC - INFORMÁCIÓS ADATBÁZIS 102
TOVÁBBI ELEMEK 104
AJTÓMÉRETEK 105
TAKARÓLÉCEK / RAL SZÍNEK 106
TARTOZÉK 108
KILINCSEK 110
FA DEKOROK 116
DEKOROK / FESTETT 119
HPL UNI DEKOROK 120
HPL FA DEKOROK 121

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE 6

LACQUERED PANEL DOORS 8
GLIFA ... NEW! 10
EVELIN ... NEW! 12
BRENTA 14
VENIS 16
LARIX 18
LINEA 20
LINEA PREMIUM 22
LINEA PREMIUM LOFT 24
SALVANO 26

VENEER FRAMED DOORS 28
MALIKA ... NEW! 30
MAMBA ... NEW! 32
ODYN ... NEW! 34
TUMULA ... NEW! 36
CLIF 38
MAGNETIC 40
GRECO 42
HAVANA 44
LUKKA 46
TOSCA 48

VENEER PANEL DOORS 50
MODUL 52
DARK 54
MILK 56
VERTI 58
GLAS 60
DISCOVERY 62
TETYDA 64
NATURA HR 66
ANDROMEDA 68
DEMETER 70
SIDE PANEL 72

TECHNICAL PANEL DOORS 74
NATURA HK CPL / HB CPL 76
NATURA HK HPL / HB HPL 78

DOORS ALIGNED WITH THE WALL 80
COMPACT 82

SLIDING DOOR SYSTEMS 84
DOUBLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM 86
SINGLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM 87
AERO 88
MODI DESIGN 90
SLIDING POCKET DOOR SYSTEM - ECLISSE 91

WOOD-BASED DOOR FRAMES 92
ADJUSTABLE / ADJUSTABLE 80 94
NON-REBATED ADJUSTABLE / ADJUSTABLE 80 96
ADJUSTABLE REVERSE 80 ... NEW! 98
STANDARD 2-PACK FIXED 100

THE ABC OF DOORS – INFORMATION DATABASE 102
ADDITIONAL ELEMENTS 104
DOOR DIMENSIONS 105
MOULDINGS / RAL COLOURS 106
ACCESSORIES 108
HANDLES 110
VENEER 116
VENEER / LACQUER 119
HPL UNI DECORS 120
HPL WOOD DECORS 121

A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

AJTÓTÍPUS / *TYPE OF DOORS*



Egyszárnyú ajtók

Single leaf doors

A leggyakrabban választott ajtótípusok, amelyeket az építőiparban használnak az építőiparban. A kollekciótól és a rendeltetéstől függően, 60 és 120 cm közötti szélességű ajtószárnyakat használnak. Az ikon mellett mindig megtalálja a kiválasztott kollekció elérhető szélességének tartományát.

The most frequently chosen type of doors, commonly used in construction. Depending on the collection and purpose, leaves with the width from 60 to 120 cm are used. Next to this icon, you will always find the range of available widths for the selected collection.



Egyszárnyú tolóajtók

Single leaf sliding doors

Az ajtószárny kinyitásához a fal mellett kell mozgatni, vagy szinte láthatatlanná téve a falba csúsztatni. Többféle tolórendszer áll rendelkezésre, így kiválaszthatja az igényeinek és belső kialakításának megfelelőt. Tolóajtók csak egyenes, falcolás nélküli változatban kaphatók.

To open this door leaf, you need to slide it along a wall, it can also disappear completely into the wall cavity. There are several types of sliding systems available, so you can choose the one that suits your needs and interior design. Sliding doors are only available with a straight, non-rebated edge.



Kétszárnyú ajtók

Double leaf doors

A széles ajtónyílásokhoz használt ajtótípus. A kollekciótól és a rendeltetéstől függően a kétszárnyas ajtó teljes szélessége 120 és 200 cm közötti. Az aktív és a passzív ajtószárny csak falcos kivitelben kapható. Az ikon mellett mindig megtalálja a kiválasztott kollekció elérhető szélességének tartományát.

A type of door used for very wide door openings. Depending on the collection and purpose, the total width of both leaves from 120 to 200 cm is used. Active and passive leaf available only in rebated version. Next to this icon, you will always find the range of available widths for the selected collection.



Kétszárnyú tolóajtók

Double leaf sliding doors

Két ajtószárnyat használnak a nagyon széles ajtónyílások esetén. Kétféle tolórendszer áll rendelkezésre, így kiválaszthatja az igényeinek és belső kialakításnak megfelelőt - akár a falra szerelhető, akár a falba csúszó ajtórendszert. Tolóajtók csak egyenes, falcolás nélküli változatban kaphatók.

Two door leaves used in case of very wide door openings. There are two types of sliding systems available, so you can choose the one that suits your needs and interior design - either the on-wall or the pocket door system. Sliding doors are only available with a straight, non-rebated edge.

AJTÓ FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGA / *DOORS CONSTRUCTION AND FILLING*



Classen Hard

Classen Hard

Megerősített keret, amely két szerkezeti elemeből áll: egy puhafából és egy MDF-ből készült keret, speciális technológiai eljárással készülő kartonpapír belső kitöltéssel. Ez a megoldás garantálja az ajtószárny megnövelt merevségét és a deformációval szembeni ellenállást.

Reinforced peripheral frame, consisting of two construction elements: a peripheral frame made of softwood and MDF, filled with a highly specialized cardboard. This solution guarantees increased rigidity of a door leaf and resistance against warping.



Keretes szerkezet

Framed construction

Különálló elemekből áll, teljes egészében fa alapú anyagból - MDF-ből készül, Classen dekorral borítva, a tömör szerkezeti elemek csapolás segítségével vannak összeillesztve.

It consists of single elements, made entirely of wood-based material - MDF, covered with Classen decors, joined together with the use of solid mounting pins.



Furatolt forgácslap betét

Perforated chipboard

Fa alapú furatolt forgácslapból álló szerkezet puhafából / MDF-ből készült külső keret között. Az ajtószárny ilyen kialakítása garantálja a nagy stabilitást és a fokozott hangelnyelést.

Construction consisting of a perforated, wood-based chipboard placed between a peripheral frame made of softwood / MDF. Such construction of a door leaf guarantees high stability and increased sound absorption.



Forgácslap

Chipboard

Tömör forgácslapból álló szerkezet puhafából / MDF-ből készült külső keret között. Az ajtószárny ilyen felépítése nagy stabilitást és nagyon jó hangelnyelést garantál.

Construction consisting of a solid chipboard placed between a peripheral frame made of softwood / MDF. Such construction of a door leaf guarantees a high stability and very good sound absorption.



Méhsejt szerkezetű kartonpapír

Honeycomb

Speciális technológiai eljárással készülő, méhsejt szerkezetű kartonpapír, amelyet szabványos stabilizáló töltetként használnak az ajtószárny szerkezete / keretszerkezete között.

It is a highly specialized cardboard with a construction and structure similar to a honeycomb, used as a standard stabilizing filling between construction / peripheral frame of a door leaf.

A FALCOLT AJTÓ TÍPUSAI / *TYPE OF DOOR REBATE*



Hard Edge K

Hard Edge K

A széles körben elterjedt, esztétikus kivitelezésű él K falcos profillal, sztenderd kidolgozása az ajtószárny éleknek. A K-profilú él stílusos és mindig divatos.

Widely used, aesthetically executed edge with K rebate profile is a standard finishing of a door leaf edge. An edge with K profile is stylish and always in fashion.



Hard Edge R

Hard Edge R

Esztétikusan lekerekített él, 5 mm-es sugárral. Ez a praktikus kialakítás nem csak a biztonságot garantálja gyermekeinek, hanem a könnyebb karbantartást is.

Aesthetically rounded edge with the radius of 5 mm. This practical solution guarantees not only safety to our children, but also easier maintenance.



Hard Edge B

Hard Edge B

A falc nélkül ajtó egyenes éllel időtlen, esztétikus és tartós. Ez a megoldás növeli a vizuális értéket, mert az ajtó egységes felületet képez az ajtótokkal.

A straight edge of a non-rebated door, timeless, aesthetic and durable. This solution increases the visual value, because the door creates a uniform surface with the door frame.



Hard Edge PF

Hard Edge PF

Ajtószárny 4 mm-es sugarú lekerekített éllel, rugalmas CPL laminátumokkal bevonva, a lapélek utóformázva a modern technológiának köszönhetően. Jellemző tulajdonságok - kopásállóság és biztonság.

The rounded edge of the door leaf with a radius of 4 mm, finished with flexible CPL laminates, obtained thanks to the modern technology of boards refinement - postforming. Characteristic features - abrasion resistance and safety.

AJTÓ FELÜLETEK / *DOOR FINISHES*



Primo

Primo

Egy alapvető, impregnálással kezelt furnérlemez-csoport, amelyet az előírt kopásállóság jellemez.

A basic group of wood veneers, impregnated, characterised by a required abrasion resistance.



3D Look

3D Look

Szinkron pórushatású laminát felület. A famintázattal szinkronizált pórusok optikailag kidomborítják a felületet, ami háromdimenziós hatást kelt. Ezek a dekorok tökéletesen utánozzák a természetes furnért.

Veneers with synchronous pores effect. The pores synchronized with the woodgrain pattern optically emboss it, which leads to creation of a three-dimensional effect. These decors perfectly imitate natural veneer.



Iridium

Iridium

Nagy karc- és kopásállósággal jellemzett laminátum, amelyet a forró laminálási eljárás során speciális ragasztókkal hoznak létre, és karcálló fedőréteggel borítanak. Fő előnyei közé tartozik a különösen magas karc- és kopásállóság, vegyszer- és UV-állóság, valamint a struktúrált felület alkalmazási lehetőségének köszönhetően elért magas esztétikai érték.

Laminate characterized by high scratch and abrasion resistance, created in the process of hot press lamination with the use of special glues, covered with scratch resistant overlay lacquer. The main advantages include particularly high scratch and abrasion, chemical and UV resistance as well as high aesthetic value achieved due to the possibility of applying wood structure.



CPL

CPL

Rendkívül magas karc- és kopásállósággal jellemezhető laminátum, amely négy melegen sajtolt rétegből áll, speciális ragasztók felhasználásával, tartós fedőlakkal bevonva.
Fő előnyei közé tartozik a különösen magas karcolás, kopás, magas hőmérséklet, UV- és vegyszerállóság.

Laminate characterized by very high scratch and abrasion resistance, composed of four hot-pressed layers with the use of special adhesives, covered with a durable overlay lacquer. The main advantages include particularly high scratch and abrasion, high temperatures, UV and chemical resistance.



UV lakk

UV lacquer

HDF felület alapozóval és környezetbarát lakkozással bevonva, UV-sugarakkal keményítve. Az alkalmazott fehér lakk színe a RAL 9003-nak megfelelő.

HDF surface covered with primer and ecological lacquer hardened with UV rays. Standard white Lac colour is an equivalent of RAL 9003.



PU lakk

PU lacquer

Síma, sima HDF felület, poliuretán lakkozással bevonva. Sztenderd kínálatunkban RAL 7004 szürke és RAL 9005 fekete színű kollekciók szerepelnek. A RAL paletta többi színe (táblázat a 107 oldalon) csak ebben a lakkminőségben elérhető.

Smooth satin HDF surface coated with polyurethane lacquer. Our standard offer includes collections in RAL 7004 gray and RAL 9005 black. Other colours from the RAL palette (table on page 107) are available only in this lacquer quality.



UV Pure lakk

UV Pure lakk

HDF felület környezetbarát lakkal és poliuretán alapozóval bevonva, amely az ajtólap bársonyosan sima felületét hozza létre.
A szabványos fehér lakk színe a RAL 9003-nak megfelelő.

HDF surface coated with eco-friendly lacquer and polyurethane primer, which creates a velvety smooth surface of the door leaf. Standard white Lac colour is an equivalent of RAL 9003.



HPL

HPL

Hőre keményedő gyanta alapú dekoratív laminátum 0,8 mm vastagsággal. Több rétegből készült, melamin dekorációs lapból és egy vagy több gyantával impregnált erősítő lapból áll. Jellemző rájuk a vegyi anyagokkal és a mechanikai sérülésekkel szembeni nagyon magas ellenállás.

Decorative laminate, 0.8 mm thick, based on thermosetting resins. Created of several layers, which are composed of melamine decorative papers and one or more resin-impregnated reinforcing papers. They are characterized by a very high resistance to both chemical agents and mechanical damage.



RAL paletta színei

RAL palette colours

Lehetőség van az ajtó RAL paletta színekben történő kivitelezésére feláras opcióként, részletek a 107 oldalon található táblázatban. Minimális rendelési mennyiség - 3 készlet (ajtószárny + ajtótok). Minden RAL kollekció poliuretán lakkozott minőségben készül.

A possibility to finish the door in colours from the RAL palette as an extra-cost option, details in the table on page 107. Minimum order quantity - 3 sets (door leaf + door frame). All collections in RAL are finished in polyurethane lacquer quality.



FESTETT AJTÓK

LACQUERED PANEL DOORS



FESTETT AJTÓK

LACQUERED PANEL DOORS

A modern design és a kiváló minőségű kivitelezés tökéletes kombinációja. Kollekcióinkban leggyakrabban időtlen fehér színben jelenik meg, ami nagyszerű lehetőség a belső tér optikai növelésére. A dekoráció minimalizmusa elegáns karaktert biztosít nekik. A festett ajtószárny felülete tökéletesen sima. Az ajtó könnyen tisztítható és karbantartható. Ezenkívül nagy tartósság és sérülésállóság jellemzi az ajtót, ami hosszú évekre jó befektetéssé teszi.

A perfect combination of modern design and high-quality workmanship. In our collections, they most often appear in the colour of timeless white, which makes them a great means to enlarge the interior optically. The minimalism of decorations gives them an elegant character. The surface of the leaves finished with lacquer is perfectly smooth. The doors are easy to clean and maintain. They are also distinguished by high durability and resistance to damage, which makes them a good ivnvestment for years.



JOBBAN SZERETI AZ EGYSZERŰSÉGET ÉS A MONOKRÓM SZÍNEKET? A minimalista dizájnnal rendelkező festett ajtókban megtalálja mindezt. Ezeknek köszönhetően hangsúlyozza a lakás elegáns és visszafogott karakterét.

DO YOU PREFER SIMPLICITY AND MONOCHROMATIC COLOURS? You will find them in lacquered doors with a minimalist design. Thanks to them, you will emphasize the elegant and subdued character of your apartment.

SZERETI AZ ÉLÉNK SZÍNEKET? Úgy érzi, hogy ezek fejezik ki az Ön személyiséget? Ne mondjon le róluk! A festett ajtó még a legőrültebb színpalettával is szépen harmonizál, miközben egyensúlyt teremt a belső térben.

DOU YOU LOVE VIVID COLOURS? Do you feel that they express your personality? Don't give up on them! Lacquered doors will harmonize beautifully with even the craziest palette of colours, while introducing balance in the interior design.





GLIFA

ÚJ! NEW!



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- rétegelt lemezzel megerősített MDF keret, üreges forgácslap kitöltéssel

Falcos ajtószárny:
- új, karcsú, R2 falcos profil
- három csapos ezüst zsanér, csavaros
- zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár [2]

Falc nélküli / fordított falcolású ajtószárny: [3]
- két aljzat rejthető 3D zsanérhoz
- mágneses zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- sztenderd fix ajtótok és állítható ajtótok, UV Fehér vagy PU Kasmír, Szürke és Fekete lakkozással

Hard edge B / Rewers:
- állítható falc nélküli vagy fordított falcolású ajtótok, UV fehér lakkozással vagy PU Kasmír, Szürke és Fekete kivitelben

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzési alulvágás / rekuperáció 15 mm
- Fordított falcolású ajtószárny
- Harmadik zsanér (falc nélküli ajtó)
- Harmadik zsanér (fordított falcolású ajtó)
- Méret 100'
- RAL színek

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of MDF board, reinforced with plywood, perforated chipboard core*

Rebated door leaf:
- *new slim profile of the R2 rebate*
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock* [2]

Non-rebated / reverse door leaf: [3]
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, lacquered: UV White or PU Cashmere, Grey and Black*

Hard edge B / Rewers:
- *adjustable non-rebated or reverse lacquered door frame: UV White or PU Cashmere, Grey and Black*

EXTRA-COST OPTIONS

- *Ventilation undercut / recuperation 15 mm*
- *Reverse door leaf*
- *Third hinge (non-rebated door)*
- *Third hinge (reverse door)*
- *Size 100'*
- *RAL colours*





modell / model 1z



modell / model 2z



modell / model 3z



modell / model 4z



modell / model 5z



modell / model 6z



modell / model 7z



modell / model 8z

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



új, karcsú, R2 falcos profil a falcos ajtóhoz

new slim profile of the R2 rebate for rebated doors



íves marásprofil, szélesség 8 mm

round groove profile, width: 8 mm



alumínium profil a – alumínium 8 mm

aluminum profile a – aluminium 8 mm



alumínium profil z – arany 8 mm

aluminum profile z – gold 8 mm



alumínium profil c – fekete 8 mm

aluminum profile c – black 8 mm

[1] | Minimális rendelési mennyiség a RAL-színekhez – 3 készlet (ajtószárny + ajtótok).

Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

[2] | A Fekete 9005 fényezés esetén a zárak feketék.

For RAL 9005 Black black locks.

[3] | A Fekete 9005 fényezés esetén a zárak feketék. Fekete zsanérok csak a Fekete 9005 lakkozott ajtótokkal készletben.

For RAL 9005 Black black locks. Black hinges only in the set with the door frame in 9005 Black lacquer.

UV PURE LACQUER **PU LACQUER**



FEHÉR 9003
WHITE 9003



KASMÍR NCS 2005
NCS 2005 CASHMERE



SZÜRKE 7004
7004 GREY



FEKETE 9005
9005 BLACK



RAL SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ [1]
AVAILABLE IN RAL PALETTE [1]

MODELL NÓMENKLATÚRA JELMAGYARÁZAT

a – alumínium profil
z – alumínium profil, arany
c – alumínium profil, fekete

MODEL NOMENCLATURE LEGEND

a – aluminium profile
z – aluminium profile, gold
c – aluminium profile, black

EVELIN

ÚJ! NEW!



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- rétegelt lemezzel megerősített MDF keret, stabilizáló "méhsejtrácsos" töltéssel

Falcos ajtószárny:
- új, karcsú, R2 falcos profil
- két csapos ezüst zsanér, csavaros
- zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos [2]

Falc nélküli / fordított falcolású ajtószárny: [3]
- két aljzat rejthető 3D zsanérhoz
- mágneses zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- sztenderd fix ajtótok és állítható ajtótok, UV fehér vagy PU kasmír, szürke és fekete lakkozással

Hard edge B / Rewers:
- állítható falc nélküli vagy fordított falcolású ajtótok, UV fehér lakkozással vagy PU Kasmír, Szürke és Fekete kivitelben

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzési alulvágás / rekuperáció 15 mm
- Üreges forgácslap
- Fordított falcolású ajtószárny
- Harmadik zsanér (falc nélküli ajtó)
- Harmadik zsanér (fordított falcolású ajtó)
- Méret 100'
- RAL színek

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of MDF board, reinforced with plywood, stabilizing "honeycomb" core*

Rebated door leaf:
- *new slim profile of the R2 rebate*
- *two silver screw-in pintle hinges*
- *lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock* [2]

Non-rebated / reverse door leaf: [3]
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, lacquered: UV White or PU Cashmere, Grey and Black*

Hard edge B / Rewers:
- *adjustable non-rebated or reverse lacquered door frame: UV White or PU Cashmere, Grey and Black*

EXTRA-COST OPTIONS

- *Ventilation undercut / recuperation 15 mm*
- *Perforated chipboard*
- *Reverse door leaf*
- *Third hinge (non-rebated door)*
- *Third hinge (reverse door)*
- *Size 100'*
- *RAL colours*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 7


modell / model 8


modell / model 9


modell / model 10


modell / model 11


modell / model 12

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



új, karcsú, R2 falcos profil a falcos ajtóhoz

new slim profile of the R2 rebate for rebated doors



kétféle marásprofil, 20 mm és 8 mm szélességben

two groove profiles, straight – width: 20 mm, round – width: 8 mm

[1] | Minimális rendelési mennyiség a RAL-színekhez – 3 készlet (ajtószárny + ajtótok).
Minimum order quantity in the case of RAL colour finish - 3 sets (door leaf + door frame).

[2] | A Fekete 9005 fényezés esetén a zárak feketék.
For RAL 9005 Black black locks.

[3] | A Fekete 9005 fényezés esetén a zárak feketék. Fekete zsanérok csak a Fekete 9005 lakkozott ajtótokkal készletben.
For RAL 9005 Black black locks. Black hinges only in the set with the door frame in 9005 Black lacquer.

UV PURE LACQUER



FEHÉR 9003
WHITE 9003

PU LACQUER



KASMÍR NCS 2005
NCS 2005 CASHMERE



SZÜRKE 7004
7004 GREY



FEKETE 9005
9005 BLACK



RAL SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ [1]
AVAILABLE IN RAL PALETTE [1]

BRENTA





AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsővel

Falcolt ajtószárny:
- két ezüst, becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- szabványos blokk és állítható ajtótok, UV festett

Hard edge B:
- falc nélküli, állítható ajtótok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN ENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core*

Rebated door leaf:
- *two silver screw-in pintle hinges* [1]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame, UV lacquered*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *ventilation sleeves (white)*

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard (rebated and non-rebated)*
- *non-rebated door leaf*
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 7


modell / model 8

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


marás profil

groove profile

[1] | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül – a készlet 3 zsanért tartalmaz.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

[2] | Minimális rendelési mennyiség kivitelezés RAL színekben – 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).

Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

UV Pure lakk


FEHÉR 9003

WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ [2]

AVAILABLE IN RAL PALETTE [2]

VENIS

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI **FESTETT AJTÓK**
***LACQUERED PANEL DOORS** REBATED OR NON REBATED*



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsőjével
- tejfehér edzett mintás biztonsági üveg

Falcolt ajtószárny:
- két ezüst, becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- szabványos blokk és állítható ajtótok, UV festett

Hard edge B:
- falc nélküli, állítható ajtótok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárnytoló és passzív ajtólap

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core*
- *milky-white toughened safety glass with an overprint*

Rebated door leaf:
- *two silver screw-in pintle hinges* [1]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame, UV lacquered*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *ventilation sleeves (white)*

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard (rebated and non-rebated)*
- *non-rebated door leaf*
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 2



modell / model 1



modell / model 3



modell / model 4

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



marás profil

groove profile



üvegező keret

glazing frame



tejfehér edzett mintás biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass with an overprint

[1] | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül – a készlet 3 zsanért tartalmaz.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

[2] | Minimális rendelési mennyiség kivitelezés RAL színekben – 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).

Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

UV Pure lakk



FEHÉR 9003

WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ [2]

AVAILABLE IN RAL PALETTE [2]

LARIX



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, furatolt forgácslap betét

Falcolt ajtószárny:
- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- szabványos blokk és állítható ajtótok, UV festett

Hard edge B:
- falc nélküli, állítható ajtótok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:
- falc nélküli ajtószárny:
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of MDF board, perforated chipboard core*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame, UV lacquered*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *ventilation sleeves (white)*

Construction:
- *non-rebated door leaf*
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1a



modell / model 2a



modell / model 3a



modell / model 4a



modell / model 5a



modell / model 6a



modell / model 7a

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



alumínium profil
a - alumínium 8 mm

aluminum profile
a - aluminium 8 mm



alumínium profil
z - arany 8 mm

aluminum profile
z - gold 8 mm



alumínium profil
c - fekete 8 mm

aluminum profile
c - black 8 mm

[1] | Minimális rendelési mennyiség kivitelezés RAL színekben – 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).
Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

UV Pure lakk



FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ [1]
AVAILABLE IN RAL PALETTE [1]

MODELL NÓMENKLATÚRA JELMAGYARÁZAT

a – alumínium profil
z – alumínium profil, arany
c – alumínium profil, fekete

MODEL NOMENCLATURE LEGEND

a – aluminium profile
z – aluminium profile, gold
c – aluminium profile, black

LINEA



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsőjével
- sima üveg [1]
- az üvegező fehér dekorfólia borítású

Falcolt ajtószárny:
- két ezüst, becsavarós csapos pánt [2]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- szabványos blokk és állítható ajtótok, UV festett

Hard edge B:
- falc nélküli, állítható ajtótok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core*
- *satin glass* [1]
- *glazing frame veneer - white decor*

Rebated door leaf:
- *two silver screw-in pintle hinges* [2]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame, UV lacquered*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *ventilation sleeves (white)*

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard (rebated and non-rebated)*
- *non-rebated door leaf*
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*





1.1-as modell
model 1.1



1.2-as modell
model 1.2



1.3-as modell (ajtó álosztóval)
model 1.3 with muntin



1.5-as modell
model 1.5



1.6-as modell (ajtó álosztóval)
model 1.6 with muntin



2.1. modell (sima)
model 2.1 (smooth)



2.2-as modell
model 2.2



2.3-as modell
model 2.3



2.4-as modell
model 2.4



2.5-as modell
model 2.5



2.6-as modell
model 2.6



2.11-as modell
model 2.11



2.12-as modell
model 2.12



2.13-as modell (WC-felirattal)
model 2.13 (WC overprint)

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



üvegező keret
glazing frame



sima üveg
satin glass



marás profil
groove profile



tejfehér edzett biztonsági üveg az 1.2 és 1.3 modellekhez
milky-white toughened safety glass for models 1.2 and 1.3

[1] | Kivéve az 1.2-es modellt – tejfehér edzett üveg, vízszintes, átlátszó csíkokkal.
Except for model 1.2 – milky-white toughened glass with horizontal, transparent stripes.

[2] | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül – a készlet 3 zsanért tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

[3] | Minimális rendelési mennyiség RAL színekben – 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).
Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

UV lacquer

FEHÉR 9003
WHITE 9003

RAL SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ [3]
AVAILABLE IN RAL PALETTE [3]

LINEA PREMIUM

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI **FESTETT AJTÓK**
LACQUERED PANEL DOORS *REBATED OR NON REBATED*



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsővel

Falcolt ajtószárny:
- két ezüst, becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- szabványos blokk és állítható ajtótok, UV festett

Hard edge B:
- falc nélküli, állítható ajtótok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core*

Rebated door leaf:
- *two silver screw-in pintle hinges* [1]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame, UV lacquered*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *ventilation sleeves (white)*

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard (rebated and non-rebated)*
- *non-rebated door leaf*
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 10
(sima / smooth)



modell / model 11

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



marás profil

groove profile

[1] | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanért tartalmaz.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

[2] | Minimális rendelési mennyiség RAL színekben - 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).

Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

UV Pure lakk



FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ [2]
AVAILABLE IN RAL PALETTE [2]

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI **FESTETT AJTÓK**
LACQUERED PANEL DOORS *REBATED OR NON REBATED*

LINEA PREMIUM LOFT



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsőjével

Falcolt ajtószárny:
- két ezüst, becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár [2]

Falc nélküli ajtószárny: [3]
- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- szabványos blokk és állítható ajtótok, PU festéssel

Hard edge B:
- falc nélküli, állítható ajtótok, PU festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (grafit)

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

Kivitel:
- ajtótok: feláras PU festés, RAL táblázat szerint, III. csoport (107 oldalon)

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core*

Rebated door leaf:
- *two silver screw-in pintle hinges* [1]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock* [2]

Non-rebated door leaf: [3]
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, PU lacquered*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame, PU lacquered*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *ventilation sleeves (graphite)*

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard (rebated and non-rebated)*
- *non-rebated door leaf*
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*

Finish:
- *door frames: extra-cost of PU lacquer, acc. to RAL table, group III (page 107)*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 10
(sima / smooth)


modell / model 11

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


marás profil

groove profile

1 | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül – a készlet 3 zsanért tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

2 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárak.
For the Uni Black decor, black locks.

3 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zsanér és zár. Fekete zsanérok csak UNI Fekete színű ajtótokkal egy szettben.
For the Uni Black decor, black higes and locks. Black hinges only in a set with a door frame in Uni Black.

PU lacquer

9005 FEKETE MATT
9005 BLACK MATT

SALVANO



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- puhafából készült külső keret, furatolt forgácslap betét
- tejfehér edzett biztonsági üveg

Falcolt ajtószárny:
- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- szabványos blokk és állítható ajtótok, UV festett

Hard edge B:
- falc nélküli, állítható ajtótok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés

Konstrukció:
- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny

Üvegezés:
- iztonsági üveg, grafit sima

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of softwood, perforated chipboard core*
- *milky-white toughened safety glass*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame, UV lacquered*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*

Construction:
- *non-rebated door leaf*
- *door leaf 100'*

Glazing:
- *graphite satin glass*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass



grafit sima üveg

graphite satin glass



alsó szellőzőrés minden modellnél

ventilation undercut for all models

[1] | A minimum rendelés RAL színek esetén 3 szet (ajtólap + tok).

Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

PU lakk



FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ [1]
AVAILABLE IN RAL PALETTE [1]



MODUL AJTÓK

VENEER FRAMED DOORS



MODUL AJTÓK

VENEER FRAMED DOORS

Hagyomány a legjobb kivitelben. Nagyszerű ajánlat azoknak, akik a szezonális divat követése helyett az időtlen eleganciát választják. A keretes szerkezet stabilitást és fokozott sérülésállóságot biztosít a szárnyaknak. A tömör keret belsejében különféle betétek találhatók, beleértve a süllyesztett paneleket, üvegezéseket, HDF paneleket és tükröket. Az elérhető modellek sokfélesége nem csak a szemnek nyújt igazi élvezetet, hanem választási kényelmet is biztosít a jövőbeli felhasználók számára. Ez egy olyan ajtóválaszték, amely a legjobban megfelel az egyéni preferenciáknak, és pontosan a vásárlók igényeihez igazodik.

Classics at its best. A great proposition for those who choose timeless elegance instead of succumbing to seasonal fashions. The framed construction provides the leaves with stability and increased resistance to damage. Inside the strong frame there are various types of fillings, including coffers, glazing, HDF panels and even mirrors. The variety of available models not only provides a real feast for the eye, but also a comfort of choosing for future users. Choosing the door that best suits individual preferences and is precisely tailored to the needs of the buyers.



SZERETNE MELEGSÉGET
A BELSŐ TÉRBEN?
A fa nagyszerű lesz erre.
Nemcsak a padlón, hanem
az ajtószárnyakon is. A fához hasonló
felület háromdimenziós szerkezete
fokozza az otthonosság érzését.

DO YOU WANT TO WARM
UP THE DECOR?
Wood will be great for this. Not only on the floor, but also on the door leaves. Wood-like veneers with a three-dimensional structure will enhance the feeling of coziness.

TERMÉSZETKÖZELEBBI BELSŐ TÉR.
Az élő növények, a fonott kosarak
és az természetes dekorációk
csodálatos hangulatot teremtenek.
Mindez kiegészül faszerkezetű
keretajtókkal, melyeket könnyedén
illeszthet lakása színvilágához.

INTERIOR CLOSE TO NATURE.
Live plants, woven baskets and ecological decorations create a wonderful atmosphere. It will be complemented by wood structure framed door, which you can easily adapt to the colour scheme of your apartment.



MALIKA

ÚJ! **NEW!**



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF keretelemek
- tejfehér edzett biztonsági üveg
- keskeny 20 mm-es MDF üvegosztó

Falcos ajtószárny:
- három ezüst csavaros zsanér
- zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos

Falc nélküli ajtószárny: [2]
- két aljzat rejthető 3D zsanérhoz
- mágneses zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- fix és állítható ajtótok falcos ajtókhoz

Hard edge B:
- Falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- Szellőzési alulvágás / rekuperáció 15 mm
- Falcnélküli / passzív / tolóajtó változat
- Harmadik zsanér (falc nélküli ajtó)
- Méret 100'

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF*
- *milky-white toughened safety glass*
- *narrow MDF muntins (20 mm)*

Rebated door leaf::
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock* [1]

Non-rebated door leaf: [2]
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

Hard edge B:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

- *Ventilation undercut / recuperation 15 mm*
- *Non-rebated / passive / sliding door leaf*
- *Third hinge (non-rebated door)*
- *Size 100'*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 7

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass

1 | Fekete színű zárak Uni Black dekorhoz.
For Uni Black decor black locks.

2 | Fekete színű zárak Uni Black dekorhoz.
Fekete zsanérok csak Uni Black ajtótokkal készletben.
For Uni Black decor black locks. Black hinges only in the set with the door frame in Uni Black decor.

3 | Uni Black dekorhoz a 6. és 7. modell ugyanaz, minden üvegosztó fekete.
For Uni Black decor, models 6 and 7 are the same, all muntins black.

IRIDIUM


UNI WHITE
UNI WHITE


UNI KASMÍR
UNI CASHMERE


UNI GREEN
UNI GREEN


UNI GRAFIT
UNI GRAPHITE

IRIDIUM


UNI BLACK
UNI BLACK


GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK


MARONE TÖLGY
MARONE OAK

MAMBA

ÚJ! **NEW!**



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF keretelemek
- sima MDF 8 mm-es kazetta
- keskeny, fekete MDF 20 mm-es üvegosztó

Falcos ajtószárny:
- három ezüst csavaros zsanér
- zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos

Falc nélküli ajtószárny: [2]
- két aljzat rejthető 3D zsanérhoz
- mágneses zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- fix és állítható ajtótok falcos ajtókhoz

Hard edge B:
- Falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- Szellőzési alulvágás / rekuperáció 15 mm
- Falcnélküli / passzív / tolóajtó változat
- Harmadik zsanér (falc nélküli ajtó)
- Méret 100'

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF*
- *smooth MDF coffer (8 mm)*
- *narrow black MDF muntins (20 mm)*

Rebated door leaf::
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock* [1]

Non-rebated door leaf: [2]
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

Hard edge B:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

- *Ventilation undercut / recuperation 15 mm*
- *Non-rebated / passive / sliding door leaf*
- *Third hinge (non-rebated door)*
- *Size 100'*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 7

MODELLEK ***MODELS***

RÉSZLETEK ***DETAILS***


sima kazetta fekete üvegosztóval

smooth coffer with black muntins

IRIDIUM


UNI WHITE
UNI WHITE


UNI KASMÍR
UNI CASHMERE


UNI GREEN
UNI GREEN


UNI GRAFIT
UNI GRAPHITE

IRIDIUM


GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK


MARONE TÖLGY
MARONE OAK

ODYN

ÚJ! **NEW!**



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF keretelemek
- a szatén üveg vagy HDF ajtópanel az ajtószárny színében, vastagság 4 mm

Falcos ajtószárny:
- három ezüst csavaros zsanér
- zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár [1]

Falc nélküli ajtószárny: [2]
- csak Iridium dekorban kapható
- két aljzat rejthető 3D zsanérhoz
- mágneses zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- fix és állítható ajtótok falcos ajtókhoz

Hard edge B:
- Falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- Szellőzési alulvágás / rekuperáció 15 mm
- Falcnélküli / passzív / tolóajtó változat
- Harmadik zsanér (falc nélküli ajtó)
- Vision dekoratív üveg
- Méret 100'

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF*
- *satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm*

Rebated door leaf::
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock* [1]

Non-rebated door leaf: [2]
- *available only in Iridium decors*
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

Hard edge B:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

- *Ventilation undercut / recuperation 15 mm*
- *Non-rebated / passive / sliding door leaf*
- *Third hinge (non-rebated door)*
- *Vision ornamental glass*
- *Size 100'*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



szatén üveg

satin glass



OPCIÓ / biztonsági üveg, bordázott vision

OPTION / safety corrugated glass, vision

1 | Fekete színű zárak UNI Black dekorhoz.
For UNI Black decor black locks.

2 | Fekete színű zárak Uni Black dekorhoz. Fekete zsanérok csak Uni Black ajtótokkal készletben.
For Uni Black decor black locks. Black hinges only in the set with the door frame in Uni Black decor.

PRIMO



SZÜRKE MATT
GRAY MATT

3D LOOK



MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA



GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK



CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK

3D LOOK



TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK

IRIDIUM



UNI WHITE
UNI WHITE



UNI KASMÍR
UNI CASHMERE

IRIDIUM



UNI GREEN
UNI GREEN



UNI GRAFIT
UNI GRAPHITE



UNI BLACK
UNI BLACK



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

TUMULA

ÚJ! NEW!



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF keretelemek
- a szatén üveg vagy HDF ajtópanel az ajtószárny színében, vastagság 4 mm

Falcos ajtószárny:
- három ezüst csavaros zsanér
- zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár [1]

Falc nélküli ajtószárny: [2]
- csak Iridium dekorban kapható
- két aljzat rejthető 3D zsanérhoz
- mágneses zár: kulcsos / fürdőszobazár / zárbetét / gazdaságos zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- fix és állítható ajtótok falcos ajtókhoz

Hard edge B:
- Falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- Szellőzési alulvágás / rekuperáció 15 mm
- Falcnélküli / passzív / tolóajtó változat
- Harmadik zsanér (falc nélküli ajtó)
- Fekete üveg
- Méret 100'

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF*
- *satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm*

Rebated door leaf::
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock* [1]

Non-rebated door leaf: [2]
- *available only in Iridium decors*
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: standard key lock / bathroom lock / cylinder lock / mortise lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

Hard edge B:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

- *Ventilation undercut / recuperation 15 mm*
- *Non-rebated / passive / sliding door leaf*
- *Third hinge (non-rebated door)*
- *Black glass*
- *Size 100'*





modell / model 1 | modell / model 2 | modell / model 3



modell / model 4 | modell / model 5

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



szatén üveg
satin glass



fekete szaten uveg
black satin glass

[1] | Fekete színű zárak UNI Black dekorhoz.
For UNI Black decor black locks.

[2] | Fekete színű zárak Uni Black dekorhoz. Fekete zsanérok csak Uni Black ajtótokkal készletben.
For Uni Black decor black locks. Black hinges only in the set with the door frame in Uni Black decor.

PRIMO



SZÜRKE MATT
GRAY MATT

3D LOOK



MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA



GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK



CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK

3D LOOK



TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK

IRIDIUM



UNI WHITE
UNI WHITE



UNI KASMÍR
UNI CASHMERE

IRIDIUM



UNI GREEN
UNI GREEN



UNI GRAFIT
UNI GRAPHITE



UNI BLACK
UNI BLACK



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

CLIF



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár [1]

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF board*
- *satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm*
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock* [1]

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6

MODELLEK ***MODELS***

RÉSZLETEK ***DETAILS***


szatén üveg

satin glass

[1] | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárak.
For the Uni Black decor, black locks.

PRIMO


SZÜRKE MATT
GRAY MATT

3D LOOK


MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA


GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK


CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK


KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT WALNUT


TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK

IRIDIUM


UNI WHITE
UNI WHITE


UNI BLACK
UNI BLACK


GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK


MARONE TÖLGY
MARONE OAK

CPL


NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

MAGNETIC



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár [1]

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF board*
- *satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm*
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock* [1]

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 7


modell / model 8

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


szatén üveg

satin glass

[1] | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárak.
For the Uni Black decor, black locks.

PRIMO


SZÜRKE MATT
GRAY MATT

3D LOOK


MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA


GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK


CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK


RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK


TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK

3D LOOK


FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH


KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS


OLAJOS TÖLGY
OILED OAK


SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK

IRIDIUM


GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK


MARONE TÖLGY
MARONE OAK

IRIDIUM


GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH


UNI WHITE
UNI WHITE


UNI BLACK
UNI BLACK

CPL


NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

GRECO



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár [1]

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

Üvegezés:
- feketye szaten uveg

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF board*
- *satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm*
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock* [1]

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*

Glazing:
- *black satin glass*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 7


modell / model 8


modell / model 9

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


szatén üveg
satin glass


fekete szaten uveg
black satin glass

[1] | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárak.
For the Uni Black decor, black locks.

PRIMO


SZÜRKE MATT
GRAY MATT

3D LOOK


MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA


GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK


CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK


RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK


TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK

3D LOOK


FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH


KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS


OLAJOS TÖLGY
OILED OAK


SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK

IRIDIUM


GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK


MARONE TÖLGY
MARONE OAK

IRIDIUM


GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH


UNI WHITE
UNI WHITE


UNI BLACK
UNI BLACK

CPL


NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

HAVANA



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF board*
- *satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm*
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 7

MODELLEK ***MODELS***

RÉSZLETEK ***DETAILS***


szatén üveg

satin glass

3D LOOK


RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK


FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH


KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT WALNUT


OLAJOS TÖLGY
OILED OAK


SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK

3D LOOK


SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK

IRIDIUM


GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH


UNI WHITE
UNI WHITE

CPL


NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

LUKKA



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF board*
- *satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



szatén üveg

satin glass

3D LOOK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT WALNUT



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK

IRIDIUM



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



UNI WHITE
UNI WHITE



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

CPL



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

TOSCA



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *frame elements made of MDF board*
- *satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 7


modell / model 8

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


szatén üveg

satin glass

3D LOOK


RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK


FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH


KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT WALNUT


OLAJOS TÖLGY
OILED OAK


SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK


SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK

IRIDIUM


GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH


UNI WHITE
UNI WHITE


MARONE TÖLGY
MARONE OAK

CPL


NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



LAMINÁLT AJTÓK

VENEER PANEL DOORS

LAMINÁLT AJTÓK
VENEER PANEL DOORS

Univerzális, ezért sokoldalú felhasználást garantál. Tökéletesek minden helyiségbe – a konyhától a nappalin át a fürdőszobáig. Ennek köszönhetően lehetséges az egész lakás vagy ház koherens kialakítása. Az ajtószárnyat borító laminátum tartós és karcálló. Előnyük a különféle minták sokfélesége is, amelyek illeszkednek az aktuális trendekhez, és tökéletesen utánozzák a fa textúráját. Nemcsak a klasszikus bézs és barna, hanem a fehér, szürke vagy antracit árnyalatai is megtalálhatók. A gazdag dekorpaletta lehetővé teszi, hogy könnyen alkalmazkodjon bármilyen stílusú elrendezéshez.

Universal and thus guaranteeing versatile use. They are perfect for every room – from the kitchen and living room to the bathroom. Thanks to them it is possible to create a coherent design of the entire apartment or house. The veneers covering the door leaves are durable and scratch resistant. Their advantage is also the variety of designs that fit into current trends and beautifully imitate the wood texture. You can find there not only classic beige and brown, but also shades of white, gray or anthracite. This rich palette of decors allows you to easily adapt them to any style of arrangement.



SKANDINAV ÍZ EGY CSEP BOHO-val, egy érdekes kombináció azok számára, akik a skandináv stílus egyszerűségének megtörésére keresnek valamilyen lehetőséget. Érdemes kiegészíteni az elrendezést fehér laminátummal borított ajtókkal, amelyek utánozzák a fa textúráját.

A SCANDINAVIAN INTERIOR WITH A TOUCH OF BOHO. An interesting combination for those, who are looking for a way to break the simplicity of Scandinavian style. It is worth complementing the arrangement by using a door with white veneer, imitating wood texture.

A KLASSZIKUS DEKORÁCIÓ NEM KELL, HOGY UNALMAS LEGYEN. Időtlen és egyedi ajtókat keres? Válassza a laminált felületű ajtószárnyakat. Sokféle szín közül választhat. Itt biztosan megtalálja azt, amely tökéletes kompozíciót hoz létre a dekoráció egyéb elemeivel.

CLASSIC DECOR DOESN'T HAVE TO BE BORING. Are you looking for timeless yet distinctive doors? Choose the door leaves with veneered surface. You can choose from many different colours. You will surely find the one that will create a coherent composition together with other elements of the decor.



MODUL

ÚJ! NEW!



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- a külső keret puhafából készült
- kialakítás: MDF betét 31 mm vastagsággal, három szélességben: 40 mm, 80 mm, 154 mm falcos ajtószárny

Falcos ajtólap:
- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsszerkezet nélküli zár [1]

Falc nélküli ajtószárny: [2]
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- ABS szegély alapfelszereltségként **TARTÓS SZEGÉLYEZÉS**

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- állítható ajtótokok
- blokk ajtótok
  (kivéve Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy dekor)

Hard edge B:
- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of softwood*
- *application: MDF insert with a thickness of 31 mm in three widths: 40 mm, 80 mm, 154 mm*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock* [1]

Non-rebated door leaf: [2]
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*
- *ABS edging as standard* **DURABLE EDGING**

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *adjustable door frames*
- *fixed door frames*
  (except Hamilton Oak and Hikora Oak decors)

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *non-rebated door leaf*
- *sliding and passive door leaf*




modell / model
1b


modell / model
2b


modell / model
3b


modell / model
1c


modell / model
2c


modell / model
3c


modell / model
1hi


modell / model
2hi


modell / model
3hi


modell / model
1h


modell / model
2h


modell / model
3h

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


laminált betét
h - Hamilton Tölgy

veneered insert
h – Hamilton Oak


laminált betét
h - Hikora Tölgy

veneered insert
h – Hikora Oak


laminált betét
b - UNI Fehér

veneered insert
b – UNI White


laminált betét
c - UNI Fekete

veneered insert
c – UNI Black

[1] | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárak.
For the Uni Black decor, black locks.

[2] | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zsanér és zár. Fekete zsanérok csak UNI Fekete színű ajtótokkal egy szettben.
For the Uni Black decor, black higes and locks.
Black hinges only in a set with a door frame in Uni Black.

[3] | Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy dekor csak állítható ajtótokkal kapható.
Hamilton Oak and Hikora Oak decors available only with an adjustable door frame.

IRIDIUM


UNI FEHÉR
UNI WHITE


UNI FEKETE
UNI BLACK

CPL


HAMILTON TÖLGY [3]
HAMILTON OAK [3]


HIKORA TÖLGY [3]
HIKORA OAK [3]

RÉSZLETEK

b – Uni Fehér betét
c – Uni Fekete betét
h – Hamilton Tölgy betét
hi – Hikora Tölgy betét

DETAILS

b – Uni White insert
c – Uni Black insert
h – Hamilton Oak insert
hi – Hikora Oak insert

DARK ÚJ! NEW!



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-ből készült erősített külső keret
- alkalmazás: arany alumínium profil, szélesség: 8 mm, ajtószárny felületéhez igazodva

Falcolt ajtószárny:
- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár [1]

Falc nélküli ajtószárny: [2]
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- ABS szegély alapfelszereltségként **TARTÓS SZEGÉLYEZÉS**

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- blokk és állítható ajtótok

Hard edge B:
- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőztetés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *reinforced peripheral frame made of MDF*
- *application: gold aluminum profile, width: 8 mm, aligned with a door leaf surface*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock* [1]

Non-rebated door leaf: [2]
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*
- *ABS edging as standard* **DURABLE EDGING**

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed and adjustable door frames*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *non-rebated door leaf*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



arany alumínium profil, 8 mm

gold aluminum profile, 8 mm

1 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárak.
For the Uni Black decor, black locks.

2 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zsanér és zár. Fekete zsanérok csak UNI Fekete színű ajtótokkal egy szettben.
For the Uni Black decor, black higes and locks.
Black hinges only in a set with a door frame in Uni Black.

IRIDIUM



UNI FEKETE
UNI BLACK

MILK

ÚJ! NEW!



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-ből készült erősített külső keret
- alkalmazás: arany vagy fekete alumínium profil, szélesség: 8 mm, az ajtószárny felületéhez igazítva

Falcolt ajtószárny:
- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- ABS szegély alapfelszereltségként **TARTÓS SZEGÉLYEZÉS**

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- blokk (a CPL Kashmir dekoron kívül) és állítható ajtótokok

Hard edge B:
- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *reinforced peripheral frame made of MDF*
- *application: gold or black aluminum profile, width: 8 mm, aligned with a door leaf surface*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*
- *ABS edging as standard* **DURABLE EDGING**

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *fixed (except for the CPL Cashmere decor) and adjustable door frames*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *non-rebated door leaf*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1z



modell / model 2z



modell / model 3z



modell / model 4c



modell / model 5c



modell / model 6c

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



alumínium - a profil, 8 mm

aluminum - a profile, 8 mm



arany alumínium - z profil, 8 mm

gold aluminum - z profile, 8 mm



fekete alumínium - c profil, 8 mm

black aluminum - c profile, 8 mm

IRIDIUM



UNI FEHÉR
UNI WHITE

CPL



KASMÍR
CASHMERE

EXPLANATION OF MODEL DESCRIPTIONS

a – alumínium profil
z – arany alumínium profil
c – fekete alumínium profil

EXPLANATION OF MODEL DESCRIPTIONS

a – aluminum profile
z – gold aluminum profile
c – black aluminum profile

VERTI ÚJ! NEW!



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-ből készült erősített külső keret
- alkalmazás: fekete alumínium profil, szélesség: 8 mm, az ajtószárny felületéhez igazítva
- 1–3 modell elérhető függőleges szemcsés dekorral.
- 4–6 modell elérhető vízszintes szemcsés dekorral

Falcolt ajtószárny:
- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- falcolt állítható ajtótok

Hard edge B:
- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *reinforced peripheral frame made of MDF*
- *application: black aluminum profile, width: 8 mm, aligned with a door leaf surface*
- *models 1–3 available in decor with vertical graining*
- *models 4–6 available in decor with horizontal graining*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DOOR SPECIFICATION

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *rebated adjustable door frame*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *non-rebated door leaf*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



fekete alumínium profil, 8 mm

black aluminum profile, 8 mm

CPL



HAMILTON TÖLGY FÜGGŐLEGES

HAMILTON OAK VERTICAL



HAMILTON TÖLGY VÍZSZINTES

HAMILTON OAK HORIZONTAL

GLAS

ÚJ! NEW!



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Classen Hard konstrukció
- tejfehér edzett üveg

Falcolt ajtószárny:
- két ezüst becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár [2]

Falc nélküli ajtószárny: [3]
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- magneszár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- ABS szegély alapfelszereltségként, Hamilton Tölgy, Kasmír, UNI Fehér és UNI Fekete dekorokhoz TARTÓS ÉLZÁRÁS

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:
- állítható ajtótokok
- blokk ajtótok (kivéve Hamilton Tölgy dekor)

Hard edge B:
- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Üvegezés:
- átlátszó üveg

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap betét
- falc nélküli ajtószárny (HB)
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *Classen Hard construction*
- *milky-white toughened glass*

Rebated door leaf:
- *two silver screw-in pintle hinges* [1]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock* [2]

Non-rebated door leaf: [3]
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*
- *ABS edging as standard, for Hamilton Oak, Cashmere, UNI White and UNI Black decors* DURABLE EDGING

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:
- *adjustable door frames*
- *fixed door frames (except Hamilton Oak decor)*

Hard edge B:
- *non-rebated adjustable door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Glazing:
- *transparent glass*

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard*
- *non-rebated door leaf (HB)*
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



tejfehér edzett üveg

milky-white toughened glass



atlatszo uveg

transparent glass



üvegező keret

glazing frame

1 | 100' ajtószárnyak és megerősített ajtószárnyak, mérettől függetlenül – a készlet 3 zsanért tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

2 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárak.
For the Uni Black decor, black locks.

3 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zsanér és zár, zsanérok csak az UNI Fekete színű ajtótokkal egy készletben.
For the Uni Black decor, black higes and locks. Black hinges only in a set with a door frame in Uni Black.

4 | Hamilton Tölgy dekor csak az állítható ajtótokkal.
Hamilton Oak decor available only with an adjustable door frame.

PRIMO



SZÜRKE MATT
GRAY MATT

IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



UNI FEHÉR
UNI WHITE



UNI FEKETE
UNI BLACK

IRIDIUM



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

CPL



VILÁGOS AKÁC
ACACIA LIGHT



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK

CPL



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK



HAMILTON TÖLGY [4]
HAMILTON OAK [4]



KASMÍR [4]
CASHMERE [4]

DISCOVERY



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Hard Edge R élprofilos ajtószárny Iridium dekorhoz, külső keret puhafából [1]
- Hard Edge PF élprofilos ajtószárny CPL dekorhoz, külső keret megerősített MDF lapból [1]
- részletek: alumínium profil, szélesség: 8 mm, az ajtószárny felületéhez igazítva
- tejfehér, edzett üveg átlátszó mintával

Falcolt ajtószárny:
- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge PF/R:
- állítható ajtótokok
- blokk ajtótokok (kivéve Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy, Kasmír dekor)

Hard edge B:
- állítható, falc nélküli ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák - szatén krómozott acél

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *Hard Edge R door leaf edge profile for Iridium decors, peripheral frame made of softwood* [1]
- *Hard Edge PF door leaf edge profile for CPL decors, peripheral frame made of MDF board, reinforced* [1]
- *detail: aluminum profile, width: 8 mm, aligned with a door leaf surface*
- *milky-white toughened glass with transparent overprint*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge PF/R:
- *adjustable door frames*
- *fixed door frames (except Hamilton Oak, Hikora Oak, Cashmere decor)*

Hard edge B:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *ventilation sleeves – satin chrome steel*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *non-rebated door leaf*
- *sliding and passive door leaf*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5


modell / model 6


modell / model 10


modell / model 11

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


üvegező keret

glazing frame


alumínium profil, 8 mm

aluminum profile 8mm


tejfehér, edzett üveg átlátszó mintával

milky-white toughened glass with transparent overprint

[1] | Furatolt forgácslap betét (4.–11. modell), Classen Hard konstrukció (1.–3. modell).

Perforated chipboard core (models 4–11), Classen Hard construction (models 1–3).

[2] | Hard Edge PF ajtószerkezet a CPL dekorokhoz.

Hard Edge PF door construction for CPL decors.

IRIDIUM


GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK


MARONE TÖLGY
MARONE OAK


GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH

CPL [2]


HAMILTON TÖLGY VÍZSZINTES
HAMILTON OAK HORIZONTAL


OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT


VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA

CPL [2]


HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK


KASMÍR
CASHMERE


NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH


GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK


KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK


FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

TETYDA



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Hard Edge R ajtószárny profil a 3D Look és az Iridium dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / puha fából készült külső keret
- Hard Edge PF ajtószárny profil CPL dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / külső keret MDF lapból, megerősített
- részletek: alumínium profil, szélesség: 6 mm
- biztonsági edzett Estriado üveg, barna sima, grafit sima

Falcolt ajtószárny:
- két ezüst becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- Classen Hard konstrukció / puha fából készült külső keret
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge PF/R:
- blokk és állítható ajtótokok a falcolt ajtókhoz

Hard edge B:
- állítható, falc nélküli ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák – PVC

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- harmadik zsanér
- megerősít furatolt forgácslap betéttel2
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *Hard Edge R door leaf edge profile for 3D Look and Iridium decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of softwood*
- *Hard Edge PF door leaf edge profile for CPL decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of MDF board, reinforced*
- *detail: aluminum profile, width: 6 mm*
- *safety toughened Estriado glass, brown satin, graphite satin*

Rebated door leaf:
- *two silver screw-in pintle hinges* [1]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *Classen Hard construction / peripheral frame made of softwood*
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge PF/R:
- *fixed and adjustable door frames for rebated doors*

Hard edge B:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *ventilation sleeves – PVC*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *third hinge*
- *reinforced with perforated chipboard* [2]
- *non-rebated door leaf*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



estriado üveg
estriado glass



grafit sima üveg
graphite satin glass



barna sima üveg
brown satin glass



üvegező keret
glazing frame



alumínium profil, 6 mm
aluminum profile 6 mm

[1] | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül – a készlet 3 zsanért tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

[2] | Nincs Hard megerősítés.
No Hard reinforcement.

[3] | A falc nélküli modell nem kapható a megjelölt dekorokban.
Non-rebated model is not available in marked decors.

[4] | Hard Edge PF ajtószerkezet a CPL dekorokhoz.
Hard Edge PF door construction for CPL decors.

3D LOOK [3]



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT WALNUT



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK

IRIDIUM



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

CPL [4]



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK

CPL [4]



OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT



VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

NATURA HR



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

Falcolt ajtószárny:
- Hard Edge R ajtószárny profil a 3D Look és Iridium dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / külső keret puhafából készült
- Hard Edge PF ajtószárny profil CPL dekorokhoz, külső keret megerősített MDF lapból, Classen Hard konstrukció.
- két ezüst becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- tejfehér, edzett biztonsági üveg

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge R/PF:
- állítható ajtótokok
- blokk ajtótokok (Hamilton Tölgy dekor kivéve)

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- PVC szellőzőkarikák

Üvegezés:
- hajóablak 35 mm (1. modell)
- átlátszó üveg (2–4. modell)

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap [2]
- tömör forgácslap [2]
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

Rebated door leaf:
- *Hard Edge R door leaf edge profile for 3D Look and Iridium decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of softwood*
- *Hard Edge PF door leaf edge profile for CPL decors, peripheral frame made of MDF board, reinforced, Classen Hard construction*
- *two silver screw-in pintle hinges [1]*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*
- *milky-white toughened safety glass*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge R/PF:
- *adjustable door frames*
- *fixed door frames (except Hamilton Oak decor)*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *PVC ventilation sleeves*

Glazing:
- *porthole 35 ml (model 1)*
- *transparent glass (models 2–4)*

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard [2]*
- *solid chipboard [2]*
- *door leaf 100'*
- *sliding and passive door leaf*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



1-es modell hajóablakkal
model 1 with porthole

Hajóablakos ajtószárny nem kapható tolóajtó változatban, bővebben a 104 oldalon.

Door leaf with porthole is not available in sliding version, more on page 104.

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass



üvegezési keretprofil

glazing frame profile

1 | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanért tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

2 | Nincs Hard megerősítés.
No Hard reinforcement.

3 | Hard Edge PF ajtószerkezet a CPL dekorokhoz.
Hard Edge PF door construction for CPL decors.

4 | Csak az 1. modellhez elérhető dekor.
Decor available only for model 1.

5 | A készlet erejéig kapható dekor.
Decor is available while stocks last.

3D LOOK



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT WALNUT

3D LOOK



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK



CATANIA TÖLGY
CATANIA OAK

IRIDIUM



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

CPL [3]



HAMILTON TÖLGY FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK VERTICAL



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY [4]
GRIGIO OAK [4]



KENDAL TÖLGY [4]
KENDAL OAK [4]



FEHÁR RAL 9003
WHITE RAL 9003

ANDROMEDA



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- a külső keret puhafából készült
- tejfehér, edzett biztonsági üveg

Falcolt ajtószárny:
- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge R:
- állítható ajtótok a falcolt ajtókhoz
- blokk ajtótokok (Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy, Kasmír dekor kivéve)

Hard edge B:
- állítható, falc nélküli ajtótok

FELÁRAS OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés

Üvegezés:
- biztonsági üveg, grafit sima

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *peripheral frame made of softwood*
- *milky-white toughened safety glass*

Rebated door leaf:
- *three silver screw-in pintle hinges*
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf:
- *two openings for 3D hidden hinges*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge R:
- *adjustable door frames for rebated doors*
- *fixed door frames (except Hamilton Oak, Hikora Oak, Cashmere decors)*

Hard edge B:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*

Glazing:
- *safety glass, graphite satin*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *non-rebated door leaf*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass


OPCIÓ / grafit sima üveg

OPTION / graphite satin glass


minden modellhez elérhető alsó szellőzőrés

ventilation undercut available for all models

IRIDIUM


GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK


GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH


MARONE TÖLGY
MARONE OAK

CPL


HAMILTON TÖLGY FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK VERTICAL


OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT


VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA

CPL


HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK


KASMÍR
CASHMERE


NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH


GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK


KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK


FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

DEMETER



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Hard Edge R ajtószárny profil a 3D Look és Iridium dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / külső keret puhafából készült
- Hard Edge PF ajtószárny profil CPL dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / külső keret MDF lapból, megerősített
- tejfehér, edzett biztonsági üveg

Falcolt ajtószárny:
- két ezüst becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- **MEGJEGYZÉS** – egy ajtószárny
  – 60'–100' (1. és 4. modell)
  – 70'–100' (2, 3, 5 modell)

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge PF/R:
- állítható ajtótokok
- blokk ajtótokok (Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy, Kasmír dekor kivéve)

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- PVC szellőzőkarikák

Konstrukció:
- 100' ajtószárny
- harmadik zsanér
- megerősítve furatolt forgácslap betéttel [2]
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *Hard Edge R door leaf edge profile for 3D Look and Iridium decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of softwood*
- *Hard Edge PF door leaf edge profile for CPL decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of MDF board, reinforced*
- *milky-white toughened safety glass*

Rebated door leaf:
- *two silver screw-in pintle hinges* [1]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*
- **NOTE** – *single leaf*
  – 60'–100' (models 1 and 4)
  – 70'–100' (models 2, 3, 5)

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge PF/R:
- *adjustable door frames*
- *fixed door frames (except Hamilton Oak, Hikora Oak, Cashmere decors)*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *PVC ventilation sleeves*

Construction:
- *door leaf 100'*
- *third hinge*
- *reinforced with perforated chipboard* [2]
- *sliding and passive door leaf*




modell / model 1


modell / model 2


modell / model 3


modell / model 4


modell / model 5

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*


tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass


üvegező keret

glazing frame

[1] | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanért tartalmaz.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

[2] | Nincs Hard megerősítés.

No Hard reinforcement.

[3] | Hard Edge PF ajtószerkezet a CPL dekorokhoz.

Hard Edge PF door construction for CPL decors.

[4] | A készlet erejéig kapható dekor.

Decor is available while stocks last.

PRIMO


SZÜRKE MATT

GRAY MATT

3D LOOK


MÉZ CATANIA

HONEY CATANIA


GESSATO TÖLGY

GESSATO OAK


CLEVELAND TÖLGY

CLEVELAND OAK


SONOMA TÖLGY

SONOMA OAK

3D LOOK


OLAJOS TÖLGY

OILED OAK


SZÜRKE TÖLGY

GRAY OAK


RIVIERA TÖLGY

RIVIERA OAK


KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS

KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS


FEHÉR KŐRIS

WHITE ASH COLOMBIA LIGHT WALNUT

IRIDIUM


GRANDSON TÖLGY

GRANDSON OAK


GRAFIT KŐRIS

GRAPHITE ASH


MARONE TÖLGY

MARONE OAK

CPL [3]


HIKORA TÖLGY

HIKORA OAK


KASMÍR

CASHMERE

CPL [3]


NORVÉG KŐRIS

NORWEGIAN ASH


HAMILTON TÖLGY FÜGGŐLEGES

HAMILTON OAK VERTICAL


GRIGIO TÖLGY

GRIGIO OAK


KENDAL TÖLGY

KENDAL OAK


OLASZ DIÓ

ITALIAN WALNUT


VILÁGOS AKÁC

LIGHT ACACIA

PASSZÍV AJTÓSZÁRNY

SIDE PANEL



A passzív ajtószárnyat, amelyet általában "oldalsó panelnek" neveznek, a bejárati nyílás szélesítésére használják olyan helyeken, ahol nem szükséges vagy fizikailag nem lehetséges teljes szélességű dupla ajtó beépítése.

Az aktív szárnyat napi rendszerességgel használják, míg a passzív szárny zárva marad. Szükség esetén a passzív rész gyorsan nyitható és szélesebb ajtónyílás is használható.

Ez egy nagyon egyszerű és hasznos megoldás, amely növeli az ajtó funkcionalitását.

A passive door leaf, commonly known as a "side panel", is used to widen the clear opening in places where there is no need or physical possibility to install full width double leaf doors.

The active leaf is used on a daily basis, while the passive leaf remains closed. If necessary, the passive part can be quickly opened and a wider door opening can be used.

It is a very simple and useful solution that increases the functionality of your door.

AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- passzív laminált ajtószárny
- szerkezet: MDF lapból készült külső keret
- két vagy három ezüst zsanér
- beállítható zárólemez és duplaajtós átvetős tolózár
- csak tele, üvegezés nélküli változatban érhető el

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- megerősített furatolt forgácslap betéttel
- automata küszöb

DOOR SPECIFICATION

- *veneer passive door leaf*
- *construction: peripheral frame made of MDF board*
- *two or three silver hinges*
- *adjustable strike plate and shootbolt*
- *available only as full version without glazing*

EXTRA-COST OPTIONS

Construction:
- *third hinge*
- *reinforced with perforated chipboard*
- *falling threshold*





Válasszon ajtót

TÖKÉLETESEN

az Ön igényeire szabva a web oldalunkon.

Find a door

PERFECTLY

tailored to your needs on our website.

www.classen.pl



TECHNIKAI AJTÓK

TECHNICAL PANEL DOORS





TECHNIKAI AJTÓK

TECHNICAL PANEL DOORS

Ezek az ajtók különleges feladatokra készültek, melyek minőségét számos tanúsítvány és engedély igazolja. A kiválasztott kollekciótól függően különböző funkciókat látnak el: jó hangszigetelést és tűzvédelmet biztosítanak vagy betörésgátló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezen túlmenően a magas funkcionalitás kéz a kézben jár az esztétikával – ezért ideális megoldás középületek, irodák, szállodák és éttermek számára.

These are the doors for special tasks, and their high quality is confirmed by numerous certificates and approvals. Depending on the selected collection, they will perform different functions accordingly: they will ensure good sound insulation, fire protection or will constitute an additional protection against burglary. Moreover, their high functionality goes hand in hand with aesthetics – hence it is the ideal solution for public utility buildings, offices, hotels and restaurants.



FUNKCIONALITÁS VAGY ESZTETIKAI MEGJELENÉS?
Nem kell választania. Nincs több kompromisszum. Technikai ajtóinkban minden benne van - kiváló funkcionális tulajdonságok és esztétikus kialakítás.

FUNCTIONALITY OR APPEARANCE?
You do not have to choose.
No more compromises.
Our technical doors have it all – excellent functional qualities and aesthetically pleasing design.

IRODÁK, SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÁMÁRA.
Ahol fontos a magas minőség, a jó műszaki paraméterek és a szakszerű kivitelezés.

FOR OFFICES, HOTELS AND RESTAURANTS.
Wherever high quality, good technical parameters and solid workmanship are important.



NATURA HK CPL / HB CPL



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Classen Hard konstrukció (nem vonatkozik a PN22 és PN23 változatra)
- széles külső keret a PN22 és PN23 változatokhoz
- tejfehér, edzett biztonsági üveg
- lehetőség az ajtószárny 40 mm-rel történő lerövidítésére

Falcolt ajtószárny (HK):
- két ezüst becsavarós csapos pánt [1]
- kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny (HB):
- két nyílás a zsanérok számára a falc nélküli ajtóhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

HK:
- mint a standard 2-Pack fix ajtótok (kivéve Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy és Kasmír dekorok)
- állítható ajtótok

HB:
- állítható, falc nélküli ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- PVC szellőzőrács
- szellőzőrács, alumínium
- acél ajtóvédő lemez szellőzőráccsal

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Üvegezés:
- hajóablak 35 tr – átlátszó üveg
- hajóablak 35 ml – tejfehér üveg
- átlátszó üveg a: 2, 3, 4, 5 modellekhez

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap [2]
- tömör forgácslap [3]
- falc nélküli ajtószárny (HB)
- ajtószárny 100', 110', 120'
- ajtószárny PN22 modell
- ajtószárny PN23 modell
- toló és passzív ajtószárny

Tartozékok:
- tömör acél nyomólemez – egyoldalas
- tömör acél nyomólemez – kétoldalas
- tömör acél ajtóvédő lemez – egyoldalas
- tömör acél ajtóvédő lemez – kétoldalas
- automata küszöb

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *Classen Hard construction (does not apply to PN22 and PN23 versions)*
- *wide peripheral frame for PN22 and PN23 versions*
- *milky-white toughened safety glass*
- *possibility of shortening the leaf by 40 mm*

Rebated door leaf (HK):
- *two silver screwed pintle hinges* [1]
- *mortice key lock, bathroom lock, cylinder lock, passage lock*

Non-rebated door leaf (HB):
- *two openings for hinges for non-rebated door*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

HK:
- *Standard 2 pack fixed door frame (except Hamilton Oak, Hikora Oak and Cashmere decors)*
- *adjustable door frame*

HB:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *PVC ventilation grille*
- *ventilation grille, aluminum*
- *steel kick-plate with ventilation grille*

EXTRA-COST OPTIONS

Glazing:
- *porthole 35 tr – transparent glass*
- *porthole 35 ml – milky-white glass*
- *transparent glass for the following models: 2, 3, 4, 5*

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard* [2]
- *solid chipboard* [3]
- *non-rebated door leaf (HB)*
- *door leaf 100', 110', 120'*
- *door leaf model PN22*
- *door leaf model PN23*
- *sliding and passive door leaf*

Accessories:
- *solid steel push-plate – one-sided*
- *solid steel push-plate – two-sided*
- *solid steel kick-plate – one-sided*
- *solid steel kick-plate – two-sided*
- *falling threshold*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6



modell / model 7



m. 1 modell további elemekkel, bővebb információ a 104 oldalon.

m. 1 with additional elements, more information on page 104.

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass



atlatszo uveg

transparent glass



üvegező keret

glazing frame

1 | 100' és megerősített ajtószárnyak, mérettől függetlenül – 3 zsanér.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – 3 hinges.

2 | Maximális szárny szélesség 110, Hard megerősítés nélkül.
Maximum leaf width 110, without Hard reinforcement.

3 | Maximális szárny szélesség 100, Hard megerősítés nélkül.
Maximum leaf width 100, without Hard reinforcement.

4 | A PN22 és PN23 modellek csak 1-szárnyúak, szélességük 60'–100' Nem kaphatók falc nélküli változatban, és nem elérhetők a következő ajtótokkal: Állítható 80, Standard 2-pack fix és acél ajtótok.
Models PN22 and PN23 available only as 1-leaf, width 60'–100'. They are not available in a non-rebated version and are not available with the following frames: Adjustable 80, Standard 2-pack fixed and steel door frame.

IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



MARONE TÖLGY
MARONE OAK



UNI FEKETE
UNI BLACK

CPL



KASMÍR
CASHMERE



HAMILTON TÖLGY FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK VERTICAL

CPL



HAMILTON TÖLGY VÍZSZINTES
HAMILTON OAK HORIZONTAL



OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK



VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA

CPL



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003



Ajtótok méretei a PN22 ajtóhoz.
Dimensions of door frame for PN22 door.



Ajtótok méretek PN23 ajtóhoz.
Dimensions of door frame for PN23 door.



modell / model 1



modell / model 1
PN22 [4]



modell / model 1
PN23 [4]

* | Falnyílás magassága. / *Wall opening height.*

NATURA HK HPL / HB HPL



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Classen Hard konstrukció
- tejfehér, edzett biztonsági üveg
- lehetőség az ajtószárny 40 mm-rel történő lerövidítésére

Falcolt ajtószárny (HK):
- két ezüst becsavarós csapos pánt [1]
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny (HB):
- két nyílás a zsanérok számára a falc nélküli ajtóhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

HK:
- blokk Standard 2 pack ajtókeret
- állítható ajtótok

HB:
- állítható, falc nélküli ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- PVC szellőzőrács
- szellőzőrács, alumínium
- acél ajtóvédő lemez szellőzőráccsal

Üvegezés:
- hajóablak 35 tr – átlátszó üveg
- hajóablak 35 ml – tejfehér üveg
- átlátszó üveg a következő modellekhez: 2, 3, 4, 5

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Konstrukció:
- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap [2]
- tömör forgácslap [3]
- falc nélküli ajtószárny (HB)
- ajtószárny 100', 110', 120'
- toló és passzív ajtólap

Kiegészítők:
- tömör acél nyomólemez – egyoldalas
- tömör acél nyomólemez – kétoldalas
- tömör acél ajtóvédő lemez – egyoldalas
- tömör acél ajtóvédő lemez – kétoldalas
- automata küszöb

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- egyéb HPL dekorok (120 oldalon) egyedi kérésre kaphatók: inwestycje@classen.com.pl
- az alapkínálatban nem szereplő dekorok kedvezménnyel kaphatók szálcsiszolt alumínium színben

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *Classen Hard construction*
- *milky-white toughened safety glass*
- *possibility of shortening the leaf by 40 mm*

Rebated door leaf (HK):
- *two silver screw-in pintle hinges* [1]
- *lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

Non-rebated door leaf (HB):
- *two openings for hinges for non-rebated door*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

DEDICATED DOOR FRAMES

HK:
- *Standard 2 pack fixed door frame*
- *adjustable door frame*

HB:
- *adjustable non-rebated door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*
- *PVC ventilation grille*
- *ventilation grille, aluminum*
- *steel kick-plate with ventilation grille*

Glazing:
- *porthole 35 tr – transparent glass*
- *porthole 35 ml – milky-white glass*
- *transparent glass for the following models: 2, 3, 4, 5*

EXTRA-COST OPTIONS

Construction:
- *third hinge*
- *perforated chipboard* [2]
- *solid chipboard* [3]
- *non-rebated door leaf (HB)*
- *door leaf 100', 110', 120'*
- *sliding and passive door leaf*

Accessories:
- *solid steel push-plate – one-sided*
- *solid steel push-plate – two-sided*
- *solid steel kick-plate – one-sided*
- *solid steel kick-plate – two-sided*
- *falling threshold*

ADDITIONAL INFORMATION

- *other HPL decors (page 120) available upon individual enquiries: inwestycje@classen.com.pl*
- *decors not included in the standard offer are available with a rebate in brushed aluminum colour*





modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6



modell / model 7



m. 1 modell további elemekkel, bővebb információ a 104 oldalon.

m. 1 with additional elements, more information on page 104.

MODELLEK *MODELS*

RÉSZLETEK *DETAILS*



tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass



atlatszo uveg

transparent glass



üvegező keret

glazing frame

1 | 100' és megerősített ajtószárnyak, mérettől függetlenül – 3 zsanér.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – 3 hinges.

2 | Maximális szárny szélesség 110, Hard megerősítés nélkül.

Maximum leaf width 110, without Hard reinforcement.

3 | Maximális szárny szélesség 100, Hard megerősítés nélkül.

Maximum leaf width 100, without Hard reinforcement.

HPL



FEHÉR RAL 9003

WHITE RAL 9003



AJTÓK A FALLAL EGY SÍKBAN

DOORS ALIGNED WITH THE WALL

AJTÓK A FALLAL EGY SÍKBAN

DOORS ALIGNED WITH THE WALL

Nincs keret, ez a tökéletes választás azoknak, akik eredeti megoldásokat keresnek. A rejtett ajtótok és a zsanérok, valamint az ajtószárny tökéletesen illeszkednek a falhoz. Ennek köszönhetően az Ön szobája egy titokzatos ékszerdobozzá válik, amelyben az ajtó jelenlétét csak a kilincs diszkrét körvonala árulja el.

Vagy talán egy teljesen más stílusban szeretne kísérletezni? Arra, hogy egy igazán eredeti bejáratot hozzon létre, a tolóajtó az egyik tökéletes megoldás. Kényelmes használatot és mozgásszabadságot biztosítanak. Tökéletesek kis helyiségekben, ahol a hagyományos ajtók használata nagyon nehéz feladat. Nagyobb felületeken is remekül működnek, felhívják magukra a figyelmet és modern, dinamikus karaktert adnak a belső térnek.

No frames, this is the perfect choice for those looking for original solutions. Hidden door jamb and hinges, and a door leaf make this door perfectly blend with the wall. Thanks to this your room will turn into a mysterious casket, where the presence of the door can only be revealed by a discreet outline of the handle.



Or maybe you want to experiment in a completely different style? A way to create an original entrance to the room are sliding doors. They ensure comfortable use and freedom of movement. They are perfect for small spaces, where using traditional doors is a really hard task. They also do a great job on a larger surface, catching the eye and giving the interior a modern, dynamic character.



COMPACT



A Compact rendszer egy laminált, vagy saját befejezésre előkészített beltéri ajtószárnyat és egy alumínium ajtótokot tartalmaz. A beépítés után az egész egységes felületet képez a fallal.

The Compact system consists of interior door leaf, venereed or for self-finishing and an aluminum door jamb. After installation, the entire system forms a uniform surface with the wall.

AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- panel ajtószárny, tele, vastagság: 40 mm
- kifelé nyíló ajtószárny – falc nélküli, kifelé nyíló (magasság 2022 mm)
- befelé nyíló ajtószárny – falcolt, befelé nyíló (magasság 2032 mm)
- felületkezelés: alapozott (az önállóan végzett festésre/befejezésre előkészített felület [1]), 3D Look és Iridium laminátum, CPL és HPL laminátum
- két nyílás rejtett zsanérokhoz, állítható (3 zsanér a 100' szélességhez és 2222 és 2332 mm közötti magassághoz)
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:
- furatolt forgácslap betét
- 100' ajtószárny
- Ajtószárny magassága 2132, 2122 mm
- Ajtószárny magassága 2232, 2222 mm
- Ajtószárny magassága 2332, 2322 mm

A felár az ajtószárny és az ajtótok szélességére és magasságára vonatkozik.

Tartozékok:
- automata küszöb

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Alumínium ajtótok:
- Az ajtótok külső és belső kivitelben, nyers állapotban is kapható, előzetes impregnálás után önálló festési lehetőséggel.
- A csomag tartalmazza: 2 vagy 3 zsanér, tömítések, impregnálószer, szerelési útmutató és a beépítéshez szükséges tartozékok.
- Az ajtótok nyers falra történő felszerelése vakolattal vagy gipszkartonnal történő összedolgozást igényel.

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- *panel door leaf, solid, thickness: 40 mm*
- *external door leaf - non-rebated, opening outwards (height 2022 mm)*
- *internal door leaf - rebated, opening inwards (height 2032 mm)*
- *surface finishing: primer (surface prepared for self-finishing - painting [1]), 3D Look and Iridium veneers, CPL and HPL laminates*
- *two openings for hidden hinges, adjustable (3 hinges for the width of 100' and height from 2222 to 2332 mm)*
- *magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:
- *ventilation undercut*
- *ventilation undercut 15 mm (recuperation)*

Construction:
- *perforated chipboard*
- *door leaf 100'*
- *door leaf height 2132, 2122 mm*
- *door leaf height 2232, 2222 mm*
- *door leaf height 2332, 2322 mm*

Extra-cost for width and height apply to door leaf and door frame.

Accessories:
- *falling threshold*

DEDICATED DOOR FRAMES

Aluminum door frame:
- *The frame is available in an external and internal version, raw, with the possibility of self-painting after impregnation.*
- *The package includes: 2 or 3 hinges, gaskets, impregnating agent, installation instruction and accessories needed for its installation.*
- *Installation of the frame on a raw wall requires application of plaster or drywall.*

[1] | Tests conducted using original wall paints available on the market.
[1] | *Tests conducted using original wall paints available on the market.*

BEFELÉ NYÍLÓ AJTÓTOK / *INTERNAL DOOR FRAME*

AJTÓSZÁRNY MAGASSÁGA Hd *DOOR LEAF HEIGHT Hd*	SZERELÉSI NYÍLÁS MAGASSÁGA Ho *MOUNTING OPENING HEIGHT Ho*	AJTÓSZÁRNY KÜLSŐ MAGASSÁGA Hz *DOOR LEAF EXTERNAL HEIGHT Hz*	FAL NYÍLÁS MAGASSÁGA Hp *CLEAR OPENING HEIGHT Hp*	ZSANÉR SZÁMA *NUMBER OF HINGES*
2032	2081	2074	2032	2
2132	2181	2174	2132	2
2232	2281	2274	2232	3
2332	2381	2374	2332	3



BEÉPÍTÉS GIPSZKARTON SEGÍTSÉGÉVEL
INSTALLATION WITH THE USE OF DRYWALL



BEÉPÍTÉS HABARCS SEGÍTSÉGÉVEL
INSTALLATION WITH THE USE OF MORTAR

AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGE Sd *DOOR LEAF WIDTH Sd*	SZERELÉSI NYÍLÁS SZÉLESSÉGE So *MOUNTING OPENING WIDTH So*	AJTÓSZÁRNY KÜLSŐ SZÉLESSÉGE Sz *DOOR LEAF EXTERNAL WIDTH Sz*	AJTÓSZÁRNY NYITÁSI SZÉLESSÉG Sp *DOOR LEAF CLEAR OPENING WIDTH Sp*
618	698	688	603
718	798	788	703
818	898	888	803
918	998	988	903
1018	1098	1088	1003





FONTOS! Csökkentett átjárási távolság.
IMPORTANT! *Reduced clear opening.*

KIFELÉ NYÍLÓ AJTÓTOK / *EXTERNAL DOOR LEAF*

AJTÓSZÁRNY MAGASSÁGA Hd *DOOR LEAF HEIGHT Hd*	SZERELÉSI NYÍLÁS MAGASSÁGA Ho *MOUNTING OPENING HEIGHT Ho*	AJTÓSZÁRNY KÜLSŐ MAGASSÁGA Hz *DOOR LEAF EXTERNAL HEIGHT Hz*	FAL NYÍLÁS MAGASSÁGA Hp *CLEAR OPENING HEIGHT Hp*	ZSANÉR SZÁMA *NUMBER OF HINGES*
2022	2071	2064	2022	2
2122	2171	2164	2122	2
2222	2271	2264	2222	3
2322	2371	2364	2322	3



BEÉPÍTÉS GIPSZKARTON SEGÍTSÉGÉVEL
INSTALLATION WITH THE USE OF DRYWALL



BEÉPÍTÉS HABARCS SEGÍTSÉGÉVEL
INSTALLATION WITH THE USE OF MORTAR

AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGE Sd *DOOR LEAF WIDTH Sd*	SZERELÉSI NYÍLÁS SZÉLESSÉGE So *MOUNTING OPENING WIDTH So*	AJTÓSZÁRNY KÜLSŐ SZÉLESSÉGE Sz *DOOR LEAF EXTERNAL WIDTH Sz*	AJTÓSZÁRNY NYITÁSI SZÉLESSÉG Sp *DOOR LEAF CLEAR OPENING WIDTH Sp*
618	698	688	603
718	798	788	703
818	898	888	803
918	998	988	903
1018	1098	1088	1003





A Compact rendszerben található Classen ajtók a következő csoportok összes dekorjával kaphatók: 3D Look, Iridium, CPL, HPL, lakkozott (részletek a 116–119 oldalon). HPL dekorok – csak egyedi ajánlat alapján.

Classen doors in the Compact system are available in all decors from the following groups: 3D Look, Iridium, CPL, HPL, lacquered (details on page 116–119). HPL decors – only standard offer.





TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

SLIDING DOOR SYSTEMS

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

SLIDING DOOR SYSTEMS

Arra, hogy egy eredeti bejáratot hozzon létre, a tolóajtó az egyik legjobb megoldás. Kényelmes használatot és mozgásszabadságot biztosítanak. Tökéletesek kis helyiségekbe, ahol a hagyományos ajtók használata nagyon nehéz feladat. Nagyobb felületeken is remekül működnek, felhívják magukra a figyelmet és modern, dinamikus karaktert adnak a belső térnek. Egy- és kétszárnyú változatban is kaphatók. A beépítési módtól függően is különböznek - falban futó vagy fal előtt futó tolóajtó. Számtalan különböző esztétikai megjelenésű szárny modell közül választhat, így mindenki megtalálja a belső teréhez tökéletesen illő opciót.

A way to create an original entrance to the room. They ensure comfortable use and freedom of movement. They are perfect for small spaces, where using traditional doors is a really hard task. They also do a great job on a larger surface, catching the eye and giving the interior a modern, dynamic character. They are available in single and double leaf versions. They also differ depending on the installation method - they can be retracted into the wall or intended for on-wall mounting. Leaves can be chosen from many models with different aesthetics, which is why everyone will find an option ideally suited to their interior.



SZERETNE HELYET SPÓROLNI A LAKÁSBAN?

A tolóajtó segít ebben. A kényelmes nyitási és zárási módnak köszönhetően nem igényelnek több helyet. Különösen ajánlott olyan belső terekbe, ahol minden centiméter számít.

DO YOU WANT TO SAVE SOME SPACE IN THE FLAT?

Sliding doors will help you with that. Thanks to the convenient way of opening and closing, they do not use additional space. Especially recommended for interiors where every centimeter is important.



EGYEDI DEKORÁCIÓS ELEM.

Az ajtó nagy szerepet játszhat a beltérkompozícióban Különösen a kétszárnyú modellek, amelyek rendkívül lenyűgözően néznek ki. A tágas helyiségekben valósággal magukra vonják a figyelmet.

NON-OBVIOUS DECORATION.

The door can play the first fiddle in interior design. Especially double leaf models that look very impressive. In spacious rooms they will hit the bullseye.

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ RENDSZER

ON-WALL SLIDING DOOR SYSTEM



KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER

DOUBLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER

- Az egyszárnyú, fal előtt szerelt tolóajtó rendszer egy toló szerkezetből, egy takaró elemből (beleértve egy ütközőlécet) és egy ajtószárnyból áll. Minden elemet külön kell megvásárolni.
- A rendszer alapesetben közvetlenül a falra szerelhető, opcionálisan külön megvásárolható átjáró tokkal is felszerelhető. Falnyílás magassága átjáró tokkal történő beépítéshez: 2060 mm, átjáró tok nélküli szereléshez: 2022 mm.
- Az egyszárnyú szerkezet 2,5 m hosszú sínnel van felszerelve, amelyet a végleges méretre kell vágni.
- Az egyszárnyú tolóajtó rendszer a következő méretekben kapható: 60', 70',80', 90', 100'.

KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER

- Kétszárnyú, fal előtt szerelt tolóajtó rendszer toló szerkezetből, egy takaró elemből és ajtószárnyból áll. Minden elemet külön kell megvásárolni.
- A falra szerelt kétszárnyú tolórendszer szinkronban nyílik, azaz az egyik ajtószárny eltolásával mindkét ajtószárny egyszerre nyílik. A szinkron rendszerhez két azonos szélességű ajtószárnyat kell rendelni.
- Dupla szárnyas mechanizmus két 2,5 m hosszú sínnel és takaró elemekkel van felszerelve, amelyeket a végleges méretre kell vágni. A falnyílás magassága átjáró tokkal történő beépítéshez: 2060 mm, átjáró tok nélküli szereléshez: 2022 mm.
- A rendszer alapesetben közvetlenül a falra szerelhető, opcionálisan külön megvásárolható átjáró tokkal is felszerelhető.
- A kétszárnyú tolórendszert a következő méretekben kínáljuk: 120', 140', 160', 180', 200' (szinkronban nyíló ajtókhoz) .
- Ajtószárnyak a tolóajtó rendszerhez falc nélküli kivitelben készülnek a falcolt ajtó külső méreteiben, pl.: 844 x 2035 mm (80').

ELÉRHETŐSÉG

- A tolóajtórendszer minden dekorban és kollekcióban elérhető, kivéve a következő kollekciókat: Classic, Andromeda, Salvano.

HU
EN

SINGLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM

- *Single leaf on-wall sliding door system consists of a sliding mechanism, masking element (including a bumper beam) and door leaf. Each element must be purchased separately.*
- *As a standard, the system is installed directly on the wall, optionally it can be installed with a tunnel frame which must be purchased separately. Wall opening height for installation with tunnel: 2060 mm, for assembly without tunnel: 2022 mm.*
- *Single leaf mechanism is equipped with a 2.5 m long rail, which should be cut to the final size.*
- *Single leaf sliding door system is offered in the following dimensions: 60', 70', 80', 90', 100'.*

DOUBLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM

- *Double leaf on-wall sliding door system consists of a sliding mechanism, masking element and door leaf. Each element must be purchased separately.*
- *Double leaf on-wall sliding system is opened synchronously, i.e. by sliding one leaf, both door leaves open at the same time. Synchronous system requires ordering two door leaves of the same width.*
- *Double leaf mechanism is equipped with two 2.5 m long rails and masking elements, which should be cut to the final size. Wall opening height for installation with tunnel: 2060 mm, for assembly without tunnel: 2022 mm.*
- *As a standard, the system is installed directly on the wall, optionally it can be installed with a tunnel frame which must be purchased separately.*
- *Double leaf sliding system is offered in the following dimensions: 120', 140', 160', 180', 200' (for doors opening synchronously).*
- *Door leaves for the sliding door system are manufactured in non-rebated version in the external dimensions of rebated door, e.g.: 844 × 2035 mm (80').*

AVAILABILITY

- *Sliding door system is available in all decors and collections apart from the following collections: Classic, Andromeda, Salvano.*



EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER
SINGLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM



TOLÓAJTÓRENDSZER
FÜGGŐLEGES METSZETI RAJZ
VERTICAL CROSS-SECTION OF THE SLIDING SYSTEM

A TOLÓAJTÓKBA BESZERELT HÚZÓKAGYLÓK FELÁRAS OPCIÓK.
AZ ADOTT DEKORHOZ RENDELT HÚZÓKAGYLÓ SZÍNE.

PULL HANDLES INSTALLED IN SLIDING DOORS AS AN EXTRA-COST OPTION.
THE COLOUR OF THE PULL HANDLE ASSIGNED TO A GIVEN DECOR.

PCV HÚZÓKAGYLÓK / *PCV PULL HANDLES*



FEHÉR
WHITE

3D Look: *Fehér kőris / White Ash*
Iridium: *UNI fehér 9003 / UNI White 9003*
CPL: *Fehér RAL 9003 / White RAL 9003,*
Lakkozott / Lacquered



BÉZS
BEIGE

3D Look: *Mézes Katánia, Cleveland Tölgy, Tocantis Tölgy, Riviera Tölgy, Olajos Tölgy, Sonoma Tölgy / Tocantis Oak, Oiled Oak, Sonoma Oak, Riviera Oak, Honey Catania, Cleveland Oak*
Iridium: *Grandson Tölgy, Hófehér Kőris, Barna Kőris, Marone Tölgy / Grandson Oak, Snow Ash, Brown Ash, Marone Oak*
CPL: *Hikora Tölgy, Hamilton Tölgy / Hikora Oak, Hamilton Oak*



EZÜST
SILVER

Primo: *Szürke Matt / Gray Matt*
3D Look: *Kolumbia Dió Világos, Szürke Tölgy / Colombia Light Walnut, Gray Oak*
Iridium: *Grafit kőris, UNI Fekete / Grafit Ash, Gray Matt, UNI Black*
CPL: *Világos Akác, , Grigio Tölgy, Kendal Tölgy, Norvég Kőris, Gessato Tölgy, Kasmír / Light Acacia, Grigio Oak, Kendal Oak, Norwegian Ash, Gessato Oak, Cashmere*



BARNA
BROWN

CPL: *Olasz Dió / Italian Walnut*

ACÉL HÚZÓKAGYLÓK / *STEEL PULL HANDLES*



FEKETE
BLACK



NIKKEL
NICKEL

Primo
3D Look
Iridium
CPL
Lakkozott / Lacquered

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK



ajtó önzáró
door closer

EXTRA-COST OPTIONS



kampós zár (kulcsos zár, fürdőszobazár)
hook lock (mortice key lock, bathroom lock)

A Classen tolóajtók az összes dekorban és csoportokban (részletek a 116–119 oldalon), valamint opcionálisan a RAL paletta színeiben kaphatók.

Classen sliding doors are available in all decors from the following groups (details on page 116–119) and optionally in RAL palette colours.



AERO



Az ajtószárny által részben eltakart széles alumínium sínnek köszönhetően az Aero System esztétikus és modern működésű ajtókat teremt.

A rendszer a mechanizmusból és az ajtószárnyból áll és közvetlenül a falra történő felszerelésre tervezték (nincs átjáró tokkal való összeszerelés lehetősége).

AJTÓLAP

- Toló, egyszárnyú, tömör, HARD konstrukció, alapfelszereltségként rozsdamentes acél INOX húzókagylóval. Kizárólag az Aero rendszerhez van rendelve.
- Ajtószárny méretei – 744, 844, 944 x 2135 mm

MECHANIZMUS

- A készlet 2 m hosszú alumínium sínt, szerelvényeket és összeszerelési útmutatót tartalmaz.
- Sztenderd és önzáródó kivitel. A rendszer telepítése után a szárny és a fal közötti rés 12 mm.

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- RAL paletta színei

HU
EN

Thanks to a wide, aluminum rail, partially recessed in the door leaf, Aero System creates an aesthetic and modern combination of the door and the sliding system.

The system consists of the mechanism and the door leaf and is designed for mounting directly on the wall (no possibility of assembly with the tunnel).

DOOR LEAF

- *Sliding, single leaf, solid, HARD construction, equipped with stainless steel INOX pull handle as a standard. Dedicated exclusively to Aero system.*
- *Door leaf dimensions – 744, 844, 944 × 2135 mm.*

MECHANISM

- *A full set consists of a 2 m aluminum rail, hardware and installation instruction.*
- *Standard one and with a self-closing system. After installing the system, the gap between the leaf and the wall is 12 mm.*

EXTRA-COST OPTIONS

- *RAL palette colours*





AZ AJTÓSZÁRNY CSATLAKOZÁSA AZ ALUMÍNIUM SÍNHEZ

DOOR LEAF WITH A RAIL CONNECTION METHOD

	AJTÓSZÁRNY MAGASSÁGA Hd *DOOR LEAF HEIGHT Hd*	FALNYÍLÁS MAGASSÁGA Ho *WALL OPENING HEIGHT Ho*	AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGE Sd *DOOR LEAF WIDTH Sd*	FALNYÍLÁS SZÉLESSÉGE So *WALL OPENING WIDTH So*
70'	2135	2000	744	700
80'			844	800
90'			944	900

AERO RENDSZER MÉRET TÁBLÁZAT
AERO SYSTEM DIMENSION TABLE



IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



UNI FEKETE
UNI BLACK



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH

CPL



KASMÍR
CASHMERE



HAMILTON TÖLGY FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK VERTICAL



HAMILTON TÖLGY VÍZSZINTES
HAMILTON OAK HORIZONTAL

CPL



HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK



OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT



VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK

CPL



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

FESTETT / *LACQUER*



FEHÉR UV
WHITE UV



FEHÉR UV PURE
WHITE UV PURE

MODI DESIGN

ÚJ! NEW!



Modern tolórendszer, amely tökéletesen alkalmas loft stílusban lévő belső terekbe. A fekete acélsín és a szett összes többi eleme egyedi, ipari jelleget kölcsönöz az egésznek.

A rendszert közvetlenül a falra történő felszerelésre tervezték, csak egyszárnyú változatban kapható.

Ajtószárny magassága: 2035 mm, 68', 80', 90' szélességben kapható, fekete süllyesztett acél húzókagylóval Az ajtókat külön-külön kell megvásárolni, minden kollekcióban és dekorban kapható, kivéve: Classic, Andromeda, Salvano.

A szükséges ajtónyílás magassága max. 2015 mm, nyílás szélessége 100 mm-rel kisebb, mint a szárny szélessége. A rendszer telepítése után az ajtószárny és a fal között 9 mm rés marad.

A modern sliding system perfect for loft interiors. The black steel rail and all other elements of the set give the whole a unique industrial character.

The system is designed for installation directly on the wall, available only in a single-leaf version.

Door leave height: 2035 mm, available in widths 68', 80', 90' with a black recessed steel handle. Doors must be purchased separately, they are available in all collections and decors except: Classic, Andromeda, Salvano.

Required door opening height max. 2015 mm, opening width 100 mm smaller than the leaf width. After installing the system, there is a 9 mm gap between door leaf and the wall.

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK ***EXTRA-COST OPTIONS***

ÜTKÖZŐ
STOPPER



TOLÓRENDSZER ÜTKÖZŐVEL
SLIDING SYSTEM WITH A STOPPER

ÖNZÁRÓDÓ RENDSZER
SELF-CLOSING SYSTEM



CSENDES, ÖNZÁRÓ RENDSZER
SILENT, SELF-CLOSING SYSTEM

ACÉL HÚZÓKAGYLÓK
STEEL PULL HANDLES



ACÉL FEKETE
STEEL BLACK

CSOMAGOLÁS

- Tartalmaz egy teljes tolórendszert és 1950 mm hosszú sínt. Felár ellenében önzáródóan is rendelhető.

PACKAGE

- *Includes a complete sliding system with a 1950 mm long rail. A door closer is also available for an extra charge.*

FALBA CSÚSZÓ TOLÓAJTÓRENDSZER - ECLISSE

SLIDING POCKET DOOR SYSTEM - ECLISSE





SZERKEZET TÍPUSA	AJTÓNYÍLÁS L X H	KÜLSŐ MÉRETEK			SZERKEZET / FAL VASTAGSÁGA [1]	BELSŐ MÉRETEK	AJTÓSZÁRNY MÉRETEI	
		C X H1	A	B			LP	HP
POCKET MODEL	*LIGHT OPENING L X H*	*EXTERNAL DIMENSIONS*			*THICKNESS OF POCKET / WALL [1]*	*INTERNAL DIMENSIONS*	*DOOR LEAF DIMENSIONS*	
		C X H1	*A*	*B*			*LP*	*HP*
G60 plus	610 x 2030	1346 x 2120	670	640	100 [2] 125	54 79	644	2035
G70 plus	710 x 2030	1546 x 2120	770	740			744	
G80 plus	810 x 2030	1746 x 2120	870	840			844	
G90 plus	910 x 2030	1946 x 2120	970	940			944	
G100 plus [2]	1010 x 2030	2146 x 2120	1070	1040			1044	

EGYSZÁRNYÚ MÉRETTÁBLÁZAT
SINGLE POCKET DIMENSION TABLE



SZERKEZET TÍPUSA	AJTÓNYÍLÁS L X H	KÜLSŐ MÉRETEK			SZERKEZET / FAL VASTAGSÁGA [1]	BELSŐ MÉRETEK	AJTÓSZÁRNY MÉRETEI	
		C X H1	A	B			LP	HP
POCKET MODEL	*LIGHT OPENING L X H*	*EXTERNAL DIMENSIONS*			*THICKNESS OF POCKET / WALL [1]*	*INTERNAL DIMENSIONS*	*DOOR LEAF DIMENSIONS*	
		C X H1	*A*	*B*			*LP*	*HP*
GG60 plus	1220 x 2030	2600 x 2120	1290	640	100 [2] 125	54 79	644	2035
GG70 plus	1420 x 2030	3000 x 2120	1490	740			744	
GG80 plus	1620 x 2030	3400 x 2120	1690	840			844	
GG90 plus	1820 x 2030	3800 x 2120	1890	940			944	
GG100 plus	2020 x 2030	4200 x 2120	2090	1040			1044	

DUPLA SZÁRNYÚ MÉRETTÁBLÁZAT
DOUBLE POCKET DIMENSION TABLE



[1] A nem szabványos falvastagságú Eclisse ajtótokokat a megrendelőlapon szereplő adatokkal összhangban kell megrendelni. Ajtótok dekor: 3D Look, Iridium és CPL.

Eclisse door frames for non-standard wall thickness should be ordered in line with the order form. Door frame decors: 3D Look, Iridium and CPL.

[2] 100 mm vastagságú kazetta esetében- az összes kollekcióval kompatibilis, kivéve a laminált ajtók üvegezett modelljei. A készlet erejéig kapható dekor.

Pocket with a thickness of 100 mm – possibility of assembly of all collections except for glazed models in panel doors. Decor is available while stocks last.

! AZ ECLISSE TOLÓRENDSZEREK A SALVANO ÉS ANDROMEDA KOLLEKCIÓKKAL EGYÜTT NEM TELEPÍTHETŐK.

! *IT IS NOT POSSIBLE TO INSTALL ECLISSE SLIDING SYSTEMS IN COMBINATION WITH THE SALVANO AND ANDROMEDA COLLECTIONS.*

Fa alapú ajtótokok

Wood-based door frames

Ezt az ajtókeret-csoportot lakásokban és irodákban használt mindennapi ajtószárnyhoz tervezték. Az ajtótokok használhatók a Classen által gyártott festett, modul és lemez ajtókhoz.

Ebben a részben univerzális jellegű ajtótokokat talál, pl. állítható vagy blokk ajtótokokat.

This group of door frames is intended for everyday use door leaves used in apartments and offices. All these frames can be used with lacquered, frame and panel doors produced by Classen.

In this section you will find frames of a universal character, e.g. Adjustable or Standard 2-pack fixed.





PAGE 94

ÁLLÍTHATÓ 80
ADJUSTABLE 80



PAGE 96

ÁLLÍTHATÓ 80 FALC NÉLKÜLI
ADJUSTABLE 80 NON-REBATED



PAGE 100

BLOKK TOK
STANDARD 2-PACK FIXED



PAGE 94

ÁLLÍTHATÓ TOK
ADJUSTABLE



PAGE 96

ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI
ADJUSTABLE NON-REBATED

ÁLLÍTHATÓ / ÁLLÍTHATÓ 80

ADJUSTABLE / ADJUSTABLE 80



ALAP KIVITEL

- Az állítható ajtótokok forgácslapból és MDF-ből készülnek, Classen dekorral borítottak vagy festettek, a színekben az ajtószárnyak színeinek megfelelően.
- Elérhető átfogó ajtótok verzióban is.

Csomagolás:

- A teljes ajtótok egy vízszintes felső - és két függőleges elemből áll, melyek egy csomagot alkotnak. A készlet tartalmaz vasalatot, tömítéseket és egy szerelőkészletet. A 100' méretű vagy megerősített ajtószárny esetében három zsanérral ellátott ajtótokot kell használni.

EXECUTION STANDARD

- *Adjustable door frames are made of chipboard and MDF, covered with Classen decors or lacquered, in colours corresponding to door leaves colours.*
- *Also available in Tunel version.*

Packaging:

- *Complete door frame consists of an upper beam and a base and it constitutes one package. The set includes hardware, gaskets and an assembly set. For door leaves with the dimension of 100' or reinforced leaves, it is required to use door frame with three hinges.*

SZÍNEK

Primo [1]
- Szürke Matt

3D Look [1]
- Tocantis Tölgy, Gessato Tölgy, Méz Catania, Cleveland Tölgy, Olajos Tölgy, Fehér Kőris, Sonoma Tölgy, Kolumbia Dió Világos, Riviera Tölgy, Szürke Tölgy

Iridium
- UNI White [1], UNI Fekete [1], Grafit Kőris [1], Grandson Tölgy, Marone Tölgy [1]

CPL
- Kasmír [1], Hamilton Tölgy Függőleges [1], Világos Akác [1], White 9003 [1], Olasz Dió [1], Norvég Kőris [1], Kendal Tölgy [1], Grigio Tölgy [1]

Festett [1]
- Fehér UV vagy PU

COLOURS

Primo [1]
- *Gray Matt*

3D Look [1]
- *Tocantis Oak, Gessato Oak, Honey Catania, Cleveland Oak, Oiled Oak, White Ash, Sonoma Oak, Colombia Light Walnut, Riviera Oak, Gray Oak*

Iridium
- *UNI White [1], UNI Black [1], Graphite Ash [1], Grandson Oak, Marone Oak [1]*

CPL
- *Cashmere [1], Hamilton Oak Vertical [1], Light Acacia [1], White 9003 [1], Italian Walnut [1], Norwegian Ash [1], Kendal Oak [1], Grigio Oak [1]*

Lacquer [1]
- *White UV or PU*

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- harmadik zsanér
- 100' ajtótok
- 110' ajtótok
- 120' ajtótok
- PN 22 ajtótok magassága
- PN 23 ajtótok magassága
- léc 80
- ajtótok kétszárnyú ajtóhoz
- RAL színek

EXTRA-COST OPTIONS

- *third hinge*
- *door frame 100'*
- *door frame 110'*
- *door frame 120'*
- *PN 22 door frame height*
- *PN 23 door frame height*
- *band 80*
- *door frame for double leaf door*
- *RAL colours*

[1] Állítható 80-as ajtótok elérhető a megjelölt dekorokban. A Natura HK CPL – PN22 és PN23 modellekhez nem áll rendelkezésre.
Adjustable 80 door frame available in marked decors. Not available in Natura HK CPL – PN22 and PN23 models.

[2] A 68' méretű ajtószárny nem áll rendelkezésre duplaajtós kivitelben.
The door leaf dimension 68' is not available in double door.







falnyílás magassága / *wall opening height*



S - falnyílás szélessége / *wall opening width*

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
ADJUSTABLE DOOR FRAME

ÁLLÍTHATÓ 80-AS AJTÓTOK
ADJUSTABLE 80 DOOR FRAME



falnyílás magassága / *wall opening height*



S - falnyílás szélessége / *wall opening width*





Az állítható ajtótok méretei [mm]:
Dimensions of the adjustable door frame [mm]:

	A	B	C	D	E	S
60	603	625	648	748	788	675
68	678	701	723	823	863	750
70	703	726	748	848	888	775
80	803	826	848	948	988	875
90	903	926	948	1048	1088	975
100	1003	1026	1048	1148	1188	1075
110	1103	1126	1148	1248	1288	1175
120	1203	1226	1248	1348	1388	1275

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ / *SINGLE LEAF*

	A	B	C	D	E	S
100	1038	1061	1083	1183	1223	1110
110	1138	1161	1183	1283	1323	1210
120	1238	1261	1283	1383	1423	1310
130	1338	1361	1383	1483	1523	1410
140[2]	1438	1461	1483	1583	1623	1510
150	1538	1561	1583	1683	1723	1610
160	1638	1661	1683	1783	1823	1710
170	1738	1761	1783	1883	1923	1810
180	1838	1861	1883	1983	2023	1910
190	1938	1961	1983	2083	2123	2010
200	2038	2061	2083	2183	2223	2110

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ / *DOUBLE LEAF*

Beállítási tartomány [mm]:
Adjustment range [mm]:

75-95	220-240
95-115	240-260
120-140	260-280
140-160	280-300
160-180	300-320
180-200	320-340
200-220	340-360

ÁLLÍTHATÓ / ÁLLÍTHATÓ 80 FALC NÉLKÜLI

NON-REBATED ADJUSTABLE / ADJUSTABLE 80



ALAP KIVITEL

- Az állítható ajtótokok forgácslapból és MDF-ből készülnek, Classen dekorral borítottak vagy festettek, az ajtószárnyak színeinek megfelelő színekben. Ajtótok a falc nélküli ajtószárnyakhoz.

Csomagolás:

- A teljes, falc nélküli ajtótok egy felső vízszintes lécés két függőleges elemből áll, melyek egy csomagot alkotnak. A készlet tartalmaz két speciális rejtett zsanért, tömítéseket és egy szerelőkészletet.

EXECUTION STANDARD

- *Adjustable Non-rebated door frames are made of chipboard and MDF, covered with Classen decors or lacquered, in colours corresponding to door leaves colours. Door frames dedicated for non-rebated door leaves.*

Packaging:

- *Complete non-rebated door frame consists of an upper beam and a base and it constitutes one package. The set includes two non-rebated hidden hinges, gaskets and an assembly set.*

SZÍNEK

Primo [1]
- Szürke Matt

Iridium
- UNI White [1], UNI Fekete [1], Grandson Tölgy, Marone Tölgy, Grafit Kőris [1]

CPL
- Kasmír [1],Hikora Tölgy, Hamilton Tölgy Függőleges [1], Világos Akác [1], White 9003 [1], Olasz Dió [1], Norvég Kőris [1], Kendal Tölgy [1], Grigio Tölgy [1]

Festett [1]
- Fehér UV vagy PU

COLOURS

Primo [1]
- *Gray Matt*

Iridium
- *UNI White [1], UNI Black [1], Grandson Oak, Marone Oak, Graphite Ash [1]*

CPL
- *Cashmere [1], Hikora Oak, Hamilton Oak Vertical [1], Light Acacia [1], White 9003 [1], Italian Walnut [1], Norwegian Ash[1], Kendal Oak [1], Grigio Oak [1]*

Lacquer [1]
- *lacquer: White UV or PU*

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- 100' ajtótok
- léc 80
- RAL színek

EXTRA-COST OPTIONS

- *door frame 100'*
- *band 80*
- *RAL colours*

[1] Állítható 80-as ajtótok elérhető a megjelölt dekorokban.
A Natura HK CPL - PN22 és PN23 modellekhez nem áll rendelkezésre.

Adjustable 80 door frame available in marked decors.
Not available in Natura HK CPL - PN22 and PN23 models.







ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK
ADJUSTABLE NON-REBATED DOOR FRAME

ÁLLÍTHATÓ 80, FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK
ADJUSTABLE 80 NON-REBATED DOOR FRAME







3D zsanér
3D hinge



Állítható zárólemez
Strike plate with adjustment

Állítható, falc nélküli ajtótok méretei [mm]:
Dimensions of the adjustable non-rebated door frame [mm]:

	A	B	C	D	E	S
60	601	624	646	746	786	690
68	676	699	721	821	861	765
70	701	724	746	846	886	790
80	801	824	846	946	986	890
90	901	924	946	1046	1086	990
100	1001	1024	1046	1146	1186	1090

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ / *SINGLE LEAF*

Beállítási tartomány [mm]:
Adjustment range [mm]:

90-110	235-255
110-130	255-275
135-155	275-295
155-175	295-315
175-195	315-335
195-215	335-355
215-235	355-375

ÁLLÍTHATÓ FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ 80 ÚJ!

ADJUSTABLE REVERSE 80 NEW!



ALAP KIVITEL

- A fordított falcolású, állítható ajtótokok farostlemezből és MDF-ből készülnek, válogatott Classen dekorral borítva vagy lakkozva, az ajtószárny színeivel összhangban. Az ajtótok a fordított falcolású, azaz a fordított ablakszárnyakhoz van dedikálva. A fordított falcos ajtók ugyanúgy egy síkban vannak az ajtótokkal, mint a falc nélküli ajtók, azzal a különbséggel, hogy az ajtótok belsejével ellentétes irányban engedik őket kinyílni. Ezt a megoldást leggyakrabban falc nélküli ajtókkal kombinálva alkalmazzák, lehetővé teszi, hogy például a folyosó oldalán az összes ajtó egy síkban legyen egymással, és befelé nyíljon.

Csomagolás:

- A teljes fordított falcolású ajtótok a felső gerendából és az alapból áll, és teljes egészében egyetlen csomagot alkot. Két fordított falcolású zsanér - rejthető, tömítések és szerelőkészlet tartozék a komplettben.

EXECUTION STANDARD

- *Adjustable reverse door frames are made of chipboard and MDF, covered with selected Classen decors or lacquered, in colours corresponding to door leaves colours. This door frame is designed to be used with reverse door leaves, i.e. with reverse rebate. Doors with reverse rebate are flush with the frame in the same way as non-rebate doors, but allow them to be opened in the opposite direction, inwards to the door frame. This solution, most often used in combination with non-rebated doors, allows to achieve the effect of all doors being flush, for example, as seen from the hall and opening inwards into the room.*

Packaging:

- *Complete reverse door frame consists of an upper beam and a base and it constitutes one package. The set includes two reverse concealed hinges, gaskets and assembly set.*

SZÍNEK

Primo
- Szürke Matt

3D Look
- Tocantis Tölgy, Riviera Tölgy

Iridium
- UNI White, UNI Kasmír, UNI Black, Marone Tölgy, Grandson Tölgy, Grafit Kőris

CPL
- Fehér 9003, Dió, Norvég Kőris, Kendal Tölgy, Grigio Tölgy, Fehér Struktúra Szint

Lakk[1]
- lFehér UV vagy PU lakk

COLOURS

Primo
- *Gray Matt*

3D Look
- *Tocantis Oak, Riviera Oak*

Iridium
- *UNI White, UNI Cashmere, UNI Black, Marrone Oak, Grandson Oak, Graphite Ash*

CPL
- *9003 White, Italian Walnut, Norwegian Ash, Kendal Oak, Grigio Oak, White with transverse structure*

Lacquer
- *PU or UV White lacquer*

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- méret 100'
- harmadik zsanér
- RAL színek

EXTRA-COST OPTIONS

- *size 100'*
- *third hinge*
- *RAL colours*





BALOS / ***LEFT*** **JOBBOS** / ***RIGHT***

Fordított falcolású ajtótok méretei [mm]:
Dimensions of reverse door frame [mm]:

	A	B	C	D	E	F	S
60	650	624	694	786	673	835	720
70	750	724	794	886	773	935	820
80	850	824	894	986	873	1035	920
90	950	924	994	1086	973	1135	1020
100	1050	1024	1094	1186	1073	1235	1120

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ / *SINGLE LEAF*

Beállítási tartomány [mm]:
Adjustment range [mm]:

90-110	235-255
110-130	255-275
135-155	275-295
155-175	295-315
175-195	315-335
195-215	335-355
215-235	355-375

BLOKK TOK
STANDARD 2-PACK FIXED



ALAP KIVITEL

- A Standard 2-pack fix ajtókeretek MDF-ből készülnek, 3D Look és Iridium furnérral és CPL laminatum dekorral borítva, az ajtószárny dekorjainak megfelelő dekor típuskban.

Csomagolás:
- Komplett ajtótok egy felső vízszintes-és két függőleges elemből áll, (két külön csomag), két ezüst csapos zsanérral felszerelve (a harmadik zsanér – feláras opcióként). 100' méretű vagy megerősített ajtószárny esetén három zsanérral ellátott ajtótokot kell használni..

EXECUTION STANDARD

- *Standard 2-pack fixed door frames are made of MDF, covered with 3D Look and Iridium veneer and CPL laminate in decors corresponding to door leaves decors.*

Packaging:
- *Complete door frame consists of an upper beam and a base (two separate packages), equipped with two silver pintle hinges (the third hinge – as an extra-cost option). For door leaves with the dimension of 100' or reinforced leaves, it is required to use door frame with three hinges.*

SZÍNEK

Primo
- Szürke Matt

3D Look
- Tocantis Tölgy, Gessato Tölgy, Méz Catania, Cleveland Tölgy, Olajos Tölgy, Fehér Kőris, Sonoma Tölgy, Kolumbia Dió Világos, Riviera Tölgy, Szürke Tölgy

Iridium
- Grafit Kőris, UNI White, UNI Fekete, Grandson Tölgy, Marone Tölgy

CPL
- Világos Akác, Olasz Dió, White 9003, Norvég Kőris, Kendal Tölgy, Grigio Tölgy

Festett
- Fehér UV vagy PU

COLOURS

Primo
- *Gray Matt*

3D Look
- *Tocantis Oak, Gessato Oak, Honey Catania, Cleveland Oak, Oiled Oak, White Ash, Sonoma Oak, Colombia Light Walnut, Riviera Oak, Gray Oak*

Iridium
- *Graphite Ash, UNI White, UNI Black, Grandson Oak, Marone Oak*

CPL
- *Light Acacia, Italian Walnut, White 9003, Norwegian Ash, Kendal Oak, Grigio Oak*

Lacquer
- *White UV or PU*

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- harmadik zsanér
- 100' ajtótok
- 110' ajtótok
- 120' ajtótok
- ajtótok kétszárnyú ajtóhoz

EXTRA-COST OPTIONS

- *third hinge*
- *door frame 100'*
- *door frame 110'*
- *door frame 120'*
- *door frame for double leaf door*

[1] | A 68' méretű ajtószárny nem áll rendelkezésre duplaajtós kivitelben.
The door leaf dimension 68' is not available in double door.







Blokk ajtótok méretei [mm]:
Dimensions of Std 2-pack door frame [mm]:

	A	B	C	S
60	602	626	686	710
68	677	701	761	785
70	702	726	786	810
80	802	826	886	910
90	902	926	986	1010
100	1002	1026	1086	1110
110	1102	1126	1186	1210
120	1202	1226	1286	1310

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ / *SINGLE LEAF*

	A	B	C	S
100	1037	1061	1121	1145
110	1137	1161	1221	1245
120	1237	1261	1321	1345
130	1337	1361	1421	1445
140[1]	1437	1461	1521	1545
150	1537	1561	1621	1645
160	1637	1661	1721	1745
170	1737	1761	1821	1845
180	1837	1861	1921	1945
190	1937	1961	2021	2045
200	2037	2061	2121	2145

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ / *DOUBLE LEAF*

AJTÓ ABC - információs adatbázis

THE ABC OF DOORS – information database

AZ AJTÓ BELSEJE *CORE*



MÉHSEJT SZERKEZETŰ KARTONPAPÍR
HONEYCOMB
kitöltés
filling



FURATOLT FORGÁCSLAP BETÉT
PERFORATED CHIPBOARD
kitöltés
filling



CLASSEN HARD
CLASSEN HARD
megerősített konstrukció
reinforced construction



CLASSEN HARD EDGE PF
CLASSEN HARD EDGE PF
konstrukció PF élképzés esetén
construction for PF rebate



MODUL AJTÓ KONSTRUKCIÓ
FRAME CONSTRUCTION
Fatiplivel összekapcsolt szerkezeti elemek
construction elements connected with mounting pins

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY PROFILJAI *REBATED AND NON-REBATED DOOR LEAVES PROFILES*



K PROFILE
K PROFILE
az ajtó oldalsó és felső széle
side and top edge of the door



R PROFILE
R PROFILE
az ajtó oldalsó és felső széle
side and top edge of the door



PF PROFILE
PF PROFILE
csak az ajtó oldalsó peremén történik utólagos formázás (lekerekítés)
postforming only on the side edge of the door



B PROFILE
B PROFILE
falc nélküli
non-rebated

SZELLŐZTETÉS *VENTILATION*



ÁTMENŐ SZELLŐZŐKARIKÁK
PASS-THROUGH VENTILATION SLEEVES
Egyszínű PVC, összeillő az ajtódekorral
Single-coloured PVC, matching door decors



FÉM SZELLŐZŐKARIKÁK
METAL VENTILATION SLEEVES
szatén króm
satine chrome



ÁTMENŐ SZELLŐZŐRÁCS
PASS-THROUGH VENTILATION GRILLE
műanyagból készült, összeillő ajtódekorral
made of plastic, matching door decors



SZELLŐZŐ ALULVÁGÁS A PANEL AJTÓKBAN [1]
VENTILATION UNDERCUT IN PANEL DOORS [1]

alsó szellőzőrés 15 mm – rekuperációs helyiségekhez
alsó szellőzőrés 26 mm – WC 80-100' ajtókhoz
alsó szellőzőrés 38 mm – WC 60'-70' ajtókhoz

undercut 15 mm – for rooms with recuperation
undercut 26 mm – WC for doors 80'-100'
undercut 38 mm – WC for doors 60'-70'

60'–100'



A KERETAJTÓKBAN LÉVŐ ALSÓ SZELLŐZŐRÉS MAGASSÁGA, 60'–100' SZÉLESSÉG ESETÉN [2]

HEIGHT OF VENTILATION UNDERCUT IN FRAME DOORS, FOR WIDTH 60'-100' [2]

[1] Az alkalmazandó szabályoknak megfelelően az ajtószárny szellőzőfelülete nem lehet kisebb a légáramláshoz, mint 0,022 m². Ezeket a követelményeket a szellőzőrács és az alsó szellőzőrés teljesíti. Nem alkalmazható az Andromeda és Salvano kollekciókra, 60' és 70' méretben. Alsó szellőzőrés 15 mm – rekuperációs helyiségeknél, alsó szellőzőrés 30 mm – WC ajtóknál.

In line with applicable rules, ventilation area in the door leaf cannot be less than 0,022 m² for air flow. These requirements are fulfilled by ventilation grille and ventilation undercut. Not applicable to Andromeda and Salvano collections, for dimensions 60' and 70'. Undercut 15 mm – for rooms with recuperation, undercut 30 mm – WC for doors.

[2] A 60', 70' szélességű keretajtóknál az alsó szellőzőrés nem felel meg a vonatkozó előírásoknak megfelelő légáteresztő képességnek.

In frame doors with a width of 60', 70', ventilation undercut does not meet the required air throughput in accordance with applicable regulations.

AJTÓ ABC - információs adatbázis

THE ABC OF DOORS – information database

A FALCOLT AJTÓ TÍPUSAI *TYPE OF DOOR REBATE*



FALC NÉLKÜLI AJTÓ
NON-REBATED DOOR



FALCOS AJTÓ
REBATED DOOR



3D ZSANÉR
3D HINGE



ZÁRÓLEMEZ
STRIKE PLATE



ZÁRÓLEMEZ
STRIKE PLATE



ZSANÉR
HINGE

AJTÓ NYITÁSI IRÁNY *DOOR OPENING DIRECTION*



EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ AJTÓ,
JOBBOS
SINGLE LEAF DOOR,
RIGHT

EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ AJTÓ,
BALOS
SINGLE LEAF DOOR,
LEFT





TOLÓAJTÓ,
JOBBOS
SLIDING DOOR,
RIGHT



TOLÓAJTÓ,
BALOS
SLIDING DOOR,
LEFT



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ,
JOBBOS
DOUBLE LEAF DOOR,
RIGHT

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ,
BALOS
DOUBLE LEAF DOOR,
LEFT

TOVÁBBI ELEMEK
ADDITIONAL ELEMENTS



TÖMÖR ACÉL AJTÓVÉDŐ LEMEZ
STEEL KICK-PLATE, SOLID

egyoldali vagy kétoldali
one-sided or two-sided



ACÉL AJTÓVÉDŐ LEMEZ SZELLŐZŐRÁCCSAL
STEEL KICK-PLATE WITH VENTILATION GRILLE

kétoldali
two-sided



ACÉL NYOMÓLEMEZ
STEEL PUSH-PLATE

egyoldali vagy kétoldali
one-sided or two-sided



ALUMÍNIUM SZELLŐZŐRÁCS
ALUMINUM VENTILATION GRILLE

kétoldali
two-sided



HAJÓABLAK
PORTHOLE

belső átmérő – 240 mm, tejfehér vagy átlátszó üvegből
internal diameter – 240 mm, milky-white or transparent glass



ACÉL FÜGGŐLEGES NYOMÓLEMEZ
STEEL VERTICAL PUSH-PLATE

bármilyen szobaszámmal
with any room number

AJTÓMÉRETEK
DOOR DIMENSIONS

FALCOLT AJTÓSZÁRNY MÉRETEK *REBATED DOOR LEAVES DIMENSIONS*



	ajtószárny szélessége *door leaf width*	A	B
EGYSZÁRNYÚ AJTÓ *SINGLE LEAF*	60	618	644
	68	693	719
	70	718	744
	80	818	844
	90	918	944
	100	1018	1044
	110	1118	1144
	120	1218	1244
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ *DOUBLE LEAF*	120	1253	1279
	130	1353	1379
	140	1453	1479
	150	1553	1579
	160	1653	1679
	170	1753	1779
	180	1853	1879
	190	1953	1979
	200	2053	2079

	méret (mm) *dimension (mm)*
C	2022
D	2035
E	26
F	13
G	228
H	1708
I	766
J	1112



FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY MÉRETEI *NON-REBATED DOOR LEAVES DIMENSIONS*



ajtószárny szélessége *door leaf width*	A (mm)
60	618
68	693
70	718
80	818
90	918
100	1018

	méret (mm) *dimension (mm)*
B	275
D	1719
E	2022
F	1110
G	85 BETÉTES ZÁR / CYLINDER 90 WC 90 KULCSOS ZÁR / MORTICE KEY



TOLÓAJTÓSZÁRNY MÉRETEI *SLIDING DOOR LEAVES DIMENSIONS*



	méret (mm) *dimension (mm)*
A	644, 744, 844, 944, 1044
B	1110
C	2035

TAKARÓLÉCEK / RAL SZÍNEK
MOULDINGS / RAL COLOURS

















14 x 80 MM-ES LÉC, MINT AJTÓ TAKARÓLÉC ÉS PADLÓLÉC EGYBEN

14 x 80 MM AS FINISHING MOULDING FOR DOORS AND AS WALL BASE MOULDING



Alkalmazás:
A szerelési hézagok elfedésére szolgál, amelyek a falakat az ajtótokkal összekötik. A 14x80 mm-es léc padló szegélylécként is felszerelhető. A takarólécek kis szögekkel is felszerelhetők.

Színek:
Valamennyi ajtódekorban és fehér festett kivitelben kapható.

Csomagolás:
Egy csomag három takarólécet tartalmaz, amelyeket a végleges méretre utólag kell vágni, egyszárnyú vagy kétszárnyú ajtókhoz.

Egyszárnyú ajtóhoz:
2x függőleges elem 2160 mm, 1x vízszintes elem 1160 mm.

Kétszárnyú ajtóhoz:
2x függőleges elem 2160 mm, 1x vízszintes elem 2350 mm.

Application:
Finishing mouldings are used for masking non-finished places of joining the walls and a door frame. 14×80 moulding can be also installed as a wall base moulding. It is possible to instal finishing mouldings with small nails.

Colours:
Available in all door decors and white lacquer.

Packaging:
One package contains three finishing mouldings to be cut to match single or double leaf doors.

For single leaf door:
2x vertical element 2160 mm, 1x beam 1160 mm.

For double leaf door:
2x vertical element 2160 mm, 1x beam 2350 mm.

ADJUSTMENT BAND WITH TONGUE 60 MM

ADJUSTMENT BAND WITH TONGUE 60 MM



ALKALMAZÁS

A léc egy opcionális elem, amely az állítható és állítható 80 ajtótokra alkalmazható [1].

A hosszabb nyelvű léc 17 mm-rel növeli az állíthatósági tartományt. Kapható az alábbi szélességben: 60'-90'.

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

szélesség 100'

APPLICATION

The band is an optional element designed for adjustable and adjustable 80 door frame [1].

The band with longer tongue increases the adjustment range by 17 mm. Available in the following width: 60'-90'.

EXTRA-COST OPTIONS

width 100'

Ajtó és keretek RAL színcsoportok táblázata [2]
Table, door and frames RAL colour groups [2]

Csoport *Group*	Színszám *Color number*
I	1013 1014 1015 7004 7032 7035 7038 7040 7044 7047 9001 9002 9010 9016
II	1000 1001 1002 1011 1019 1020 1024 3009 3012 3015 3034 5012 5014 5015 5018 6021 6027 6034 7000 7002 7003 7005 7006 7009 7023 7030 7031 7034 7036 7037 7039 7042 7045 7046 8002 8017 8024 8025 9011
III	1003 1004 1005 1012 1017 1034 3000 3014 3017 3018 3022 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5000 5001 5002 5003 5005 5007 5008 5009 5011 5013 5017 5019 5020 5021 5022 5023 6000 6003 6006 6008 6010 6011 6012 6014 6015 6016 6017 6020 6022 6024 6026 6028 6032 6033 7008 7013 7024 7026 8000 8001 8003 8004 8007 8008 8011 8014 8019 8022 8023 9005 9017
IV	1006 1007 1016 1018 1021 1023 1027 1028 1032 1033 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3011 3013 3016 3020 3027 3031 4004 4007 5004 6001 6002 6004 6007 6009 6018 6025 7016 8012

[1] Ugyanabban a dekorban kapható, mint a 80-as, falc nélküli, állítható ajtótok (részletek a 96 oldalon).
Available in decors as for the non-rebated adjustable 80 door frame (details on page 96).

[2] Minimális rendelési mennyiség kivitelezés RAL színekben – 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).
Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

TARTOZÉK
ACCESSORIES

SZELLŐZTETÉS *VENTILATION*

AZ AJTÓSZÁRNY LAMINÁTUMÁNAK SZÍNÉHEZ ILLESZKEDŐ PVC SZELLŐZŐKARIKÁK:
PVC VENTILATION SLEEVES MATCHING THE COLOUR OF THE DOOR LEAF VENEER:

FEHÉR
WHITE



VILÁGOS SZÜRKE
LIGHT GRAY



VILÁGOS BÉZS
LIGHT BEIGE



SÖTÉT BÉZS
DARK BEIGE



BARNA
BROWN



SÖTÉT BARNA
DARK BROWN



GRAFIT
GRAPHITE

SZELLŐZŐRÁCSOK *VENTILATION GRILLES*



RÁCS TECHNIKAI AJTÓKHOZ
GRILLE FOR TECHNICAL DOORS
alumínium
aluminium

FEHÉR
WHITE
műanyag
plastic



VILÁGOS BÉZS
LIGHT BEIGE
műanyag
plastic



SÖTÉT BÉZS
DARK BEIGE
műanyag
plastic



SZÜRKE
GRAY
műanyag
plastic



NARANCSSÁRGA
ORANGE
műanyag
plastic



SÖTÉT BARNA
DARK BROWN
műanyag
plastic



GRAFIT
GRAPHITE
műanyag
plastic

ZÁRAK *LOCKS*



FALCOS AJTÓSZÁRNY ZÁR
REBATED DOOR LEAVES LOCK
bal és jobb oldali változat
kulcsos zár / betétes zár / WC (4x4 csapnyílás)
left and right version
mortice key lock / cylinder lock / WC (4×4)



FALCOS AJTÓSZÁRNY ZÁR
REBATED DOOR LEAVES LOCK
fekete, jobb és bal oldali változat
kulcsos zár / betétes zár / WC (4x4)
black, left and right version
mortice key lock / cylinder lock / WC (4×4)



ZÁRÓLEMEZ
STRIKE PLATE
fekete
black



MÁGNESES ZÁR
MAGNETIC LOCK
falc nélküli ajtókhoz
kulcsos zár / betétes zár / WC (6x6)
for non-rebated doors
mortice key lock / cylinder lock / WC (6×6)



MÁGNESES ZÁR
MAGNETIC LOCK
fekete, falc nélküli ajtókhoz,
kulcsos zár / betétes zár / WC (6x6)
black, for non-rebated doors
mortice key lock / cylinder lock / WC (6×6)



ZÁRÓLEMEZ
STRIKE PLATE
fekete,
falc nélküli ajtókhoz
black,
for non-rebated doors



KAMPÓS ZÁR
HOOK LOCK
tolóajtókhoz
kulcsos zár / WC zár
for sliding doors
mortice key lock / WC lock



BIZTONSÁGI ZÁR
DEADBOLT LOCK
alsó, Bord
bal / jobb
bottom, Bord
left / right



BIZTONSÁGI ZÁR
DEADBOLT LOCK
felső Bord
top Bord



TŰZÁLLÓ ZÁR
FIRE LOCK



ZÁRBETÉT
CYLINDER LOCK
betétes zárakhoz tervezték,
26/36 mm
Designed for cylinder locks,
26/36 mm



ZÁRBETÉT KÉSZLETBEN
SET OF CYLINDER LOCKS
betétes zárakhoz tervezve, 26x40
II. osztály (BORD W3)
Designed for cylinder locks, 26×40
class II (BORD W3)

TARTOZÉK
ACCESSORIES

ZSANÉROK *HINGES*



ÚJ! NEW!

3D ZSANÉR
3D HINGE
falc nélküli ajtókhoz nikkel vagy fekete színű
for non-rebated doors nickel or black



MODUL AJTÓ ZSANÉR
DOOR FRAME HINGE



LAMINÁLT AJTÓ ZSANÉR
PANEL DOOR HINGE



TŰZÁLLÓ ZSANÉR
FIRE HINGE
fa ajtótokhoz
wooden door frame



TŰZÁLLÓ ZSANÉR / GUARD
FIRE HINGE / GUARD
acél ajtótokhoz
steel door frame

AJTÓÜTKÖZŐ / AJTÓKITEKINTŐ *DOOR STOPS / PEEPHOLES*



FALI AJTÓÜTKÖZŐ
WALL DOOR STOP
nikkel kúpos
nickel cone



FALI AJTÓÜTKÖZŐ
WALL DOOR STOP
nikkel négyzet
nickel square



PADLÓ AJTÓÜTKÖZŐ
FLOOR DOOR STOP
nikkel gömb alakú
nickel spherical



PADLÓ AJTÓÜTKÖZŐ
FLOOR DOOR STOP
bronz gömb alakú
bronze spherical



AJTÓKITEKINTŐ
PEEPHOLE
nikkel
nickel



AJTÓKITEKINTŐ
PEEPHOLE
grafiatto bronz
grafiatto bronze

PCV HÚZÓKAGYLÓK *PCV PULL HANDLES*

KEREK - TOLÓAJTÓHOZ / *ROUND - FOR SLIDING DOORS*

FEHÉR
WHITE



EZÜST
SILVER



ARANY
GOLDEN



BÉZS
BEIGE



BARNA
BROWN

AJTÓ ÖNBEHÚZÓ *DOOR CLOSERS*



DC140 FELÜLETI AJTÓ ÖNZÁRÓ
DC140 SURFACE MOUNTED DOOR CLOSER
standard karral TŰZGÁTLÓ ajtóhoz
with standard arm for FIRE door



DC135 AJTÓ ÖNBEHÚZÓ
DC135 DOOR CLOSER
TŰZGÁTLÓ ajtóhoz, csúszósínnel
with sliding rail for FIRE door



AJTÓ ÖNBEHÚZÓ
DOOR CLOSER
tolóajtó rendszerhez
for sliding doors system

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK *OTHER ACCESSORIES*



ÚJ! NEW!

TOLÓAJTÓKHOZ, FEKETE
DOOR PULL HANDLE
tolóajtókhoz, fekete
for sliding doors, black



TOLÓAJTÓKHOZ, FEKETE
DOOR PULL HANDLE
tolóajtókhoz, acél
for sliding doors, steel



ÚJ! NEW! ÚJ! NEW! ÚJ! NEW!

PVC ZSANÉR TAKARÓ SAPKA
HINGE PVC COVERS
Panelajtókhoz, átmérő: 13 5 mm Színek: fehér, szatén, arany, fekete
for panel doors, diameters: 13.5 mm. Colours: white, satin, gold, black

KILINCSEK
HANDLES

DIVO Q – fekete



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



arany



króm



arany szatén



króm szatén

CRUZ Q – fekete



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



szálcsiszolt króm



antracit

EUFORIO Q – fekete



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate

EUFORIO Q – szálcsiszolt króm



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate

VINCI – arany szatén



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



arany



króm



fekete



szatén réz



szálcsiszolt króm



antracit

MILA – szálcsiszolt króm



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



antracit



fekete

NESH – króm



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate

NESH – fekete



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate

CASCADA – cuero



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



fekete



arany



króm

DIVO – chrom



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



arany



króm szatén



fekete

NÉGYZET ALAKÚ ROZETTÁK Q



rozettakulcs



rozetta zárbetét



rozetta WC



fekete



króm szatén



arany



antracit



szálcsiszolt króm



arany szatén



króm

KEREK ROZETTÁK



rozettakulcs



rozetta zárbetét



rozetta WC



fekete



króm szatén



arany



antracit



szálcsiszolt króm



arany szatén



króm



cuero



szatén réz

KILINCSEK
HANDLES

TIPO QR
fekete
black



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette

fekete
black

TIPO QR
nikkel
nickel



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette

nikkel
nickel

NOVA R
sárgaréz
brass



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette

sárgaréz
brass

NOVA R
nikkel
nickel



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette

nikkel
nickel

DIANA QR
szatén króm
satin chrome



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



szatén króm
satin chrome

PRADO
szatén
satin



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



szatén
satin

ROMANA
grafiatto bronz, króm / nikkel
grafiatto bronze, chrome / nickel



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



króm / nikkel
chrome / nickel



grafiatto bronz
grafiatto bronze

TŰZGÁTLÓ AJTÓ FOGANTYÚ / *FIRE DOOR HANDLE*
rozsdamentes acél
stainless steel



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



rozsdamentes
acél
stainless steel

KILINCS-FOGANTYÚ OLARIX, III. osztály / *HANDLE-KNOB OLARIX, CLASS III* – egyoldali beléptetővel ellátott ajtóhoz / *for doors with one-sided access*
fekete, rozsdamentes acél
black, stainless steel





KILINCS
bal / jobb
left / right



KILINCS
B/J univerzális kilincs
L/R universal



fekete
black



rozsdamentes
acél
stainless steel

KILINCSEK
HANDLES

QUBIK QR
fekete matt, nikkel, titán
black matt, nickel, titanium



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



sztenderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette

ÚJ!
NEW!



fekete matt
black matt



nikkel
nickel



titán
titanium

SIGMA QR
rozsdamentes acél
stainless steel



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



sztenderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



rozsdamentes acél
stainless steel

FOKUS QR
fekete matt, titán
black matt, titanium



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



sztenderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



fekete matt
black matt



titán
titanium

NOVA
nikkel
nickel



KILINCS
hosszú takarólemezzel
HANDLE
with a long escutcheon plate



sztenderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



nikkel
nickel

NOVA R
sárgaréz
brass



KILINCS
hosszú takarólemezzel
HANDLE
with a long escutcheon plate



sztenderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



sárgaréz
brass

ALMA ECO
grafiatto bronz, nikkel
grafiatto bronze, nickel

KILINCS
hosszú takarólemezzel
HANDLE
with a long escutcheon plate





sztenderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette

grafiatto bronz
grafiatto bronze

nikkel
nickel

SHARK
fekete, inox
black, inox

KILINCS
hosszú takarólemezzel
HANDLE
with a long escutcheon plate



Távolság 72 mm,
felső rozetta, rövid.
Spacing 72 mm,
upper rosette, short.



W46 Bord ajtóhoz (többpontos zár) és TŰZGÁTLÓ ajtóhoz.
For W46 Bord door (multipoint lock) and FIRE door.



Távolság 90 mm,
felső rozetta, hosszú.
Spacing 90 mm,
upper rosette, long.



B40, B46 Bord ajtóhoz (biztonsági zár).
For B40, B46 Bord door (deadbolt lock).

inox
inox

fekete
black

ÚJ! NEW!

NOVAX II. osztály / az ajtóhoz: Bord W3, Bord W46 W1, Bord W46 W2
NOVAX class II */ for doors: Bord W3, Bord W46 W1, Bord W46 W2*

fekete, inox
black, inox

KILINCS
hosszú zárcímes kilincs,
72 mm lyuktávolsággal,
rövid felső zárcímmel
HANDLE
with a long escutcheon plate, spacing 72 mm with short upper rosette





rozetta felső zárhoz,
zárbeté tes
rosette for upper lock

inox
inox

fekete
black



FA DEKOROK
VENEER

PRIMO



SZÜRKE MATT
GRAY MATT

IRIDIUM

UNI FEHÉR
UNI WHITE



UNI FEKETE
UNI BLACK



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



MARONE TÖLGY
MARONE OAK



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH

3D LOOK



TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK



GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK



MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA



CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT WALNUT



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK

FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK

FA DEKOROK
VENEER

CPL



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003



KASMÍR
CASHMERE



HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK



HAMILTON TÖLGY FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK VERTICAL



HAMILTON TÖLGY VÍZSZINTES
HAMILTON OAK HORIZONTAL

NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK



OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK

HPL



FEHÁR RAL 9003
WHITE RAL 9003

FESTETT

FEHÉR – FESTETT, HASONLÓ A RAL 9003-HOZ
WHITE – LACQUERED, SIMILAR TO RAL 9003



FEKETE – FESTETT, HASONLÓ A RAL 9005-ÖSHÖZ
BLACK – LACQUERED, SIMILAR TO RAL 9005

HPL UNI DEKOROK
HPL UNI DECORS

Egyedi árajánlat alapján elérhető. Részletek az Ügyfélszolgálaton.
Available upon individual enquiries. Details in the Customer Service department.

Cotton
U113 – NCS S0907-Y30R



Vibrant Yellow
U114 – NCS S1060-Y10R

Citrus Yellow
U131 – NCS S0560-G90Y

Sand Beige
U156 – NCS S1505-Y50R



Curry Yellow
U163 – NCS S2060-Y10R



Silicon Gray
U201 – NCS S3502-Y

Came Beige
U216 – NCS S0502-Y50R



Burgrundy
U311 – NCS S5040-R



Chinese Red
U321 – NCS S1580-Y90R



Chili Red
U323 – NCS S3060-R



Blue Horizon
U522 – NCS S1030-R80B



Faience Blue
U525 – NCS S3060-R90B



Indigo Blue
U599 – NCS S8505-R80B



Lime Green
U630 – NCS S1060-G40Y



Kiwi green
U626 – NCS S3050-G40Y



Niagara Green
U646 – NCS S5030-B30G

Cashmere
U702 – NCS S2005-Y60R

Silky Gray
U707 – NCS S1500-N

Light Gray
U708 – NCS S2000-N



Stone Gray
U727 – NCS S4005-Y50R



Dust Gray
U732 – NCS S5000-N



Lava Gray
U741 – NCS S7005-Y20R

Taupe Gray
U750 – NCS S2005-Y20R



Pearl Gray
U763 – NCS S2500-N



Cubanite Gray
U767 – NCS S6005-Y20R

White Gray
U775 – NCS S1000-N



Artic Gray
U788 – NCS S4500-N



Velvet Black
U899 – NCS S8500-N



Gray Onyx
U960 – NCS S6500-N



Graphite Gray
U961 – NCS S8000-N



Diamond Gray
U963 – NCS S7500-N



Black
U999 – NCS S9000-N



Premium White ST22
W1000 – NCS S0500-N



Premium White solid
W1001 – NCS S0500-N



Alpine White
W1100 – NCS S0502-R50B

Egyedi árajánlat alapján elérhető. Részletek az Ügyfélszolgálaton.
Available upon individual enquiries. Details in the Customer Service department.

HPL FA DEKOROK
HPL WOOD DECORS


Light Grey Chicago Concrete F186


Dark Gray Chicago Concrete
F187


Metallic Inox
F500


Chromix Silver
F638


Cupria Slate
F237


Natural Bardolino Oak
H1145

Sevilla Ash
H1223


Natural Sheffield Acacia
H1242


Navarra Ash
H1250


Light Lakeland Acacia
H1277


Brown Belmont Oak
H1303


Natural Wild Oak
H1318


Truffle Brown Denver Oak
H1399


Lincoln Walnut
H1714


Parona Walnut
H1715


Willow Beech
H1910


Grey Corbridge Oak
H3156


Vicenza Oak
H3157


Grey Vicenza Oak
H3158


Light Vicenza Oak
H3165


Natural Kendal Oak
H3170


Oiled Kendal Oak
H3171


Anthracite Fineline Metallic
H3190

White Fineline
H3195


Medium Grey Fineline
H3197


Natural Hamilton Oak
H3303


Natural Nebraska Oak
H3331


Grey Nebraska Oak
H3332


Natural Corbridge Oak
H3395


White Aland Pine
H3430

Polar Aland Pine
H3433


White Fleetwood
H3450


Natural Pacific Walnut
H3700


Tobacco Pacific Walnut
H3702


Natural Carini Walnut
H3710


Natural Hickory
H3730


Natural Dijon Walnut
H3734


Natural Mandal Maple
H3840

Premium White ST19
W1000_ST19

Classen-Pol S.A.
ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl

AZ ÖN VISZONTELADO PARTNERE:

A katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, az abban található információk elsődleges célja az általános tájékoztatás! A részletekkel kapcsolatban kérjük forduljon cégünkhöz vagy forgalmazó partnereinkhez.

A képeken látható színek eltérhetnek a valóságtól! A változtatás jogát fenntartjuk!

Art. nr 60210299 | CLASS. 05.2025/HU

5 905612 082060