2026 | 3



# MAESTRO KATALÓGUS

# Megújuló kínálat - környezetbarát technológia

## Előszó

Ön Magyarország legkedveltebb kilincseinek katalógusát tartja a kezében.

Hogy miért mondjuk ezt?

Egyrészt, mert nagyon büszkék vagyunk rá, másrészt, mert a számok is ezt mutatják: hazánkban már évtizedek óta a minőségi ajtógyártók, ajtókereskedők, illetve a profi zárboltok döntő többsége elsősorban a Maestro kilincseit kínálja és értékesíti vásárlói felé. 2024-ben több, mint félmillió ajtóra került olyan kilincs, amit a Maestro kínálatából választottak.

Köszönjük ezt az óriási bizalmat, igyekszünk minőségi termékeinkkel és gyors, színvonalas kiszolgálással nap mint nap újra kiérdemelni.

Bízunk benne, hogy kínálatunkban Ön is megtalálja az ízlésének és igényeinek leginkább megfelelő, korszerűen divatos vagy időtállóan klasszikus kilincset, kiváló minőségű tolóajtó-vasalatot vagy más csúcskategóriás ajtó- vagy ablakvasalatot, amire csak szüksége van.

## Környezetbarát Maestro

Az elmúlt években már megszokhatták, hogy számos termékünk mellett helyeztünk el QR-kódot, amikre rákattintva további részletek, műszaki rajzok, információk, méretadatok és szerelési vagy a használatot illusztráló videók érhetők el.

A környezetbarát működésre fókuszálva 2023-ban bevezettük az elektronikus számlázást, amellyel sok-sok oxigént kilélegző fa életben maradásához remélünk hozzájárulni. Ez egy újabb lépés a környezetbarát technológiák alkalmazása terén. Ilyen volt korábban a telephelyünkön kialakított hőszivattyús fűtés- és hűtésrendszer, melyet az épület tetejére felkerült napelemek látnak el árammal, továbbá az Alföldön megépített önálló napelemparkunk, vagy a termékeink csomagolásában az újrahasznosított papír használata.

Az is környezettudatos választás eredménye, hogy a Maestro sajátmárkás termékek jelentős része nem a Távol-Keleten, hanem európai gyárakban készül, némelyike hazánkban, míg a képviselt világmárkáink gyártói (dnd, Tupai, Mandelli, FSB, Planet, Krona-Koblenz, CCE, Scrigno, AGB, PoggiMariani, Griffwerk, Linea Cali stb.) európai vállalatok, legtöbbjük – hagyományainknak megfelelően - olasz. Ráadásul ezekben a vállalatokban is kiemelt szerepet kapnak a környezetbarát technológiák - erről lejjebb még bővebben olvashat.

## Környezetbarát gyártás az EU-ban

Az Európai Unió az egész világot tekintve élen jár a környezetbarát és fenntartható gyártástechnológiák alkalmazása terén. Ezt a gyakorlatban úgy éri el, hogy az Unió döntéshozói évről évre szigorúbb környezetvédelmi előírásokat alkotnak, és az ezzel nem kompatibilis technológiák fokozatosan kiszorulnak, sőt a legtöbb esetben már ki is szorultak Európából. A cél, hogy ezáltal óvjuk a minket körülvevő természeti környezetet és élővilágot, a levegőt, vizeinket, illetve a munkavállalók és a fogyasztók egészségét. Így pl. az EU betiltotta a felületkezelés során használt egyes környezetkárosító oldószerek használatát, amelyek kiváltása komoly fejtörést okoz a gyártóknak, és végső soron általában költségemelkedést és néha bizony minőségromlást is eredményez. Ez persze elfogadható árnak is nevezhető, ha cserébe egészségesebb életet élhetünk egy szebb környezetben. További példa, hogy a gyártás során keletkező minden melléktermék útja definiálva van, jellemzően visszakerülnek a körforgásos gazdaságba, vagy pl. a felhasznált víz is tökéletesen megtisztítva az üzemen belül újrahasznosításra kerül, azaz nem terheli vagy szennyezi a környezetet. Mindez sajnos nem mondható el a kínai gyártók gyártástechnológiájáról, bár ott is vannak kiváló példák, sajnos általánosságban az ottani szabályozói környezet sokkal megengedőbb. Ettől is olcsóbbak az ottani termékek. Ha Önnek fontos, milyen környezetben éljük le az életünket és milyen világot hagyunk utódainkra, akkor válassza az Európai Unióban, garantáltan ellenőrzött körülmények között gyártott, a fenti logóval jelölt termékeinket!





## Jelmagyarázat

| | | | |
|---|---|---|---|
| F felület | A alapanyag | M méretek | T tervező |

**KILINCS MÉRETEK**

A kilincsek méreteit az ABCD betűk jelölik. Minden oldal alján látható a méreteket jelölő ábra.




| | |
|---|---|
| GOMBOS | WC TOALETT ELFORDÍTÓS |
| HOSSZÚCÍMES | OVÁLIS ROZETTÁS |
| KÖRROZETTÁS | NÉGYZETROZETTÁS |
| ABLAKFÉLKILINCS | ZÁRHATÓ ABLAKFÉLKILINCS |
| M KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI (MANTOVA-PAJZSOS) | U FÚRÁSBIZTOS BIZTONSÁGI (UNIVERSAL-PAJZSOS) |
| ÜVEGAJTÓZÁRRA SZERELHETŐ | U UNICO ROZETTÁS (dnd 47.o.) |

Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (kb. 39-45 mm ajtóvastagsághoz). A rozetta alaplapjának SZERVES RÉSZE a rozettát stabilan rögzítő, a rozetta síkjából kiálló rögzítőcsap, mely az átmenőcsavart megvezeti ill. a túloldalon anyacsavarként fogadja. A felszereléshez az ajtó átfúrása szükséges.

Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben), de a rozetta ajtó felőli oldala sík, NINCS rajta kiálló rögzítőcsap.
A felszereléshez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.

Facsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka. Facsavarral való rögzítés esetén az ajtó átfúrása nem szükséges. Átmenőcsavar külön rendelhető hozzá, amit kifejezetten javaslunk is, M4 x 40mm / 60mm / 90mm méretekben, az ajtó vastagságától függően.

Ø7 A kilincs felszereléséhez az ajtót a záron található, kifejezetten az átmenőcsavarok számára kialakított megfelelő lyukaknál át kell fúrni. A fúráshoz az itt megadott méretű fúrószárat használja.

**/// készleten:**

ezeket a termékeket magyarországi raktárkészletünkről, a megrendelést követő 24/48 órán belül (munkanapokon) viszonteladó partnerünk rendelkezésére bocsátjuk


**/// rendelésre:**

megrendelés esetén a feltüntetett időtartamon belül szállítjuk



# Ajánló

## Design





ALFA
antracit


IMPERATA
matt fekete - diófa


BETA
szatén nikkel


DAVIDIA
szatén arany - bőr

Griffwerk


VAYA ARIS


VAYA LUCIA




## TUPAI


Natúr réz felület


Matt arany felület




## Classic


MATHILDE
lakkozott réz


MATHILDE
súrolt bronz


CAMELIA grafit


UTRICA
PVD fényes arany

## dnd


PALM
natúr réz


BLEND AG
bronz


PENCIL
natúr alumínium

## lineacali SWAROVSKI








## MANDELLI 1963

100% MADE IN ITALY


CHRONO K


RS96



DORIA


BILBAO

## Scrigno


OPENBOX


FILO44


CONTROLUCE


**DESIGN**

Flake, Ico ..... 05
Onda, Origami, Punto ..... 06
Prisma, Pura, Shape, Marion2 ..... 08
Italia, Corsa, Brava ..... 09
Viper, Diva, Viva ..... 10
Daniela Eco2, Gino Pro, Arco Pro ..... 10
Panama, Image Pro, Oregon, Cubic, Metro ..... 11
Amira, Laura, Thema Pro, Thema laprozettás ..... 12
Square laprozettás, Carmen Light, Sandra ..... 13
Speed, Texas, Galaxy ..... 13
Alfa, Beta, Gamma, Delta, Zeta, Sigma ..... 14
Comfort Line kilincsek ..... 15
Basic Line kilincsek ..... 16
Asteria, Egeria, Kerria ..... 18
Davidia, Imperata, Cypresia, Detazia ..... 19
Jasmina, Lunaria, Lila ..... 20
Sulla, Tilia, Brisa ..... 21
Raflesia, Molinia, Dalia ..... 22
Stella, Alora, Nina ..... 23
Antibakteriális kilincsek ..... 24
FSB termékek ..... 26
GRIFFWERK termékek ..... 28
Griffwerk - VAYA generáció ..... 32
TUPAI termékek ..... 38
Tupai - Thema 5S / 5SQ ..... 40
Tupai - Sonia 5SQ ..... 41
Tupai - Nela 5S ..... 42
Tupai - Dara 5SQ ..... 42
Tupai - Eliptica 5S / 5SQ ..... 43
Tupai - Square 5SQ, Cinto 5SQ ..... 44
Tupai - Tiga 5SQ, Carmen 5SQ ..... 45
Tupai - Voyage, Memphis, Memphis Privé ..... 46
Tupai - Carat, Arabelle 5S Privé ..... 43
Tupai - Square 5SQ Privé ..... 43

**DESIGN**

Tupai - Angel 5S, Junior 5SQ, Popular 5SQ ..... 48
Tupai - 5S Texture ..... 50
DND termékek ..... 52
dnd - Pencil, Palm ..... 53
dnd - Anik, Anik Brilliant, Anik Line ..... 54
dnd - Leva, Leva Mirror, Levante ..... 55
dnd - Due ..... 56
dnd - Infinito ..... 57
dnd - Blend, Blend AG, Blend unico ..... 58
dnd - Ellipse, Ellipse Brilliant, Dune ..... 59
dnd - Luce, Luce 02, Luce P, Luce P 02 ..... 60
dnd - Chop, Joy 02, Quattro 02 ..... 61
dnd - Iki, Esa, Areté 02 ..... 62
dnd - Ginkgo, Ginkgo Biloba ..... 63
dnd - Luxury, Luxury 02, Intake ..... 64
dnd - Pod, Drop, Timeless ..... 65
dnd - Eleonora, Lucrezia, Isabella ..... 66
dnd - viva!, Zeppelin ..... 67
dnd - Interna, Dynamic, Vertical ..... 69
MANDELLI termékek ..... 70
Mandelli - "K" ..... 70
Mandelli - Aries, Astrid, Twee ..... 71
Mandelli - Chrono K, Chrono H ..... 72
Mandelli - Doria, Calin, Bilbao ..... 73
Mandelli - Coupé, Isi, PP33 ..... 74
Mandelli - MM80, Lario, Kiri ..... 75
Mandelli - RS96, Zante, Seven ..... 76
Mandelli - Lord, Rondine, Norma ..... 77
Axis Zincral, Living ..... 80
Twist Zincral, Vision Zincral ..... 80
Jet, Ala, Touch Zincral ..... 81
Giro Zincral, Trio Zincral ..... 81
Ricky, Golf, Porto, Cool, Detroit ..... 82
Galaxy, Acapulco ..... 83

**CLASSIC**

Valentina, Castello ..... 85
Alt Wien, Stefania ..... 86
Mathilde, Diana, Tolosa, Malaga, Marco ..... 88
Camelia, Utrica, Riviera ..... 89
Nerina, Fidelia, Indra ..... 89
Madeira, Wien, Sofia, Marika ..... 90
Michelle, Alicante ..... 91
Tasha ..... 92
Flora, Heidi, Glamor ..... 93
Aria, Daisy, Epoca ..... 94
Opera, Reflex, Spirit Mesh ..... 95
SWAROVSKI termékek ..... 96

**RUSTIC**

Maser, Valentina, Serrano DDF ..... 99
Genova, Madeira ..... 100
1403 Rusztikus tolóajtó-vasalat ..... 100
Zsaluvasalatok ..... 101

**PROJECT**

Thema Pro/Object3/Object4 ..... 103
Rondo Pro/Object3/Object4, Ursula ..... 104
Christie, Savanna, Gombok ..... 105

**SECURITY**

Universal ..... 106
Enter ..... 107
Rio2, Arno ..... 108
Mantova ..... 109
Piave, Savanna, Mistral ..... 110
Mistral, Opera, Bora ..... 111
Biztonsági rozetták, Digitális kitekintő ..... 113
AGB - Polaris 2XT, Revolution XT ..... 114
AGB - Touch ..... 116
AGB - Wave ..... 118

**ACCESSORIES**

AGB rejtett ajtópántok ..... 119
AGB RASO90 ..... 120
AGB ZERO ..... 121
Revolta pivot pántok ..... 122
Ajtóhúzók ..... 123
Üvegajtózárak és pántok ..... 126
Planeo tolóajtó-vasalatok ..... 129
Tolóajtókagylók ..... 129
Scrigno tolóajtó-vasalatok ..... 130
Scrigno tapétaajtók ..... 134
Tricks tolóajtó-vasalat ..... 136
400-as tolóajtó-vasalat ..... 137
500-as tolóajtó-vasalat ..... 138
MAGNUS tolóajtó-vasalat rendszer ..... 140
600-as tolóajtó-vasalat ..... 142
1760-as tolóajtó-vasalat ..... 143
1401l, 1402Pl tolóajtóvasalat üvegre és fára ..... 144
Emelő-toló kilincs szett Thema / Cubic ..... 144
Emelő-toló kilincs szett Ice / Shape ..... 144
Harmonikaajtó-vasalat ..... 144
Tolóajtózár-készlet négyzetes / kör ..... 145
Harmonikaajtó-kagyló, Tolóajtó-kagylók ..... 145
Tolóajtókagylók, Filo tolóajtókagyló ..... 146
Tolóajtókagylók 7039/7040/239/240 ..... 147
Easy Pivot - Tupai ..... 147
Compack Living ..... 148
Ergon Living ..... 149
Automata küszöbök ..... 150
Planet innovatív termékek ..... 152
Szellőzőrácsok, piktogramok, házszámok ..... 156
K6200 rejtett ajtópánt, pántsapkák ..... 156
Pinocchio, rozetták, gombok ..... 157
Querca, Crystal 5S, Quince ..... 157
Ajtóütközők, bemutatótáblák ..... 158






/// készleten

## **FLAKE** fényes króm

**F** fényes króm
**A** zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

## **FLAKE** matt króm

**F** matt króm
**A** zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

## **FLAKE** antracit

**F** antracit
**A** zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

## **FLAKE** matt fekete

**F** matt fekete
**A** zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

## **ICO** matt króm

**F** matt króm **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm
Design: Francesco Polare



/// készleten

## **ICO** matt fekete

**F** matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm
Design: Francesco Polare



/// készleten

## **ONDA** matt vörösréz, matt króm, matt fekete

**F** matt vörösréz (festett), matt króm, matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Claudio Di Palma

Ø7 WC



/// készleten

## **PUNTO** matt réz

**F** matt réz (festett) **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

Ø7 WC



/// készleten

## **PUNTO** matt vörösréz

**F** vörösréz (festett) **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

Ø7 WC



/// készleten

## **ORIGAMI** fényes króm

**F** fényes króm
**A** zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

U M Ø7 WC



/// készleten

## **ORIGAMI** matt króm

**F** matt króm
**A** zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

U M Ø7 WC



/// készleten

## **PUNTO** fényes króm

**F** fényes króm **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

U M Ø7 WC



/// készleten

## **PUNTO** matt króm

**F** matt króm **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

U M Ø7 WC



/// készleten

## **ORIGAMI** antracit

**F** antracit
**A** zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

Ø7 WC



/// készleten

## **ORIGAMI** matt fekete

**F** matt fekete
**A** zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

U M Ø7 WC



/// készleten

## **PUNTO** antracit

**F** antracit
**A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

Ø7 WC





/// készleten

## **PUNTO** matt fekete

**F** matt fekete
**A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti

U M Ø7 WC





/// készleten

## **PRISMA** matt króm, matt fekete

**F** matt króm, matt fekete
**A** zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo





/// készleten

## **PURA** matt króm, matt fekete

**F** matt króm, matt fekete
**A** zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo





/// készleten

## **ITALIA** fényes króm, matt króm, matt fekete

**F** fényes króm, matt króm, matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo





/// készleten

## **SHAPE** fekete, matt réz, antracit

**F** matt fekete, matt réz (festett), antracit **A** alumínium **M** A=120 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 10 mm






/// készleten

## **CORSA** matt króm, antracit, matt fekete

**F** matt króm, antracit, matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo







/// rendelésre 7-10 nap

## **MARION 2** szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete

**F** szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete **A** rozsdamentes acél **M** A=142,5 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 8 mm
**M** ajtóhúzó: teljes hossz = 250 mm furattáv=200 mm **D** (talp) = 25 mm **Ø** = 20 mm Egyoldalas és kétoldalas változatban egyaránt







/// rendelésre 7-10 nap

## **BRAVA** szatén nikkel, szatén arany, szatén bronz, titán, matt fekete

**F** 1. szatén nikkel 2. szatén arany 3. szatén bronz 4. titán 5. matt fekete **A** alumínium **M** A=143 mm D=53 mm | Rozetta magassága: 7 mm







/// készleten

## **VIPER** matt króm, matt fekete

**F** matt króm, matt fekete **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm





/// készleten

## **DIVA** matt króm, matt fekete

**F** matt króm, matt fekete **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm






/// készleten

## **PANAMA**

**F** fényes és szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm





/// készleten

## **IMAGE PRO**

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=133 mm D=52 mm



/// készleten

## **VIVA** körrozettás/négyzetrozettás

**F** fényes króm és szálcsiszolt acél
**A** zamak és rozsdamentes acél **M** A=135 mm D=52 mm/50x50 mm





/// készleten

## **DANIELA ECO 2**

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=126 mm D=54mm





/// készleten

## **OREGON** matt króm, fényes króm, matt fekete

**F** matt króm, fényes króm, matt fekete **A** zamak **M** A=125 mm D=50x50 mm






/// készleten

## **GINO PRO**

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
**M** 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=135 mm D=50 mm





/// készleten

## **ARCO PRO**

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
**M** A=130 mm D=52 mm






/// készleten

## **CUBIC**

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=130 mm D=50x50 mm






/// készleten

## **METRO**

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=128 mm D=50x50 mm







/// rendelésre 4-5 nap

## AMIRA

**F** matt króm, fényes króm, matt grafit, matt fekete
**A** alumínium **M** A=123 mm ROZ=53x53x6 mm

Ø7 WC




/// rendelésre 7-10 nap

## LAURA

**F** matt króm, fényes króm, titán, matt fekete, szatén arany, szatén bronz
**A** alumínium **M** A=133 mm ROZ=53x7 mm

Ø7 WC




/// rendelésre 7-10 nap

## SQUARE laprozettás

**F** 1. inox 2. matt fehér 3. PVD fényes arany 4. matt fekete 5. PVD antracit 6. PVD vörösréz 7. szatén arany
**A** rozsdamentes acél **M** A=126 mm ROZ=54,5x54,5x3 mm Mindkét oldalon rugóval szerelt, az egyik oldalon mágneses rögzítéssel.

Ø7 WC




/// készleten

## THEMA PRO inox

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
**M** 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm

U M Ø7 WC





/// készleten

## THEMA PRO fekete

**F** matt fekete **A** rozsdamentes acél
**M** 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm

U M Ø7 WC



/// rendelésre 4-5 nap

## CARMEN LIGHT szatén nikkel/fekete

**F** szatén nikkel, fekete **A** alumínium **M** A=133 mm D=53 mm

Ø7 WC




NEW

/// rendelésre 7-10 nap

## SANDRA

**F** matt króm, fényes króm, titán, matt fekete, szatén arany, szatén bronz
**A** alumínium **M** A=135 mm ROZ=53x7 mm

Ø7 WC





/// rendelésre 7-10 nap

## THEMA laprozettás

**F** 1. inox 2. matt fehér 3. PVD fényes arany 4. matt fekete 5. PVD antracit 6. PVD vörösréz 7. szatén arany
**A** rozsdamentes acél **M** A=135 mm ROZ=54,5x3 mm
Mindkét oldalon rugóval szerelt, az egyik oldalon mágneses rögzítéssel.

Ø7 WC



/// készleten

## SPEED

**F** antracit és fényes króm
**A** alumínium és zamak **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 WC




/// készleten

## TEXAS

**F** antracit és fényes króm
**A** alumínium és zamak **M** A=124 mm D=52 mm

Ø7 WC




/// készleten

## GALAXY

**F** antracit és fényes króm
**A** alumínium és zamak **M** A=125 D=55 mm

Ø7 WC



# COMFORT LINE

**MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁRON**

kilincsek.eu



NEW

/// készleten

## ALFA

**F** fehér, szatén nikkel, szatén réz, antracit, fekete
**A** alumínium **M** A=138 mm ROZ=52x7 mm

Ø5.5 | WC | Ø7



NEW

/// készleten

## BETA

**F** szatén nikkel, szatén réz, fekete
**A** alumínium **M** A=130 mm ROZ=52x7 mm

Ø5.5 | WC | Ø7



NEW

/// készleten

## GAMMA

**F** matt króm, antracit, fekete
**A** alumínium **M** A=135 mm ROZ=52x7 mm

Ø5.5 | WC | Ø7



NEW

/// készleten

## DELTA

**F** matt króm, szatén nikkel, fekete
**A** alumínium **M** A=135 mm ROZ=52x7 mm

Ø5.5 | WC | Ø7



NEW

/// készleten

## ZETA

**F** matt króm, szatén nikkel, fekete
**A** alumínium **M** A=130 mm ROZ=52x7 mm

Ø5.5 | WC | Ø7



NEW

/// készleten

## SIGMA

**F** matt króm, szatén nikkel, fekete
**A** alumínium **M** A=134 mm ROZ=52x7 mm

Ø5.5 | WC | Ø7

Az ezzel a piktogrammal jelölt kilincsek rendelhetők még tartósabb rögzítést lehetővé tevő, hüvelyes rozetta-alaplappal is. Ebben az esetben 7 mm-es furatokat kell kialakítani az ajtón. Ilyenkor a grt-hoz külön rendelendő 1 vagy 2 pár hüvelyes rozetta-alaplap, melynek tartozékai az átmenő csavarok is (kb. 40 mm-es ajtókhoz).






/// készleten

## RONDO COMFORT

**F** inox **A** rozsdamentes acél
**M** A=140 mm D=55 mm | Rozetta magassága: 8,5 mm

U | M | Ø7 | WC



**COMFORT kilincseink megbízhatóságának titka a tartós, rozsdamentes acél alapanyag (AISI 304), a stabil fém rozetta-alaplap, a metrikus átmenő-csavarozás, valamint a fix rögzítőcsapok.**



/// készleten

## ARCO COMFORT

**F** inox **A** rozsdamentes acél
**M** A=133 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm

U | M | Ø7 | WC



/// készleten

## GINO COMFORT

**F** inox **A** rozsdamentes acél
**M** A=136 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm

U | M | Ø7 | WC





/// készleten

## THEMA COMFORT

**F** inox, matt vörösréz, antracit, matt fekete **A** rozsdamentes acél
**M** A=136 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm

1., 4. U | M | Ø7 | WC
2-3. Ø7 | WC










/// készleten

## BASIC VESTA

**F** 1. fényes króm-szatén nikkel, antracit 2. fényes króm-szatén nikkel, antracit, fekete
**A** zamak és alumínium **M** A=125 mm B=238 mm C=41 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø7 WC




/// készleten

## BASIC DANIELA

**F** fényes króm-szatén nikkel, antracit, fekete **A** alumínium
**M** 1. A=117 mm D=52 mm 2-3. A=125 mm D=51 mm | Roz. mag.: 1. 10 mm 2-3. 6 mm

Ø7 WC






/// készleten

## BASIC IBIZA

**F** matt króm, matt fekete, szatén arany, matt vörösréz, súrolt bronz, antracit
**A** alumínium **M** A=126 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 6 mm

Ø7 WC




/// készleten

## BASIC LIGHT

**F** fényes króm-szatén nikkel **A** zamak és alumínium
**M** A=123 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø5 WC




/// készleten

## BASIC FLORIDA

**F** fényes króm-szatén nikkel **A** alumínium
**M** A=120 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø7 WC




/// készleten

## BASIC FLORIDA

**F** antracit **A** alumínium
**M** A=120mm D=52 mm | Rozetta magassága: 10 mm

Ø7 WC



/// készleten


## BASIC SYDNEY

**F** antracit **A** alumínium
**M** A=129 mm D=51 | Rozetta magassága: 6 mm

Ø7 WC








NEW


/// rendelésre 7-10 nap

## ASTERIA

**F** 1. fényes króm / 2. fényes arany / 3. matt fekete
**A** zamak **M** A=146 mm ROZ=52x5 mm

WC

Ø7




NEW

/// rendelésre 7-10 nap

## EGERIA

**F** 1. fényes arany - barna bőr / 2. szatén arany - barna bőr / 3. fényes króm - fekete bőr / 4. matt fekete - fekete bőr
**A** zamak **M** A=145 mm ROZ=52x7 mm


WC

Ø7










/// rendelésre 7-10 nap


## KERRIA

**F** 1. szatén arany / 2. matt bronz / 3. grafit / 4. matt fekete / 5. égetett umbra
**A** réz **M** A=135 mm ROZ=52x7 mm

WC

Ø7






NEW

/// rendelésre 7-10 nap

## DAVIDIA

**F** 1. fényes króm - fekete bőr / 2. matt fekete - fekete bőr / 3. fényes arany - barna bőr / 4. szatén arany - barna bőr
**A** zamak **M** A=141 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7







/// rendelésre 7-10 nap

## CYPRESIA

**F** matt fekete - fekete bőr
**A** zamak **M** A=145 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7






NEW


/// rendelésre 7-10 nap

## IMPERATA

**F** 1. matt fekete - tölgyfa / 2. matt fekete - diófa / 3. matt fekete - szantálfa
**A** zamak **M** A=136 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7




/// rendelésre 7-10 nap

## DETAZIA


**F** 1. matt fekete - fekete bőr
**A** zamak **M** A=146 mm ROZ=52x7 mm

WC

Ø7






A


**/// rendelésre 7-10 nap**

## JASMINA

**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. fekete
**A** zamak **M** A=131,5 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7




A

**/// rendelésre 7-10 nap**


## LUNARIA


**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. fekete
**A** zamak **M** A=140 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7




A


**/// rendelésre 7-10 nap**

## LILA

**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. grafit / 6. fekete **A** zamak **M** A=140,5 mm ROZ=52x52x7 mm

WC

Ø7




A


**/// rendelésre 7-10 nap**

## SULLA

**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes arany / 4. szatén arany / 5. matt fekete / 6. matt fehér / 7. titán / 8. matt barna
**A** zamak **M** A=129 mm ROZ=53x53x7 mm


WC

Ø7










A


**/// rendelésre 7-10 nap**

## TILIA

**F** 1. matt fekete / 2. grafit / 3. szatén arany
**A** zamak **M** A=147 mm ROZ=1. 52x52x5mm 2-3. 52x52x7mm

WC

Ø7




A

**/// rendelésre 7-10 nap**


## BRISA


**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes arany / 4. szatén arany / 5. grafit / 6. fekete **A** zamak **M** A=159 mm ROZ=50x33x7 mm PZ=50x50x7 mm


**FONTOS!** Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 49. oldalon található műszaki tájékoztatót!


WC

Ø7






/// rendelésre 7-10 nap

## RAFLESIA

**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. matt fekete / 6. PVD matt vörösréz
**A** zamak **M** A=128,5 mm ROZ=52x52x7 mm

Ø7 WC





/// rendelésre 7-10 nap

## STELLA

**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. matt fekete / 4. grafit / 5. szatén arany / 6. fényes arany
**A** zamak **M** A=140 mm ROZ=52x52x7 mm

Ø7 WC







WC

/// rendelésre 7-10 nap


## MOLINIA

**F** 1. PVD fényes arany / 2. szatén arany / 3. fényes króm / 4. matt fekete / 5. matt barna / 6. titán **A** zamak **M** A=141 mm ROZ=53x7 mm











/// rendelésre 7-10 nap

## ALORA

**F** 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. fényes arany / 5. szatén arany / 6. grafit / 7. matt fekete
**A** zamak **M** A=131 mm ROZ=52x7 mm

Ø7 WC








/// rendelésre 7-10 nap

## DALIA

**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. PVD matt vörösréz / 6. matt fekete
**A** zamak **M** A=138,5 mm ROZ=52x7 mm

Ø7 WC





## NINA /// rendelésre 7-10 nap

**F** 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. szatén arany / 5. fényes arany / 6. PVD matt vörösréz / 7. grafit / 8. matt fekete
**A** zamak **M** A=136 mm ROZ=52x52x7 mm

Ø7 WC





## Ergonomikus működtetés, maximális higiénia

# ANTIBAKTERIÁLIS KILINCSEK

**Megújult, még tartósabb felület!**




A kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak, így a fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. Szerencsére a kilincseken (ajtó- és ablakkilincseken, ajtóhúzókon, stb) megtelepedő baktériumokat és vírusokat több módszerrel is el tudjuk távolítani, sőt, távol tudjuk onnan tartani. A legegyszerűbb módszer a kilincsek rendszeres tisztítása. Ehhez ne használjunk erős savat vagy lúgot, csak enyhén nedves, vegyszermentes kendőt. A krómozott, rozsdamentes, PVD és eloxált alumínium felületeket időnként alkoholos fertőtlenítőszerrel is áttörölheti. Az alábbi fejezet a további lehetőségeket mutatja be.

### Ezüst-ionos antibakteriális bevonat

Az ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő baktériumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amit független kutatások is alátámasztanak. Az ezüst-ionok a súlyos, sőt esetenként halálos veszedelmet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt megsemmisítik, mint a Coli, a húsevő MRSA, vagy a Legionella. Éppen ezért az ezüst-ion bevonatos kilincsekkel otthonát biztonságossá, egészségessé alakíthatja. Ideális minden olyan intézményben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákon, rendelőkben, bölcsődékben, idősek otthonában, iskolákban, stb. A bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel, és relatíve olcsó is. Egyelőre vírusok ellen nem lett tesztelve, de a közeljövőben várható az ilyen irányú tesztek lefolytatása. Antibakteriális felületet több modellünkhöz is választhat (minimális mennyiségi korlátozások előfordulhatnak), ugyanakkor az alábbi modellekből készletet is tartunk.





/// készleten

**THEMA ANTIBAKTERIÁLIS**

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
**M** A=136 mm D=50 mm






/// készleten

**RONDO ANTIBAKTERIÁLIS**

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
**M** A=129 mm D=50 mm




FSB






## Réz és bronz

### - elpusztítják a vírusokat és baktériumokat

A vörösréz és ötvözetei, a sárgaréz és a bronz évezredek óta bevált alapanyagai a kilincseknek, fogantyúknak. Ennek nem csak kiváló megmunkálhatóságuk és tartósságuk az oka, hanem az a megfigyelés is, hogy ezek az anyagok csökkentik a fertőzések terjedését. A rézötvözetek felületén a baktériumok és vírusok nagyon hamar elpusztulnak és szétesnek, mert a rézionok behatolnak a baktériumba vagy a vírusba, és nem csak megölik, hanem a nukleinsavig hatolva totálisan meg is semmisítik őket. Kijelenthető tehát, hogy a vörösréz, a sárgaréz és a bronz természetes passzív antimikrobiális anyagok. Passzív, mivel nem kell hozzá energia vagy külső anyag ahhoz, hogy a rákerülő kórokozók elpusztuljanak. Megjegyzendő, hogy ez a hatás megszűnik, ha lakkal vonjuk be a rézkilincseket.

### Lakkozatlan rézkilincsek

Számos rézkilincsünk megvásárolható natúr, azaz lakkozatlan változatban, köztük a Stefania kilincscsalád.




**Az ASL az FSB új fejlesztésű objektkilincs-rozettája, mely kiegészíti a több évtizede nagy sikerrel alkalmazott és mára ikonikussá vált, szintén folyamatosan fejlesztett, csapágyazott AGL kilincsrozetta-mechanikát. Míg az AGL továbbra is megmarad az objektkilincsek non plusz ultrájaként, az ASL elsősorban a könnyű- és közepes objektajtókhoz, illetve a normál belsőajtókhoz kínál ideális megoldást.**

## AZ ASL ROZETTAMECHANIKA ELŐNYEI:

- gyors felszerelés az adapternek köszönhetően,
- univerzális nyitásirány (nincs külön jobbos és balos),
- acélerősítésű műanyag rozetta, csapágyazott kilincsemelő mechanizmus, M5 átmenő csavaros rögzítés, és ezekből fakadóan
- objekt 4 használati osztályba való besorolás az EN 1906 szabvány szerint, ami a lehető legtartósabb, már vandálbiztos vasalatok kategóriája,
- rejtett kilincsmegvezetés,
- minden jelenleg kapható FSB kilincscsaláddal kombinálható,
- minden lehetséges alapanyaggal és felülettel rendelhető




FSB_1230



FSB_1102



FSB_1119



FSB_1021



FSB_1285



FSB_1078






## Szkennelje be a QR kódot a teljes FSB kínálathoz, vagy kérjen nyomtatott katalógust kollégáinktól!

KATALÓGUS

FSB

www.kilincsek.eu
www.fsb.de

FSB

## FSB - QUALITÄT, DIE BLEIBT - MINŐSÉG, AMI ÖRÖK

**Az FSB-nél több, mint 140 éve minden a kilincsekről és a vasalatokról szól, a funkció, a tartósság, a dizájn és a gyártás terén is a legmagasabb szinten. Termékeik örök mércét állítanak fel az építészet és a középület-kivitelezés területén. Az FSB termékek választása egyben döntés a tartós minőség mellett. A cég elkötelezett a formatervezés dicső múltja iránt: az FSB újraálmodta Gropius, Wagenfeld és Mies van der Rohe klasszikusait a jelen kor kívánalmainak megfelelően, de emellett számos neves kortárs építész formaterveit is alkalmazza. Ugyanakkor a több, mint 140 év során az FSB folyamatosan újraértelmezte önmagát, és nem csak a trendteremtő dizájn területén. Az FSB sikerének és jövőjének igazi kulcsa a folyamatos innováció, ami a nyersanyagok beszerzésétől, a hatékony gyártási folyamatokon át, egészen a késztermékek tartós működéséig mindent áthat. Az innováció mellett az FSB kultúrájának másik fontos eleme a fenntarthatóság, és e kettő emblematikus ötvözete pl. a legutóbbi fejlesztésük, az energiatakarékos Aluminium Pure felület. Nem mellékesen az FSB a kezdetektől fogva kizárólag Németországban gyártja kilincseit: Brakelben, Kelet-Vesztfáliában, ahol részben kézi munkával készülnek a termékeik minden alkalmazási területre, elsősorban acélból, alumínumból és bronzból, számos változatos felülettel.**



NEW

## FSB AFL® SYSTEM

adaptív, alacsony vagy síkba süllyeszthető rozetta


**Az AFL® egy innovatív, diszkréten alacsony (3,5 mm) rozettatípus az FSB-től, amely síkba süllyesztve vagy az ajtólapra ültetve is beszerelhető.**

A síkba süllyesztett rozetta teljesen egybeolvad az ajtólappal, de az ajtó lapjára szerelve is alig emelkedik ki a síkból, ezzel támogatva a minimalista, letisztult építészeti stílust. Szabadalmaztatott adaptere révén minden FSB kilinccsel kompatibilis.

**KÉT FŐ KIVITEL:**

- **FSB AFL® Standard:** minimalista megjelenés, hosszú élettartam és precíz, gyors felszerelés. Ajánlott irodákba, szállodákba, prémium minőségű otthonokba, bérlakásokba, közintézményekbe, egészségügyi intézményekbe.
- **FSB AFL® Zárható:** egy ujjal könnyedén működtethető, a rozettába integrált retesszel, piros foglaltságjelző és vésznyitás funkcióval. Felhasználható többek között mellékhelyiségekben, irodákban, tárgyalókban, kórházakban.





### TECHNOLÓGIA ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

- Szerelés: gyors, precíz, rejtett rozettarögzítés, rápattintható takaróval (klip technika).
- Tartósság: rozsdamentes acél alap és szinte végtelen élettartam (egymillió használatra tesztelve). A beépített kétirányú kilincs visszaemelő rugó megakadályozza a kilincs lógását.
- Zárható változat: egy rozettába rejtett retesz segítségével zárható a kilincs, így nincs szükség toalett elfordítós alsó rozettára. Használata magától értetődő, a foglaltságot egy jól látható piros pont jelzi, vésznyitás pénzérmével.
- Tűzvédelem: alkalmas tűz- és füstgátló ajtókhoz is (EN 1634-1), ami közintézményeknél gyakran előírás.
- Kompatibilitás: használható falcos és falc nélküli ajtókon is, szinte minden belső ajtó zárral kompatibilis. Az alsó vakrozetta megoldással felújításokon is használható.



## ÚJ, NATÚR ALU FELÜLET - ALUMINIUM PURE

Fenntartható esztétika tiszta formában

NEW

**Az Aluminium Pure bizonyítja, hogy a fenntarthatóság és a kiemelkedő esztétikum nem zárják ki egymást. A heterogén, kezeletlen felület a napi használat során egyedi patinát fejleszt: olyan, mint egy élő anyag, ami a saját történetét meséli el. Különösen jól érvényesül nyers eleganciája a látszó betonnal és a kezeletlen faanyagokkal kombinálva. A fenntarthatóság itt kézzelfogható: az eloxált felületekhez képest 37%-kal kevesebb energiát használnak fel a gyártás során.**

### ALAPANYAGBÓL FAKADÓ ELŐNYÖK, HOZZÁADOTT ÖKOLÓGIA ÉRTÉKKEL:

1. Kellemes tapintás (optimális hőmérséklet-adaptáció), kis súly és szinte korlátlan, minőségromlás nélküli újrahasznosíthatóság jellemzi.
2. Ökológiai lábnyom minimalizálása: az FSB kizárólag olyan alumíniumot használ, amelynek $CO_2$-lábnyoma csupán 4 kg $CO_2$/kg – ez az átlagos negyede.
3. Fenntarthatóság: az öntés után a felület polírozásának, homokfúvásának és eloxálásának elhagyásával három energiaigényes lépés marad ki a gyártásból. Ez nemcsak energiát takarít meg, hanem jelentősen egyszerűsíti a későbbi újrahasznosítást is.

### ALAPANYAG, MINT DIZÁJN-ÖNKIFEJEZÉS

Az Aluminium Pure hamisítatlanul természetes megjelenése kopottasan matt, szinte archaikus hatást kelt, amely az enteriőrtől függően különböző személyiségjegyeket ölt magára. A felület kölcsönhatásba lép a fénnyel és a használat során változik, fejlődik – a sokak által nagyra becsült bronzhoz hasonlóan, az idővel nyer igazán karaktert és mélységet. Az FSB valamennyi alumíniumból készülő kilincscsaládja megrendelhető Aluminium Pure kivitelben is.

# CSAK EGY GOMBNYOMÁS



smart2lock
by GRIFFWERK















A GRIFFWERK Németország egyik legizgalmasabb kilincsgyártója, mely a termékek kiemelkedő, aprólékos gonddal kialakított műszaki tartalma mellett a formatervezésre és az innovációra is nagyon komoly hangsúlyt fektet. Kilincsei már számos formatervezési díjat nyertek el.
A kilincseken kívül tolóajtókhoz és üvegajtókhoz is forgalmaznak vasalatokat.



## A SMART2LOCK TECHNOLÓGIA

A többszörösen díjazott innovatív megoldással, a **smart2lock** nevű, kilincsbe integrált zárási mechanikával ellátott kilincsek legfőbb előnye, hogy alsó rozetta nélkül is zárhatóvá teszik az ajtót. Ez pedig amiatt különösen izgalmas, mert egyre inkább terjed az ajtókilincseknél az alsó rozetta elhagyása. Így azonban eltűnik a lehetőség az ajtók zárására, pl. egy fürdőszoba esetén. A **smart2lock** okos megoldás alkalmazásával viszont megoldható, hogy az ajtót a kilincsen található gomb eltolásával zárjuk, ráadásul úgy, hogy az azért kívülről vész esetén mégis nyitható legyen. Nincs alsó rozetta, sem kulcs, sem elektronika, mégis zárható a kilincs – egyszerűen zseniális!




Az AVUS ONE kilincsgarnitúra az innovatív smart2lock retesszel, rejtett rozettával és alsó rozetta nélkül - a modern ajtó elegáns és minimalista kiegészítője.

## **AVUS ONE** kilincsgarnitúra, **smart2lock** **A** zamak **M** A=158 mm D=48x30,8 mm

| /// készleten | /// készleten | /// készleten | /// készleten |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| antik szatén arany | szatén nikkel | kasmírszürke | grafitfekete |

## **AVUS ONE** kilincsgarnitúra, nem zárható **A** zamak **M** A=158 mm D=48x30,8 mm

| /// készleten | /// készleten | /// készleten | /// készleten |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| antik szatén arany | szatén nikkel | kasmírszürke | grafitfekete |









innovatív
# TECHNOLÓGIA
esztétikus
# MEGJELENÉS

## **R8 ONE** kilincsgarnitúra, **smart2lock** **A** zamak **M** A=156 mm D=48x30,8 mm

| /// rendelésre 3-4 hét | /// készleten | /// készleten | /// készleten |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| selyemfehér | szatén nikkel | kasmírszürke | grafitfekete |

## **R8 ONE** kilincsgarnitúra, nem zárható **A** zamak **M** A=156 mm D=48x30,8 mm

| /// rendelésre 3-4 hét | /// készleten | /// készleten | /// készleten |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| selyemfehér | szatén nikkel | kasmírszürke | grafitfekete |

**SZÜKSÉG ESETÉN A KILINCSGARNITÚRÁKHOZ ILLESZKEDŐ ALSÓ ROZETTÁK IS RENDELHETŐK:**

## **ONE** alsó rozetta BB, PZ, BLIND



**FONTOS!** Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 49. oldalon található műszaki tájékoztatót!










## ELEMENTS OF PERFECTION

**Kilincs, ajtópánt és zár**: mind ugyanazt a dizájnnyelvet beszélik itt. Nem csak kiegészítik, hanem **teljessé teszik az ajtó stílusát**. Az ajtóval együtt képesek a helyiségek alapvető hangulatát is meghatározni. Az **elemek összhangja** által olyan **tökéletesség** érhető el, amely nemcsak funkcionális élményt nyújt, hanem érzelmileg is megérint.

"**Az emberek** nem kilincset választanak...
Nem ajtót választanak...
**A tökéletesség érzését keresik.**"




NEW

## VAYA kilincscsalád
### - a rendszer sarokköve -

Technológia a legszebb formában. A Vaya kilincsek az innovatív technológiát a magas minőségű dizájnnal és a nemes felületekkel ötvözik:


- **különleges rugók** biztosítják a kiemelkedően tartós, mégis lágy működést,
- karbantartásmentes **fast2fix gyorsszerelési technológia**: a kilincseket elég csak egymásba tolni, és már kész is a szerelés,
- innovatív **smart2lock** kilincsbe épített **zárási funkció**, továbbfejlesztett, hárompontos reteszeléssel, külső foglaltságjelzéssel,
- alapesetben 38-50 mm vastagságú ajtókhoz,
- **DIN 3 minősítés**, azaz nagy igénybevételű projektekre is ajánlott,
- **széles választék**, több trendi színben,
- elegáns, mindössze **6 mm magas**, finoman megmunkált **rozettával** szerelve.

SZERELÉSI VIDEÓ



fast2fix by GRIFFWERK









smart2lock by GRIFFWERK







## AXUM AJTÓPÁNTOK: tökéletesség a legapróbb részletekig

A kilincsekhez illő ajtópántok több dizájnváltozatban és felülettel érhetők el, fa- és acéltokokhoz egyaránt. A tökéletesen összehangolt megjelenés új szintre emeli az ajtó teljes esztétikáját. A háromrészes ajtópántok ráadásul fokozott stabilitást és hosszú élettartamot biztosítanak.

- 3 részes, 4 lábas DIN szabványos pántok (nem állítható)
- az alap kétlábas pántok erre cserélhetők, amihez fúrósablont tudunk biztosítani.

SZERELÉSI VIDEÓ




### AXUM 9300 ajtópánt faajtókhoz

| /// készleten | /// rendelésre 3-4 hét | /// készleten | /// készleten |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| inox | antik szatén arany | kasmírszürke | grafitfekete |

### AXUM 9305 ajtópánt faajtókhoz (ARIS család) /// készleten

| /// készleten | /// készleten | /// készleten | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| antik szatén arany | kasmírszürke | grafitfekete | fúrósablon |

## UVERO DESIGN ZÁRAK

- **Letisztult design**: a színében a kilincsekhez és pántokhoz tökéletesen illeszkedő, az acél zárelőlapra felpattintható, cserélhető takaró diszkréten elrejti a zárat rögzítő csavarokat.
- **Kényelmes használat:** csendes nyitást és zárást biztosító, halk mechanikus vagy mágneses zárnyelvvel.
- **Visszafogottan elegáns**, lekerekített forma, két méretben: normál DIN szabványos méretben (Uvero 302, dorn 55 mm, DIN 3, 5 év garancia) és egy kisebb változatban, melynek előlapja mindössze 145 mm hosszúságú (Uvero 301). Előlap szélessége: 20 mm.
- Rendelésnél **jobbos vagy balos kivitel** választandó.
- **Zárelőlap**: a fekete tartozék, a többi színben külön rendelendő. (A tokoldali zárólemez nem tartozék.)

/// rendelésre 3-4 hét **UVERO 301** mechanikus vagy mágneses zárnyelvvel


selyemfehér
szatén inox
antik szatén arany
kasmírszürke
grafitfekete



/// készleten **UVERO 302** mechanikus zárnyelvvel

selyemfehér
szatén inox
antik szatén arany
kasmírszürke
grafitfekete

BB, PZ, WC és nem reteszelhető változatban, jobbos és balos kivitelben egyaránt elérhető.








## VAYA 136 ARIS smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=145 mm D=50 mm



/// készleten — antik szatén arany



/// készleten — kasmírszürke



/// készleten — grafitfekete



/// rendelésre 3-4 hét — bársonyszürke

## VAYA 291 AVUS smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm



/// készleten — kasmírszürke



/// készleten — grafitfekete



/// rendelésre 3-4 hét — antik szatén arany



/// rendelésre 3-4 hét — bársonyszürke

## VAYA 265 MINIMAL MODERN smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=126 mm D=50 mm



/// készleten — kasmírszürke



/// készleten — grafitfekete



/// rendelésre 3-4 hét — selyemfehér



/// rendelésre 3-4 hét — bársonyszürke

## VAYA 137 TRI smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm



/// készleten — inox



/// készleten — grafitfekete

## VAYA BASIC 195 LUCIA |Thema| smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm




/// készleten — inox



/// készleten — grafitfekete



































# TOVÁBBI **VAYA SMART2LOCK** KILINCSMODELLEK

**/// rendelésre 3-4 hét**

## VAYA 261 LEAF LIGHT smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=133 mm D=50 mm


bársonyszürke


kasmírszürke


grafitfekete

KATALÓGUS

**/// rendelésre 3-4 hét**

## VAYA 194 ALDA smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=134 mm D=50 mm


inox


grafitfekete

**/// rendelésre 3-4 hét**

## VAYA 178 LORITA smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=136 mm D=50 mm


inox


grafitfekete


**/// rendelésre 3-4 hét**

## VAYA 200 CUBICO smart2lock + fast2fix

**A** zamak **M** A=140 mm D=50 mm


inox



grafitfekete



A zárási mechanizmus független az ajtóban lévő zár fajtájától, bármely szabványos bevésőzárral használható, amely átmenő csavaros kilincsrögzítést tesz lehetővé a kilincs számára (szinte minden ma kapható minőségi bevésőzár ilyen).

**FONTOS!**

A **smart2lock** és egyéb zárható kilincsek esetén létezik külön **jobbos** és **balos** kialakítás, így megrendelés, vásárlás előtt a nyitásirányt meg kell határozni.


JOBBOS BALOS

# MATT ARANY

A Tupai legfrissebb újdonsága a matt arany felület, mely szín a matt rézzel együtt az elmúlt években jött divatba a lakberendezésben. Ez egy festési eljárással kialakított bevonat, amely nemcsak esztétikus, hanem egyúttal rendkívül ellenálló és tartós is. Ugyanakkor ez a felületkezelési eljárás is, összhangban a többi fejlesztéssel, teljesen környezetbarát.

A Tupai modelljei mellett egyúttal a Maestro alapkínálatához tartozó kilincsek között is megjelenik egy nagyon hasonló, matt réznek nevezett festett felület – ez is mutatja, hogy itt egy népszerű trendről van szó.




**SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ**

**A készleten tartott modelleket külön megjelöltük. Ezeket a kilincseket a megrendelés leadása után 1-2 napon belül vehetik át ügyfeleink. A többi terméket rendszerint 4-5 nap alatt tudjuk leszállítani.**

Az 1976-ban alapított TUPAI az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb, a mai napig valóban teljes körűen európai kilincsgyár, Portugáliából. Vezetői kiemelt hangsúlyt fektetnek termékeik stabil és tartós működésére, amit az igényes műszaki megoldások, a több, mint 40 év alatt felhalmozott szaktudás és a felhasznált kiváló alapanyagok garantálnak. Sikerük ennek, és a kilincsmodellek egyedi és ízléses formatervezésének köszönhető. Az utóbbi években a TUPAI úttörő szerepet játszott az alacsonyrozettás kilincsek térhódításában, és a változatos felületkezelések meghonosításában.




**E G Y E D I S É G**
Az idő múlásával egyedi árnyalatok, patina jelenik meg rajta, mely a használatot és a befogadó tér saját karakterét fogja tükrözni.

**F E N N T A R T H A T Ó S Á G**
Nagyon tartós, teljesen újrahasznosítható, minimális környezeti terheléssel előállított anyag.


**S O K O L D A L Ú S Á G**
Alkalmazható kilincseken, süllyesztett tolóajtókagylókon, és egyéb fém kiegészítőkön.

NEW

# NATÚR RÉZ

A „natúr réz" felület lakk és kémiai beavatkozás nélkül, a fém természetes textúrájával mutatja meg a sárgarezet, ezt a nemes alapanyagot. Egyedi karaktert kölcsönöz az enteriőrnek, meleg tónusú és időtlen eleganciát sugároz. De ez több mint esztétikai döntés: ez egy tudatos választás. Tartós, újrahasznosítható és ellenálló anyagként a lakberendező környezetbarát megközelítéséről tesz tanúbizonyságot. Ideális választás igényes lakóterekbe és prémium kategóriás projektekbe egyaránt.










/// **rendelésre 4-5 nap** **matt arany, natúr réz: 7-10 nap**

## THEMA Tupai 5S

**F** 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. matt arany / 5. natúr réz / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 WC





/// **rendelésre 4-5 nap** **matt arany, natúr réz: 7-10 nap**

## THEMA Tupai 5SQ

**F** 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. matt arany / 5. natúr réz / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 WC







/// **rendelésre 7-10 nap**

## THEMA Tupai 5S & 5SQ

**F** 1. lakkozott réz / 2. szatén réz /3. PVD fényes vörösréz / 4. PVD matt vörösréz
**A** réz **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 WC







/// **rendelésre 4-5 nap: 1., 2., 3., 9., 10.**
/// **rendelésre 7-10 nap: 4., 5., 6.**

## SONIA 5SQ


**F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3.lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete **A** réz **M** A=129 mm D=52 mm


Ø7 WC















/// rendelésre 7-10 nap

## NELA 5S

**F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. titán / 6. matt fekete / 7. natúr réz **A** réz **M** A=135 mm D=52 mm

Ø7 WC MADE IN EU




/// rendelésre 4-5 nap

## DARA 5SQ

**F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete
**A** réz **M** A=138 mm D=52 mm

Ø7 WC MADE IN EU






/// rendelésre 4-5 nap matt arany: 7-10 nap

## ELIPTICA 5S

**F** 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. nikkel perla / 5. matt arany / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete **A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm

Ø7 WC MADE IN EU




/// rendelésre 4-5 nap matt arany: 7-10 nap

## ELIPTICA 5SQ

**F** 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. nikkel perla / 5. matt arany / 6. titán / 7. matt fekete **A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm

Ø7 WC MADE IN EU









1


5


2 KÉSZLETEN


6


3


7


4 KÉSZLETEN


8 KÉSZLETEN


KÉSZLETEN

1

KÉSZLETEN

2


3

KÉSZLETEN

4

/// rendelésre 7-10 nap

## SQUARE 5SQ

**F** 1. fehér / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. nikkel perla / 5. matt arany / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete
**A** zamak **M** A=110 mm D=52 mm

Ø7 WC

/// készleten titán: rendelésre 4-5 nap

## CINTO 5SQ

**F** 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
**A** zamak **M** A=135 mm D=52 mm

Ø7 WC

KÉSZLETEN

1


2


3


4

KÉSZLETEN


5

/// rendelésre 4-5 nap

## TIGA 5SQ

**F** 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. corten / 4. titán / 5. matt fekete
**A** zamak **M** A=141 mm D=52 mm

Ø7 WC



KÉSZLETEN

1


2


3


4

KÉSZLETEN

5


/// rendelésre 4-5 nap matt arany: 7-10 nap

## CARMEN 5SQ

**F** 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
**A** zamak **M** A=141 mm D=52 mm

Ø7 WC







/// rendelésre 4-5 nap  matt arany: 7-10 nap

## VOYAGE téglalaprozettás

**F** 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
**A** zamak **M** A=154 mm R=35x52 mm

**FONTOS!** Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 49. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC
Ø7




/// rendelésre 7-10 nap


## CARAT téglalaprozettás

**F** 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete / 5. matt arany
**A** zamak **M** A=161 mm R=35x52 mm

**FONTOS!** Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 49. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC
Ø7






/// rendelésre 4-5 nap

## MEMPHIS téglalaprozettás

**F** 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
**A** zamak **M** A=161 mm R=35x52 mm


**FONTOS!** Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 49. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC
Ø7










/// rendelésre 4-5 nap  matt arany: 7-10 nap

## MEMPHIS PRIVÉ zárható

**F** 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. titán / 5. matt arany / 6. matt fekete **A** zamak **M** A=154 mm R=35x52 mm
Jobbos és balos kivitelben is rendelhető. Lsd.: 37. oldalon

**FONTOS!** Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 49. oldalon található műszaki tájékoztatót!

WC
Ø7




/// rendelésre 4-5 nap  matt arany: 7-10 nap

## SQUARE 5SQ PRIVÉ zárható

**F** 1. matt fehér 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. titán / 5. matt arany / 6. matt fekete **A** zamak **M** A=137 mm D=52 mm
Jobbos és balos kivitelben is rendelhető. Lsd.: 37. oldalon

Ø7
WC






NEW

/// rendelésre 4-5 nap  matt arany: 7-10 nap

## ARABELLE 5S PRIVÉ zárható

**F** 1. matt fehér / 2. nikkel perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
**A** réz **M** A=136 mm D=52 mm
Jobbos és balos kivitelben is rendelhető. Lsd.: 37. oldalon

Ø7
WC










/// rendelésre 4-5 nap


## ANGEL 5S körrozettás

**F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. nikkel perla / 5. titán / 6. matt fekete
**A** réz **M** A=146 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm










/// rendelésre 4-5 nap

## JUNIOR 5SQ négyzetrozettás

**F** 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
**A** réz **M** A=146 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm










/// rendelésre 4-5 nap natúr réz: 7-10 nap

## POPULAR 5SQ négyzetrozettás

**F** 1. natúr réz / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. fényes króm / 5. titán / 6. nikkel perla / 7. matt fekete
**A** réz **M** A=135 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm Elérhető Texture motívumokkal is. Lásd a 50-51. oldalon.






## GOMB „589” 5S & 5SQ /// rendelésre 7-10 nap

**F** matt króm / fényes króm / nikkel perla / lakkozott réz / titán / fekete
**A** réz **M** Gomb=57 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm
Választható: fix gomb-kilincs, fix gomb-fix gomb, forgó gomb-forgó gomb grt.
Azonos színű és rozettájú Tupai 5S vagy 5SQ kilincsekkel kombinálhatók.



# TÉGLALAPROZETTÁS KILINCSEK




## FORMATERVEZÉSI TRENDEK NYOMÁBAN


A **TÉGLALAP ALAKÚ ROZETTÁK** alkalmazása formabontó, és szépen átveszi a minimalista irányzatok vízszintes irányba terjeszkedő formavilágát, ahol pl. a bútorok is inkább alacsonyabbak, de oldalirányba hosszan elnyúlnak. Ezáltal, és a világos falak miatt a tér tágas marad, az ember érzi, hogy van levegő, és nincs nyomasztóan zárt térbe szorítva.

A téglalap alakú rozetták gyakran együtt járnak az alsó rozetták elhagyásával, ami szintén egy új, hódító trend napjainkban. Modern hangulatot kölcsönöz az ajtóknak, és így a belső tereknek is.

Katalógusunkban számos téglalaprozettás kilincs található, válogasson kedvére közöttünk!

### KÉT FONTOS TECHNIKAI KIEGÉSZÍTÉS:

1) csakúgy, mint a minimál rozettáknál (pl. Dnd Unico) vagy az alsó rozetta nélküli kilincsgarnitúráknál, itt is oda kell figyelni az ajtó műszaki előkészítésére. Sajnos sok előregyártott ajtó esetében nem is alkalmazható ez a kilincstípus, mivel az ajtón a zárnak és a kilincsnek előkészített furatokat egyszerűen nem takarják el a téglalap alakú rozetták. Éppen ezért az ilyen rozettával szerelt kilincs vásárlása előtt feltétlenül egyeztetni kell az ajtó gyártójával az ajtó megrendelésekor.
2) A cilinderes alsó rozetták (PZ) méretezése eltér a többitől, az jellemzően négyzet alakú, máskülönben nem férne el rajtuk a zárbetétnek kialakított nyílás.




**A téglalaprozettás kilincseket elsősorban alsó rozetta nélkül ajánljuk felszerelni, szerintünk így mutatnak a legjobban.**

Ha mégis szeretne vagy szükséges alsó rozettát is felszerelni az ajtóra, azokat külön kell megrendelni.

**FONTOS!** Ezeknél a téglalaprozettás termékeknél nagyon oda kell figyelni az ajtó előkészítésére, hogy a felkerülő (elsősorban alsó) rozetták biztosan teljesen eltakarják a gyári előkészítés során kialakított furatokat az ajtón. Alapesetben az alábbi téglalap alakú alsó rozetták választhatók a TUPAI téglalaprozettás modelljeihez:



Ha az ajtón kialakított furatok ezt szükségessé teszik, lehetőség van négyzet alakú alsó rozettákat is rendelni BLIND, kulcslyukas (BB), cilinderlyukas (PZ) és toalett elfordítós (WC) változatban is. Ezek mérete egységesen 52x52 mm.






**Négyféle felülettel: lakkozott réz, fényes króm, matt bronz és fekete**
**Négyféle kilincsmodellel: Dara, Eliptica, Popular, Thema**



/// rendelésre 4-5 nap

## DARA 5SQ TEXTURE kavics motívummal

**F** fényes króm / lakkozott réz / matt bronz / matt fekete
**A** réz **M** A=138 mm D=52 mm

Ø7 | WC





/// rendelésre 4-5 nap

## ELIPTICA 5SQ TEXTURE bőr motívummal

**F** fényes króm / lakkozott réz / matt bronz / matt fekete
**A** réz **M** A=135 mm D=52 mm

Ø7 | WC



/// rendelésre 4-5 nap

## THEMA 5SQ TEXTURE vízesés motívummal

**F** 1. fényes króm / 2. lakkozott réz / 3. matt bronz / 4. matt fekete
**A** réz **M** A=132 mm D=52 mm

Ø7 | WC



A **dnd** gyönyörű modelljei 3 kulcsszóval jellemezhetőek:

# minőség – design – innováció

**MINŐSÉG:** Minden dnd termékben a csúcsminőségre, a tökéletesre törekvés tükröződik. Ez megjelenik a legapróbb részletek finom megmunkálásában, a termékek ebből fakadó tartósságában (10 év garancia), és a gyártás során alkalmazott magasszintű és környezetbarát technológiákban is.

**DESIGN:** A dnd kilincseket különlegesen igényes, egyedi és eredeti, időnként extravagáns formatervezés jellemzi. Ez nem véletlen, hiszen a modellek többségét európai- vagy világhírű formatervezők alkotják.

**INNOVÁCIÓ:** A kezdetektől, 1968-tól jellemző a cégre az új, innovatív technológiák, köztük a különleges felületkezelések alkalmazása. Erre jó példa a színezett PVD felületek megjelenése, melyek nem csak szemet gyönyörködtetőek, hanem 20 éven át garantáltan karcállóak is.




dnd

MADE IN ITALY

KATALÓGUS

## természetes natúr felületek


A dnd természetes réz és alumínium felületei átírják a design és a fenntarthatóság kapcsolatát. Tudatos, optimalizált gyártási folyamat eredményei, amely során drasztikusan csökken a $CO_2$-kibocsátás és a környezeti hulladék mennyisége, akár 90%-kal kevesebb az energiafelhasználás és a 100%-os újrahasznosíthatóság is garantált. Ez egy csodálatos élő anyag, ennél fogva együtt változik az idővel, ami folyamatosan változó egyedi és izgalmas árnyalatokban mutatkozik meg.



NEW

**natúr alumínium & natúr réz**










NEW

**pencil**

körrozettás __ **A** alumínium __ **F** 1. szatén arany / 2. fekete / 3. fehér / 4. ezüst / 5. bronz / 6. natúr alumínium
__ **M** A=155 mm D=50 mm
__ **T** BIG – Bjarke Ingels Group __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**








NEW

**palm**

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. PVD szatén grafit / 3. natúr réz / 4. PVD antik szatén arany / 5. matt szatén bronz
__ **M** A=143 mm D=50 mm
__ **T** BIG – Bjarke Ingels Group __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**













## anik

kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. PVD fényes nikkel / 3. PVD szatén pezsgőarany / 4. PVD szatén bronz / 5. matt szatén bronz / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany / 8. fekete / 9. PVD szatén grafit / 10. natúr réz
__ **M** A=141 mm D=50 mm __ **T** Gabriele & Oscar Buratti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5














## anik brilliant

kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. PVD fényes nikkel / 3. PVD szatén pezsgőarany
/ 4. PVD szatén bronz / 5. matt szatén bronz / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany / 8. fekete
__ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Gabriele & Oscar Buratti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5








## anik line

kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. PVD fényes nikkel / 3. PVD szatén pezsgőarany
/ 4. PVD szatén bronz / 5. matt szatén bronz / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany / 8. fekete
__ **M** A=141mm D=50mm __ **T** Gabriele & Oscar Buratti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5














## leva & leva mirror

**LEVA (1-7) & LEVA MIRROR (8-10)** kór alakú UNICO rozettával __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. matt króm / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD szatén pezsgőarany / 7. PVD szatén bronz / 8. PVD fényes és szatén grafit / 9. fényes króm és matt króm / 10. PVD antik fényes és szatén arany
__ **M** A=140 mm D=30 mm __ **T** Park Associati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**










## levante

kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD szatén grafit / 2. matt króm / 3. PVD antik szatén arany / 4. PVD szatén bronz / 5. fekete
__ **M** A=144 mm D=50 mm
__ **T** Maurizio Varratta __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5



minimal,
elegant,
**Unico**

KATALÓGUS

## unico, the system

Az Unico a Dnd által tervezett új megoldás, amely minimálisra csökkenti a rozetta vizuális hatását, ezáltal kiemelve a kilincs dizájnját: technikailag és esztétikailag is ideális megoldást jelentve a kortárs lakókörnyezetekbe. Kis méretének köszönhetően alig észrevehető: mindössze 30 mm átmérőjű és 2 mm vastag. A rendszer kerek formában érhető el, könnyen felszerelhető, és egy 22 mm-es furat kialakítását igényli az ajtón.





1



2



3



4



5



## due

__ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. PVD szatén grafit / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén bronz
__ **M** A=146 mm B=146 mm
__ **T** Stefano Boeri **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

U

Ø7,5

## due horizontal

__ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. PVD szatén grafit / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany
__ **M** A=140 mm
__ **T** Stefano Boeri **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





1

2

3


4







1



2



3



4




6



7



5



## (IN)finito


__ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. lakkozott réz / 4. antik bronz / 5. fekete / 6. PVD szatén grafit / 7. PVD szatén bronz
__ **M** A=140 mm B=200 mm vagy 1050 mm
__ **T** Alfonso Femia **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

**FONTOS!** Amennyiben a kilincs tengelyének közepe és az ajtó alsó éle közti távolság eltér az 1050 mm-től, megrendeléskor adja meg a pontos méretét! Kilincsfurat-átmérő: 13mm

## (IN)finito minimal & horizontal

__ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. fekete / 3. lakkozott réz / 4. antik bronz / 5. fényes króm / 6. PVD szatén bronz / 7. PVD szatén grafit
__ **M** A=140 mm __ **T** Alfonso Femia **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





1

2

3

4

5

6

7



1

2

3

4

5

6

7




2


1 4 3 6 5


## blend


szögletes rövidcímes
__ **A** réz
__ **F** 1. fehér / 2. PVD antik szatén arany / 3. PVD szatén bronz / 4. fekete / 5. matt króm / 6. PVD szatén grafit
__ **M** A=140 mm B=80 mm C=50 mm
__ **T** 967arch
__ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

NEW

## blend AG

körrozettás
__ **A** alumínium
__ **F** 1. fehér / 2. ezüst / 3. szatén arany / 4. bronz / 5. fekete / 6. natúr alumínium
__ **M** A=140 mm D=50 mm
__ **T** 967arch
__ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**


1 2 5 6 3


4

## blend unico

minimal körrozettás
__ **A** réz
__ **F** 1. fehér / 2. matt króm / 3. fekete / 4. PVD szatén grafit / 5. PVD szatén bronz / 6. PVD antik szatén arany
__ **M** A=140 mm D=30 mm
__ **T** 967arch
__ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

UNICO alsó rozetták


BB PZ WC







A Dnd nagy hangsúlyt fektet az időtállóságra. A **forte** felületeik **PVD** felületkezelést kapnak, amely felületekre ezért **10 illetve 20 év felületi garanciát** biztosít a gyár. Emellett megjegyzendő, hogy a króm és matt króm felületek szintén igen tartósak, ezért nyugodt szívvel ajánlhatók akár kültérre is.

## forte®

**MELYEK A FORTE FELÜLETEK ÉS HÁNY ÉV GARANCIÁT BIZTOSÍT RÁJUK A DND?**

| PVD fényes nikkel 20 év | PVD szatén pezsgőarany 20 év | PVD antik fényes arany 20 év | PVD antik szatén arany 20 év | PVD szatén grafit 10 év | PVD szatén bronz 10 év |
|---|---|---|---|---|---|




1 2 3 4 5 6 7 8 9



NEW

## ellipse & ellipse brilliant


**ELLIPSE (1-7) & ELLIPSE BRILLIANT (8-11)** körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt szatén bronz / 2. PVD szatén pezsgőarany / 3. matt króm / 4. PVD fényes nikkel / 5. PVD szatén grafit / 6. fekete / 7. PVD antik fényes arany / 8. PVD antik szatén arany / 9. PVD szatén bronz
__ **M** A=145 mm D=50 mm __ **T** Gabriele & Oscar Buratti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



## dune

**DUNE** körrozettás __ **A** réz és porcelán __ **F** PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / fekete & homokfehér porcelán / felhőrózsaszín porcelán / mentazöld porcelán
__ **M** A=132 mm D=50 mm __ **T** Elena Salmistraro __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**








## luce & luce 02

**LUCE** körrozettás és **LUCE 02** négyzetrozettás __ **A** zamak
__ **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. fehér / 4. szatén nikkel / 5. szatén arany / 6. bronz / 7. antracit / 8. matt fekete __ **M** A=128 mm D=50 mm __ **T** Dnd technical division
__ **LUCE:** 1., 2., 8. KÉSZLETEN 3., 4., 5., 6., 7. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT** | **LUCE 02:** 2., 8. KÉSZLETEN 1., 3., 4., 5., 6., 7. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




## luce p & luce p 02


**LUCE P** kórrozettás és **LUCE P 02** négyzetrozettás __ **A** zamak
__ **F** 1. matt króm / 2. fehér / 3. fényes króm / 4. szatén nikkel / 5. szatén arany / 6. bronz / 7. antracit / 8. fekete
__ **M** A=128 mm D=50 mm __ **T** Dnd technical division __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




## chop

körrozettás __ **A** zamak __ **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. szatén arany / 4. matt szatén bronz / 5. antracit / 6. matt fekete
__ **M** A=136 mm D=50mm __ **T** Didier Schweizer __ 1., 2., 4., 6.: KÉSZLETEN 3., 5. & az unico rozettás modellek: **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





## joy 02

négyzetrozettás __ **A** zamak __ **F** 1. fekete / 2. matt króm / 3. antracit / 4. szatén nikkel
__ **M** A=130 mm D=50mm __ **T** Nicola Novelletto __ 1., 2.: KÉSZLETEN 3., 4.: **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



## quattro 02

négyzetrozettás __ **A** zamak __ **F** 1. fényes króm-matt króm / 2. matt króm / 3. matt fekete / 4. szatén nikkel / 5. szatén arany / 6. bronz / 7. antracit
__ **M** A=129 mm D=50 mm **T** Square __ 1-4.: KÉSZLETEN 5-8.: **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**








## iki

kórrozettás __ **A** zamak __ **F** 1. matt fekete / 2. matt króm / 3. antracit
__ **M** A=135 mm D=50mm __ **T** Alessandro Stabile __ 1. **KÉSZLETEN** 2., 3. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

MADE IN EU · U · Ø7,5







## esa

négyzetrozettás __ **A** zamak és alumínium __ **F** fényes króm-fehér / 2. fényes króm-fekete / 3. fényes króm - matt króm
__ **M** A=125 mm D=50mm __ **T** Mauro Ronchi __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

MADE IN EU · Ø7,5






## areté 02

négyzetrozettás __ **A** réz __ **F** 1. antik bronz / 2. matt króm / 3. PVD szatén grafit / 4. PVD antik szatén arany
__ **M** A=140 mm D=50mm __ **T** Mauro Ronchi __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

U · Ø7,5










## ginkgo


kórrozettás __ **A** réz __ **F** 1. natúr réz / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. PVD fényes nikkel / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik fényes arany
/ 7. PVD antik szatén arany / 8. PVD szatén pezsgőarany / 9. PVD szatén bronz / 10. fekete __ **M** A=135 mm, D=50mm __ **T** Giulio Iacchetti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**


U · Ø7,5 · MADE IN EU













## ginkgo biloba

kórrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes nikkel / 4. PVD szatén pezsgőarany / 5. PVD szatén bronz
/ 6. PVD antik szatén arany / 7. PVD antik fényes arany / 8. PVD szatén grafit / 9. fekete
__ **M** A=135 mm, D=50mm __ **T** Giulio Iacchetti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

MADE IN EU · U · Ø7,5




















## luxury & luxury 02

**LUXURY** körrozettás és **LUXURY 02** négyzetrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD szatén grafit / 4. fekete / 5. PVD antik fényes arany / 6. PVD antik szatén arany / 7. matt sürolt bronz
__ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Mauro Ronchi __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







## intake

**INTAKE** __ **A** réz __ **F** 1. fényes króm / 2. fekete
__ **M** A=150 mm __ **T** Andrea Morgante __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**









## pod

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD antik fényes arany / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén grafit / 6. fekete
__ **M** A=156 mm D=50 mm __ **T** Holscher Design __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







## drop

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD antik szatén arany / 2. matt króm / 3. PVD szatén grafit
__ **M** A=120 mm D=50 mm __ **T** Cino Zucchi __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**








## timeless

__ **A** alumínium __ **F** fehér / fekete / ezüst / szatén arany / bronz / natúr alumínium / lila / oliva / türkiz / galambkék
__ **M** A=130 mm D=60mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






## eleonora & eleonora 02

**ELEONORA** körrozettás és **ELEONORA 02** négyzetrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt króm / 2. matt szatén bronz / 3. PVD szatén grafit / 4. PVD fényes nikkel / 5. PVD antik fényes arany / 6. PVD antik szatén arany
__ **M** A=140 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

U · Ø7,5









## lucrezia & lucrezia 02

**LUCREZIA** körrozettás és **LUCREZIA 02** négyzetrozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. matt króm / 3. PVD antik szatén arany / 4. PVD antik fényes arany / 5. matt szatén bronz / 6. PVD szatén grafit
__ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5









## isabella

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. natúr réz / 2. matt súrolt bronz / 3. PVD szatén grafit / 4. PVD antik fényes arany / 5. PVD fényes nikkel __ **M** A=131mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5 · U








## viva!

körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt szatén bronz / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. PVD fényes nikkel / 5. PVD antik fényes arany / 6. natúr réz / 7. PVD antik szatén arany / 8. PVD szatén grafit
__ **M** A=134 mm, D=50mm __ **T** Luca Nichetto __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5 · U







## zeppelin


körrozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. matt fekete / 3. matt króm / 4. fényes króm / 5. PVD antik szatén arany / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD szatén grafit / 8. sötét smaragdzöld
__ **M** A=132 mm, D=50mm __ **T** Jaime Hayon __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

Ø7,5 · U




- **vertical** mágneses bevésőzár
- **leva** unico rozettás kilincs






## **interna** süllyesztett fogantyú

__ **A** zamak __ **F** fehér / ezüst / fekete / galambkék / türkiz / olivazöld / halványlila / bronz / arany
__ **M** D=100 mm __ **T** Giulio lacchetti __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**











## **dynamic** mágneses zárólemez szett

__ **A** réz __ **F** PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / PVD szatén pezsgőarany / PVD szatén bronz / PVD szatén grafit / matt szatén bronz / matt króm / fényes króm / fekete / fehér / ezüst / türkiz / galambkék / halványlila / oliva / bronz / arany
__ **M** 82x22 mm __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**








## **vertical** mágneses bevésőzár

__ **A** réz __ **F** fekete / PVD szatén grafit / matt króm / fényes króm / fehér / PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / szatén bronz / matt szatén bronz / galambkék
__ **M** 196x18 mm __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

# MANDELLI 1953

A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, látványos formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, 1953 óta. A teljes termékválaszték megtekinthető honlapunkon **kilincsek.eu**, illetve a **mandelli.it** weboldalon.

**A MANDELLI CÉG TELJES KÍNÁLATÁT FORGALMAZZUK,**
**4-6 HETES SZÁLLÍTÁSI IDŐVEL.**



## K FOGANTYÚ NYÍLÓ- ÉS TOLÓAJTÓKHOZ

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, fehér, matt fekete**
**RÖGZÍTÉS: kétoldalú ragasztóval (tartozék), 90°-ban elfordítva is felszerelhető**
**MÉRETEK: 70x70 mm magasság=25 mm**
**TERVEZTE: Alessandro Dubini**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



## ARIES

**WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017**

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz, grafit, matt fekete**
**MÉRETEK: A=147 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Giuseppe Bavuso**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







## ASTRID

**WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017**

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: fényes króm, matt króm, matt szatén nikkel, lakkozott réz, szatén réz, grafit**
**MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



## TWEE

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkel, grafit**
**MÉRETEK: 139 mm D=50 mm**
**TERVEZTE: Massimo Cavana**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







MANDELLI1953





## CHRONO K

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz**
**MÉRETEK: D=51 mm**
**TERVEZTE: Dodo Arslan**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







## CHRONO H

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz**
**MÉRETEK: A=145 mm D=50 mm**
**TERVEZTE: Dodo Arslan**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





## DORIA

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz**
**MÉRETEK: A= 144,5 mm D= 30 mm**
**TERVEZTE: Dainelli Studio**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





## CALIN

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkel, szatén réz**
**MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm**
**TERVEZTE: Alessandro Corina**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



**Gumi rátéttel is kapható a falak és bútorok védelmében.**



## BILBAO

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: fényes króm, matt króm, lakkozott réz, szatén réz**
**MÉRETEK: A=145 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






MANDELLI 1953



## COUPÉ

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt fekete**
**MÉRETEK: A=138 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Dodo Arslan**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







## MM80

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: fekete-fehér, fehér-fekete, matt fehér, matt fekete, fényes króm, matt króm**
**MÉRETEK: A=143 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Marcello Morandini**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

reddot winner





## ISI

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkel**
**MÉRETEK: 130 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**















## LARIO

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: matt króm, fényes króm, matt szatén nikkel, lakkozott réz**
**MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



## PP33

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: imperiál bronz, lakkozott réz, fényes króm, matt fekete**
**MÉRETEK: 134 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953, Piero Portaluppi 1933-ban tervezett klasszikus modellje alapján**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





## KIRI

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: : lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkel, matt bronz**
**MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



# MANDELLI 1953




NEW

## RS96

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: lakkozott réz, fényes króm, matt szatén nikkel, grafit**
**MÉRETEK: A=132 mm D=50 mm**
**TERVEZTE: Richard Sapper**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**












## LORD

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: lakkozott réz - szatén réz, bronz, matt bronz**
**MÉRETEK: A=131 mm B=268 mm C=48 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







## ZANTE

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: szatén réz, matt króm, matt szatén nikkel**
**MÉRETEK: A=130 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**


## RONDINE

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, antik bronz, matt króm**
**MÉRETEK: A=130 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



## SEVEN

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: lakkozott réz, grafit,**
**fényes króm, matt bronz**
**MÉRETEK: A=148 mm D=50 mm**
**TERVEZTE: Marco Piva**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**









## NORMA

**ALAPANYAG: réz**
**FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz,**
**fényes króm, bronz, matt bronz**
**MÉRETEK: A=130 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm**
**TERVEZTE: Mandelli 1953**
**RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**








/// rendelésre 3-4 hét

## AXIS ZINCRAL

**F** matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
**A** zamak **M** A=148 mm D=50 mm

WC 10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

## JET

**F** matt króm, fényes króm, 24K-os arannyal bevont, matt fekete
**A** réz **M** A=151 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacali



/// rendelésre 3-4 hét

## ALA

**F** matt króm, fényes króm, matt fekete
**A** réz **M** A=146 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacali










/// rendelésre 3-4 hét

## LIVING

**F** matt króm, fényes króm, 24K-os arannyal bevont, matt bronz
**A** réz **M** A=148 mm D=52 mm

WC 10 év garancia lineacali

/// rendelésre 3-4 hét

## TWIST ZINCRAL

**F** matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
**A** zamak **M** A=146 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacali


/// rendelésre 3-4 hét

## TOUCH ZINCRAL

**F** matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
**A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm

WC 10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

## VISION ZINCRAL

**F** fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
**A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm

WC 10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

## GIRO ZINCRAL

**F** matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
**A** zamak **M** A=138 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacali




/// rendelésre 3-4 hét

## TRIO ZINCRAL

**F** matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
**A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm

WC 10 év garancia lineacali





/// készleten

**RICKY** fehér / szürke / fekete

**F** fehér, szürke, fekete **A** acél és alumínium **M** A=105 mm B=230 mm C=42 mm
Elérhető kivitelek: 55BB, 55PZ, 90BB, 90PZ



/// készleten

**GOLF** szatén nikkel / súrolt bronz

**F** szatén nikkel, súrolt bronz **A** zamak **M** A=114 mm B=242 mm C=41 mm D=52 mm



/// készleten

**GALAXY** alu

**F** súrolt ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt, ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált, matt fekete **A** alumínium **M** A=120 mm D=50 mm



/// készleten

**GALAXY** matt króm

**F** szálcsiszolt króm **A** zamak és réz
**M** A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm



/// készleten

**PORTO** szatén nikkel

**F** szatén nikkel **A** zamak **M** A=120 mm B=243 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten

**COOL** szatén nikkel

**F** szatén nikkel **A** zamak **M** A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten

**GALAXY** inox

**F** szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=125 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

**GALAXY** szatén réz


**F** szatén réz **A** zamak és alumínium **M** A=125 mm ROZ=55 mm x 10 mm



/// készleten

**DETROIT** alu F1, matt fekete, alu F4

**F** súrolt ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt, matt fekete, ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált **A** alumínium **M** A=120 mm D=52 mm




/// készleten

**ACAPULCO** matt réz, titán, matt fekete

**F** matt réz (festett), titán, matt fekete **A** alumínium **M** A=132 mm D=52 mm

# CLASSIC



/// készleten

**VALENTINA** patinás

**F** patinás réz **A** réz **M** A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm



/// készleten

**VALENTINA** lakkozott réz

**F** lakkozott **A** réz **M** A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm





/// készleten

**CASTELLO**

**F** súrolt bronz **A** zamak **M** A=126 mm D=53 mm

## Korhű kilincsek felújításhoz, renováláshoz

A következő fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján – megvásárolhatók korhű, lakkozatlan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.






**/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon**


## ALT WIEN súrolt bronz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis T-kilincs 5. kis félkilincs 6. bejárati grt.

**F** súrolt bronz **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=118 mm B=78 mm C=32 mm 5. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **6. Bejárati biztonsági kilincs grt.,** kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, cilindervédő pajzzsal vagy anélkül. Csak belülről oldható, a külső oldalon a csavarok nem láthatók. A külső oldalon a cím alá helyezett acélpajzs védi a zárat felfúrás ellen. Választható kilincs-cilinderközép távolságok: 72mm, 90mm, 92mm.










**/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon**


## ALT WIEN fényes króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárati grt.

**F** fényes króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **5. A bejárati biztonsági kilincs grt. leírását lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont**










**/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon**

## ALT WIEN matt króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárati grt.


**F** matt króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **5. A bejárati biztonsági kilincs grt. leírását lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont**












**/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon**

## ALT WIEN réz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. kis T-kilincs 6. bejárati grt.

**F** lakkozott **A** réz **M** 1. A=112 mm B=236 mm C=30 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm
3. A=118 mm B= 168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. A=118 mm B= 78 mm C= 32 mm
**6. A bejárati biztonsági kilincs grt. leírását lásd: ALT WIEN súrolt bronznál 6. pont**










**/// készleten**

## STEFANIA réz 1. hosszúcímes 2. kulcslyuktakarós 3. gombos 4. félkilincs 5. Pinocchio félkilincs 6. Pinocchio T-kilincs 7. Stefania T-kilincs nagy talppal

**F** lakkozott 1-4. kapható lakkozás nélkül is, egyedi megrendelésre **A** réz **M** 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 4. A=110 mm D=30x68 mm 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm 7. A=98 mm B=163 mm C=37 mm










**/// készleten**


## STEFANIA súrolt bronz 1. hosszúcímes 2. gombos 3. félkilincs 4. Pinocchio félkilincs 5. Pinocchio T-kilincs

**F** súrolt bronz **A** réz **M** 1-2. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 3. A=110 mm D=30x68 mm 4. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 5. A=98 mm B=67 mm C=27 mm











/// készleten

## MATHILDE súrolt bronz / lakkozott réz

**F** súrolt bronz / lakkozott réz **A** réz **M** A=120 mm B=250mm C=45mm





/// készleten

## TOLOSA súrolt bronz

**F** súrolt bronz **A** réz **M** A=122 mm B=260/185 mm C=44/38 mm D=50 mm
A rövidcímes változat csak 55 és 72 mm-es furattávolsággal kapható!



/// rendelésre 7-10 nap

## CAMELIA

**F** fényes arany, grafit **A** zamak **M** A=132 mm D=52 mm Rozetta mag.: 7 mm



NEW

/// rendelésre 7-10 nap

## UTRICA

**F** PVD fényes arany **A** zamak **M** A=136 mm D=52 mm Rozetta mag.: 7 mm



/// készleten

## MALAGA

**F** súrolt bronz **A** zamak **M** A=116 mm B=261 mm C=46 mm



/// készleten

## TOLOSA szatén réz

**F** lakkozott és részben szálcsiszolt **A** réz **M** A=122 mm B=260mm C=44 mm



/// készleten

## RIVIERA hosszúcímes, rozettás

**F** súrolt bronz **A** zamak **M** A=117mm B=261 mm C=46 mm D=50 mm



NEW

/// rendelésre 7-10 nap

## NERINA

**F** fényes króm, PVD fényes arany **A** zamak **M** A=131 mm D=52x7 mm





/// készleten

## MARCO

**F** lakkozott **A** réz **M** A=110 mm B=247mm C=43,5 mm



NEW

/// rendelésre 7-10 nap

## FIDELIA

**F** égetett umbra, fényes arany, antik szatén arany
**A** réz **M** A=134 mm D=52x7 mm



NEW

/// rendelésre 7-10 nap

## INDRA

**F** szatén arany, szatén bronz, matt króm, titán, fekete
**A** alumínium **M** A=135 mm D=53x7 mm

# CLASSIC



/// készleten

**MADEIRA** hosszúcímes/rozettás

**F** súrolt bronz **A** zamak **M** A=115 mm B=240 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten

**WIEN** hosszúcímes/rozettás

**F** antik **A** réz **M** A=135 mm B=240 mm C=45 mm D=55x68 mm



/// készleten

**SOFIA** lakkozott réz / matt króm

**F** lakkozott / matt króm **A** réz **M** A=110 mm B=235mm C=38 mm



/// készleten


**MARIKA** matt króm

**F** matt króm **A** zamak **M** A=112 mm B=216 mm C=39 mm D=50 mm

## A bejárati ajtóra is ugyanazt a kilincset szeretné?

**JÓ HÍRÜNK VAN!**
Nagyon sok kilincsmodellünk kombinálható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Mantova keskeny bejárati címmel. Keresse a kilincsmodellek mellett az Universal és a Mantova termékre utaló piktogramokat!

**Bővebb információ a 106. és 109. oldalon található.**

























/// rendelésre 4-5 hét

**MICHELLE** rozettás/hosszúcímes

**F** 1. lakkozott réz, 2. fényes króm-matt króm, 3. fényes króm-szatén nikkel, 4.,6. matt súrolt bronz, 5. antracit, 7. fényes nikkel-fekete levélmintás, 8. szatén bronz-bézs porcelán **A** réz **M** A=132 mm D=57 mm



/// rendelésre 4-5 nap

**ALICANTE** hosszúcímes és körrozettás

**F** lakkozott réz, súrolt bronz, antik vas **A** réz **M** A=113 mm B=277 mm C=48 mm D=52 mm




/// rendelésre 4-5 hét

## **TASHA** körrozettás

**F** 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt súrolt bronz 4.szatén nikkel 5. antik vas **A** réz **M** A=132 mm D=52 mm

WC







/// rendelésre 4-5 hét

## FLORA

**F** 1. lakkozott réz és fehér festett 2. fényes króm és fehér festett 3. súrolt bronz
**A** réz **M** A=140 mm D=58 mm / **M** A=140 mm D=58 mm B=285 mm C=55 mm

WC






/// rendelésre 4-5 hét

## **TASHA** körrozettás, porcelán betéttel

**F** 1. fényes króm és fehér porcelán 2. matt súrolt bronz és fehér porcelán 3. antik vas és fehér porcelán **A** réz és porcelán **M** A=132 mm D=52 mm

WC

/// rendelésre 4-5 hét

## **TASHA** hosszúcímes

**F** fényes króm | Rendelésre: lakkozott réz, matt súrolt bronz, szatén nikkel, antik vas **A** réz **M** 132 mm B=285 mm C=53 mm

WC




# Pánttakaró

**MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ!**
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilinccsel harmonizáló pánttakarót.

**Pánttakarók (pántsapkák): 156. oldal**







/// rendelésre 3-4 hét

## HEIDI

**F** antik vas, fényes króm, matt króm, lakkozott réz, matt bronz, matt fekete (RAL9005)
**A** réz **M** A=136 mm B=263 mm C=47 mm D=50 mm

WC 10 év garancia

lineacali







A rozettatakaró megnyomásával nyitható/zárható ablakkilincsek.

VIDEÓ

/// rendelésre 3-4 hét


## GLAMOR

**F** fényes nikkel, fényes króm, lakkozott réz, 24K-os arannyal bevont, matt bronz, matt súrolt bronz
**A** réz **M** A=132 mm B=318 mm C=53 mm D=53 mm

WC 10 év garancia

lineacali








/// rendelésre 3-4 hét

## ARIA

**F** lakkozott réz, fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont, matt bronz, matt súrolt bronz
**A** réz **M** A=136 mm B=278 mm C=47 mm D=52 mm

WC 10 év garancia

lineacali







/// rendelésre 3-4 hét

## OPERA

**F** matt bronz, 24K-os arannyal bevont, francia arany, bronz és szatén réz, matt súrolt bronz
**A** réz **M** A=148 mm B=380 mm C=60 mm D=54 mm

WC 10 év garancia

lineacali







/// rendelésre 3-4 hét

## DAISY

**F** matt bronz, 24K-os arannyal bevont, francia arany, bronz és szatén réz, matt súrolt bronz
**A** réz **M** A=151 mm B=390 mm C=60 mm D=54 mm

WC 10 év garancia

lineacali











/// rendelésre 3-4 hét


## REFLEX Swarovski kristályokkal

**F** fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont
**A** réz **M** A=137 mm B=300 mm C=52 mm D=50 mm

WC 10 év garancia

lineacali







/// rendelésre 3-4 hét


## EPOCA

**F** francia arany, 24K-os arannyal bevont, matt bronz
**A** réz **M** A=124 mm B=255 mm C=44 mm D=50 mm

WC 10 év garancia

lineacali









/// rendelésre 3-4 hét

## SPIRIT MESH Swarovski kristályokkal

**F** fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont
**A** réz **M** A=146 mm B=300 mm C=52 mm D=52 mm

WC 10 év garancia

lineacali




Ahogy milliónyi csillag ragyogja be az eget, úgy díszítik Swarovski kristályok ezrei a Linea Calì legszebb, luxus kategóriájú kollekcióit.

Ezek a kristályok ékszerek, a fény szimbólumai, melyek a kiváló olasz kézművességnek köszönhetően mind külön-külön, nagyon nagy odafigyeléssel kerültek a helyükre.

Arra születtek, hogy elbűvöljenek minket, hogy csodálattal töltsenek el. Gyönyörködjünk hát bennük!


lineacalì

















# RUSTIC



/// készleten

**VALENTINA** hosszúcímes, kovácsoltvas

**F** fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm B=240 mm C=30 mm



/// készleten

**VALENTINA** díszes rozettás, kovácsoltvas

**F** fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm D=30x68 mm



/// készleten

**MASER** kovácsoltvas

**F** ezüstszürke **A** fogantyú: zamak / cím: vas **M** A=113 mm B=248 mm C=40 mm



/// készleten

**SERRANO** hosszúcímes és díszes rozettás

**F** fekete **A** fogantyú: zamak / cím: vas **M** A=105 mm B=250 mm C=30 mm D=50 mm



/// készleten

**VALENTINA** körrozettás, kovácsoltvas

**F** fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm D=50 mm

# RUSTIC



/// készleten

**GENOVA** hosszúcímes kovácsoltvas jellegű

**F** porszórt fekete **A** zamak és acél
**M** A=115 mm B=280 mm C = 44 mm



/// készleten

**MADEIRA** hosszúcímes kovácsoltvas jellegű

**F** porszórt fekete **A** zamak és acél
**M** A=115 mm B=240 mm C=42 mm





GL 1403B
fehér



GL 1403P
fekete



Alkatrészek


/// készleten

## 1403 RUSZTIKUS TOLÓAJTÓ-VASALAT

**GL 1403P**
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fekete porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

**GL 1403B**
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fehér porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

**GL - ABS**
Fékező kiegészítő egység az 1403 tolóajtó-vasalat rendszerhez:
**KÜLÖN RENDELHETŐ**






KATALÓGUS



# Mit tudnak a projekt vasalatok?

**A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:**

**1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott

**2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt.

**3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
nagy használati gyakoriságú ajtókhoz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott

**4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
olyan ajtókhoz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.





## PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kollégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

## PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.



## TŰZGÁTLÓ T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.



# Maestro Longlife

**A Maestro Longlife kilincseket elsősorban közintézmények számára terveztük és gyártottuk.**

**Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sikeresen bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapjanak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.**

MAESTRO LONGLIFE 200.000 nyitásra tesztelve

www.kilincsek.eu

# PROJECT



1. műanyagrozettás



2. fémrozettás




/// készleten


### THEMA PRO műanyag és fémalaplapos grt.

**F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm / 2. A=130 mm D=52 mm / 3. A=130 mm B=225 mm C=38 mm / 4. A=130 mm félkilincs takaró: 31x62 mm / 5. A=130 mm B=170 mm C=44 mm
1. Nagy teherbírású műanyag alaplapos rozettával, önmetsző átmenő csavarral
2. Nagy teherbírású fémalaplapos rozettával, metrikus átmenő csavarral. Mindkettő elsősorban lakáscélú felhasználásra.




3-as használati osztály →

| DIN EN 1906 - PfB | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | A |




LONGLIFE 5 év GARANCIA MŰKÖDÉS & FELÜLET

/// készleten

### THEMA PRO OBJECT 3


**F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm / 2. A=130 mm B=170 mm C=44 mm / 3. A=130 mm rozetta=30x60 mm
Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott kilincs, ift ROSENHEIM DIN 3 minősítéssel. A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.




4-es használati osztály →

| DIN EN 1906 - PfB | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | A |

| DIN EN 1906 - PfB | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | U |





LONGLIFE 10 év GARANCIA MŰKÖDÉS & FELÜLET

/// rendelésre 3-4 hét

### THEMA PRO OBJECT 4

**F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm B=220 mm C=40 mm / 2. A=130 mm B=170 mm C=44 mm / 3. A=130 mm D=52 mm
Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott, vandálbiztos kilincs, ift ROSENHEIM DIN 4 minősítéssel. A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.







/// készleten

## RONDO PRO

**F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=148 mm D=52 mm 2. A=148 mm B=225 mm C=38 mm 3. A=148 mm B=170 mm C=44 mm 4. A=148 mm rozetta=30x60 mm





/// készleten

## RONDO PRO OBJECT 3 és OBJECT 4

**F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=148 mm D=52 mm 2. A=148 mm D=52 mm 3. A=148 mm B=170 mm C=44 mm

Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott kilincs, ift ROSENHEIM DIN 3 illetve DIN 4 minősítéssel. A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.




/// készleten kivéve 2. (rendelésre 5-6 hét)

## 1. URSULA rövidcímes alu F1 normál vagy 2. tűzgátló
## 3. URSULA tűzgátló fekete

**F** 1-2. ezüst színre eloxált 3. fekete **A** 1-2. alumínium
3. acél és műanyag **M** A=145 mm B=170 mm C=45 mm





/// készleten

## 1. URSULA alu F1
## 2. URSULA műanyag

**F** 1. ezüst színre eloxált 2. fehér és fekete raktárról, más színek megrendelésre
**A** 1. alumínium 2. műanyag **M** 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm






/// készleten

## CHRISTIE alu F1

**F** ALU F1 - ezüst színre eloxált **A** alumínium
**M** A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm







/// készleten

## CHRISTIE alu F4

**F** ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált **A** alumínium
**M** A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm








/// készleten

## SAVANNA körrozettás

**F** 1. ALU F1 - ezüst színre eloxált 2. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált
**A** alumínium **M** A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm








/// készleten

## GOMBOK eltolt, inox

1. Eltolt gömb gomb oválrozettán,
2. Eltolt gömb gomb körrozettán
3. Fixgomb rozettán, eltolt (új) bal/jobb
4. Fixgomb rozettán négyzetes eltolt bal/jobb


**F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1-3. D=50 mm 4. 51x51mm




/// készleten

## GOMBOK szimmetrikus, inox

1. Fixgomb gömb, körozettán **F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm
2. Fixgomb hengeres (új), körrozettán **F** szálcsiszolt acél / fekete **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm
3. Fixgomb-fixgomb, körrozettán, inox (új), heng. DIN3 **F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm
4. Fixgomb körrozettán, alu, kerek **F** ezüst színre eloxált (F1) vagy antik színre eloxált (F4) **A** alumínium **M**=50 mm
5. Fixgomb négyzetes, rozettán **F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm
6. Forgógomb rozettán, inox gömb PZ 50mm **F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M**=50 mm



# Universal

**Nagyon biztonságos, kiválóan variálható és jól bevált modellünk az Universal bejárati kilincsgarnitúra.**

Az összes **Universal piktogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

JELLEMZŐK


- magas biztonsági fokozatú bejárati modell, MABISZ minősítéssel rendelkezik, csak belülről szerelhető átmenő csavarok segítségével, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül és teljes külső cím alatt a nagyobb biztonság érdekében,
- 90mm vagy 92mm kilincs-cilinder távolsággal kapható,
- kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárakkal is szerelhető, mivel a kilincs fel is emelhető,
- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhoz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, súrolt bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű), fekete,
- a gomb és a cím formavilága illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhoz,
- bármely U piktogrammal jelölt kilincsmodellel rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincsével.




/// készleten

## UNIVERSAL biztonsági grt.

**F** 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkel (inox hatású) 6. fekete
**A** réz **M** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető.
Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 90PZ és 92PZ lyukasztással.
Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható, a képen pl. Futura, a Tolosa ill. a Thema kilinccsel szerelve.




/// rendelésre 4-5 nap

## ENTER biztonsági garnitúrák fémkapukhoz, eltolt gombbal

**F** 1. porszórt fehér, 2. matt króm, 3. matt nikkel, 4. matt ezüst (RAL 9006), 5. matt réz, 6. matt középbarna (RAL 8017), 7. matt sötétbarna (RAL 8019), 8. matt fekete (RAL 9005)
**A** alumínium **M** A 131 mm (kilincs) 71 mm (gomb) B 240 mm C 30 mm

Rendkívül sokoldalú biztonsági garnitúra. Rendelhető változatok: hosszúcímes vagy rozettás, mindegyikből kilincs-kilincs, gomb-kilincs, gomb-gomb. A gombok bármelyike lehet fix vagy forgó (rugós), akár fix gomb -fix gomb is rendelhető. A hosszúcímesek 90 PZ lyukasztással készültek, de a 6x8 mm-es tengely elfordításával 92 PZ-ssé alakíthatók. Átmenő csavarral szerelhetők, de a rozetták akár szemből is felcsavarozhatók, átmenő csavar nélkül, így a gombok akár egyenként is használhatók. Zártszelvényből épített kapukhoz is ideális. Biztonságos: a hosszúcímes változatokon a külső oldalon nem lehet hozzáférni a csavarokhoz. A kilincsek rugó nélkül is rendelhetők. A rozettás változatok PZ alsó rozettával vagy anélkül is rendelhetők.







# Mantova

MABISZ

M


Az összes **Mantova piktogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

**A Mantova keskenycímes bejárati kilincs elsősorban a hőszigetelt fa bejárati ajtókra ajánlott. Ezeknél az ajtóknál a hatékony hőszigetelést biztosító ún. dupla falc miatt csak nagyon szűk hely marad a kilincs címének az ajtó külső oldalán, ezért mindenképpen egy keskeny címes kilincsre van szükség. A Mantova kilincs biztonságos, az iparági sztenderdnek megfelelő furatképe okán széles körben használható, és emellett esztétikailag is megállja a helyét: a jól eltalált formatervezésnek hála szépen passzol a modernebb és a klasszikusabb környezetbe is.**

**JELLEMZŐK**

- csak belülről szerelhető átmenőcsavarokkal, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- **fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül, a nagyobb biztonság érdekében,**
- a keskeny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhoz méreteztük,
- **a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejárati kilincsek furatképével, azokkal csereszabatos, akár utólag is cserélhető erre,**
- az eltolt gombnak köszönhetően nyitáskor vagy csukáskor sem a gomb, sem a kéz nem ütközik a toknak, így elkerülhető a sérülés,
- kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárakkal is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,
- **egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhoz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,**
- **a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,**
- nem csak 90 mm vagy 92 mm kilincs-cilinder távolsággal, hanem gyakorlatilag bármilyen méretben kapható,
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű), fekete,
- **a lakkozott réz, bronz és szatén nikkel felületek a szokásosnál vastagabb és erősebb lakkozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a kopásnak és az időjárás-változásnak,**
- készletről rendelhető minden felülettel (a készlet erejéig),
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhoz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egyaránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarokkal terveztük meg,
- az alap Mantova kilincsen kívül más kilincsmodellel is rendelhető a Mantova cím és gomb, így színben és formában is harmonizálható a lakás többi kilincsével.








/// **készleten** /// **rendelésre**

**1. RIO 2** biztonsági grt. **2. RIO 2** biztonsági pajzs grt.

**F** fekete illetve súrolt F1 **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső fúrásbiztos acél pajzzsal szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül.
92PZ kivitel készletről, 72PZ egyedi megrendelésre. A kilincs külső címének vastagsága: 15mm, belső címének vastagsága: 6mm.




/// **készleten**

**1. ARNO** alu biztonsági grt. **2. ARNO** alu másodzár pajzs


**F** ezüst színre eloxált (F1) és antik jellegűre eloxált (F4) **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül.
MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)

























/// **készleten**

**MANTOVA** keskenycímes biztonsági grt.

**F** 1. szatén nikkel 2. rezezett, lakkozott 3. szálcsiszolt króm 4. matt fekete 5. súrolt bronz 6. fényes króm **A** zamak **M** B=248mm C=28mm E=78mm F=138mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben. * A rezezett változat csak más kilinccsel kombinálva kapható.








NEW


/// készleten

## **PIAVE** keskenycímes szögletes biztonsági grt.

**F** 1. súrolt F1 (ezüst színre eloxált) 2. fekete **A** alumínium
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 92PZ.









/// készleten

## **SAVANNA** alu keskenycímes bejárati grt.

**F** eloxált F4, F1 **A** alumínium Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ kivitelben.








/// készleten

## **MISTRAL** homlokzati bejárati kilincs grt., háromcsapos

**F** porszórt fehér, F9 inox hatású, antik, fekete **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ kivitelben.





/// készleten

## **MISTRAL** ablakkilincs

**F** porszórt fehér, F9 inox hatású, antik, fekete
**A** alumínium vagy műanyag **M** 35mm, 40mm, 45mm-es csappal
Zárható változatban is (kulccsal)




/// készleten

## **OPERA** ablakkilincs

**F** 1. porszórt fehér 2. porszórt antik 3-5. inox szín **A** 1-2: alumínium
3-5. zamak Kivitel: 1, 2, 5: gyermekzáras 3. normál 4. kulccsal zárható



/// készleten

## **OPERA** homlokzati bejárati kilincsek

**F** inox hatású **A** zamak **M** A=125mm B=234mm C=32mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, metrikus átmenő csavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Csak 92PZ kivitelben. A kilincsek furatképe megegyezik a Mistral kilincsek furatképével (lásd az előző oldalon).



NEW

/// készleten

## **BORA** ablakkilincs

**F** 1. porszórt fehér 2. porszórt fekete **A** alumínium
Kivitel: normál













/// készleten

## **OPERA** redőnyös és normál erkélykilincs grt.

**F** mind a négy modell kapható inox hatású (az 1., 2. és 3. képen) vagy porszórt fehér (a 4. képen) vagy porszórt antik felülettel| Kifejezetten erkélyajtókhoz ajánlott kilincs-kilincs garnitúra. **A** inox felületű modelleknél zamak, a fehér és antik felületeknél alumínium
1. Opera erkélykilincs grt. hosszú címmel, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnyakkal. Csak 92PZ kivitelben.
2. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnyakkal (24mm-re áll ki az ajtó síkjától mérve), hogy a redőny alatt elférjen.
3. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, normál változatban.
4. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzzsal cilinderzárhoz, normál méretű kilincsekkel.





# KÜLÖNLEGES
## VASALATOK, KIEGÉSZÍTŐK







/// készleten

### 1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA
### 2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL 3. BIZTONSÁGI PAJZS

**A** rozsdamentes acél
**M** 1-2. 52x11,5 mm 4. 30x70 mm

/// készleten

### DIGITÁLIS OPTIKAI KITEKINTŐ

**AJTÓLAPVASTAGSÁG**: 38-110 mm
**KITEKINTŐ ÁTMÉRŐJE:** 14-22 mm
**CMOS**: 0,3 MP
**LCD KIJELZŐ:** 3,2 TFT
**MÉRETEK**: 125x68x15 mm
**LÁTÓSZÖG**: 105°
**SÚLY**: 160 gr
**MŰKÖDTETÉS:** 2 db AAA elem
**ÜZEMIDŐ:** bekapcsolástól számított 10 mp, majd automatikusan kikapcsol






A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása. Az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentről az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hívatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, és egyben az ajtó modern dísze is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

Open, Close, Live

MADE IN ITALY

# AGB - open, close, live

Az Olaszországban piacvezető AGB neve jól ismert Európa-szerte és Magyarországon is, meghatározó márkanév a zárak világában. Az AGB termékeket a kiváló minőség és a versenyképes árak mellett elsősorban az igényes formatervezés és a folyamatos innováció különbözteti meg a versenytársaktól. És ami egyre fontosabb: a termékek 100%-ban Olaszországban készülnek, környezetbarát technológiával, az európai környezetvédelmi és egyéb műszaki szabványok maximális betartása mellett.


100% MADE IN ITALY

Az AGB ajtóvasalatainak teljes választékával állunk az igényes magyar gyártók és szakkereskedők rendelkezésére. A termékek egy részét készletről 24/48 órán belül, másik részét pedig egyedi megrendelés alapján tudjuk kiszállítani, ezeknél a szállítási határidő 6-8 hét.

## MÁGNESES BEVÉSŐZÁRAK

A mágnesnyelves bevésőzárak és zárólemezek különlegessége, hogy exkluzivitást, csendes működést és plusz értéket kölcsönöznek az ajtóknak, mindezt kiemelkedő ár-érték aránnyal.

A FELHASZNÁLT INNOVATÍV ALAPANYAGOKNAK KÖSZÖNHETŐEN A LEGMOSTOHÁBB IDŐJÁRÁSI VISZONYOKNAK IS ELLENÁLLNAK.



REVOLUTION XT



POLARIS 2XT


/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: 50 mm és 60 mm dornméret

## POLARIS 2XT mágneses bevésőzár

- belső ajtókhoz ajánlott,
- nagyon tartós rozsdamentes acél előlappal rendelkezik,
- a szimmetrikus nyelvpozíciónak köszönhetően nincs szükség külön jobbos és balos változatra,
- halk záródás és a precíz mechanikai illesztésekből fakadó kellemes, gördülékenyen lágy működés jellemzi,
- a felhasznált innovatív alapanyagoknak köszönhetően a legmostohább időjárási viszonyoknak is ellenáll,
- modern, karcsú megjelenésű,
- az acél előlap többféle divatos felületkezeléssel kapható:







**Kivitelek és tengelytávolság:**
normál kulcsos: 90 mm/
toalett elfordítós (6x6): 96 mm/
cilinder zárbetétes: 85 mm
**Előlap szélessége:** 18 mm
**Dornméret:** 35/50/60 mm
**(készleten: 50 mm és 60 mm)**
**Tengelyméret**: 8×8 mm
**Alapanyag**: acél
**Választható zárelőlap-felületek:**
50-es méretben **készleten**: matt króm, matt fekete, matt fehér,
**rendelésre**: réz, nikkel, festett bronz, szatén nikkel,
szatén bronz, világos bronz=szatén vörösréz, szatén réz
60-as méretben **készleten**: matt króm, matt fekete és matt fehér,
**rendelésre**: rezezett, nikkelezett
**További színek ügyében kérjük, érdeklődjön kollégáinknál.**





/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: 50 mm dornméret


## REVOLUTION XT mágneses bevésőzár

A Polaris 2XT továbbgondolt változata. Ez a zár már nem csak a nyitás és zárás eszköze, hanem egy dizájn kiegészítő, ami szebbé és értékesebbé teszi az ajtót. Jellemzői megegyeznek a Polaris 2XT jellemzőivel, az alábbi előnyökkel kiegészülve:

- sok színben választható, mégis könnyű készletezni: a nyers acél felületű zárhoz utólag rápattintható, változatos színű előlapok kaphatók,
- a zár nyelve fekete,
- még elegánsabb megjelenés: a rögzítőcsavarok sem látszanak,
- tűzgátló minősítéssel rendelkezik



hatalmas színválaszték





A zárelőlap vizuálisan beleolvad az ajtó élébe


**Kivitelek és tengelytávolság:**
normál kulcsos: 90 mm/
toalett elfordítós (6x6): 96 mm/
cilinder zárbetétes: 85 mm
**Előlap szélessége:** 18 mm
**Dornméret:** 50 **(készleten)** /60/70 mm
**Tengelyméret**: 8×8 mm
**Alapanyag**: acél és zamak
**Előlap takarólemez:**
**készleten:** matt fekete, matt fehér, matt króm
**rendelésre**: réz, nikkel, világos bronz=szatén vörösréz
További színek ügyében kérjük, érdeklődjön kollégáinknál.

## ZÁRÓLEMEZEK a Polaris 2XT és Revolution XT mágneses bevésőzárakhoz




**Easy-Set XT**
állítható acél zárólemez

állíthatóság: 3 mm imbuszkulccsal, 180°-ban megfordítva további 0,5 mm-rel átpozícionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.




**Minimal Plus XT**
megfordítható műanyag zárólemez

Diszkrét, minimalista formatervezésű. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozícionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.



**Minimal XT**
megfordítható műanyag zárólemez

Annyira minimalista design, hogy már szinte láthatatlan a tokon. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozícionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.



/// készleten:
matt króm,
matt fekete

**Alutop XT**
megfordítható zárólemez fém tokhoz

Diszkrét, minimalista tervezésű műanyag zárólemez alumínium vagy más fém tokokhoz. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozícionálható a nyelvfogadó nyílása. Választható színek: matt króm (szürke), matt fehér és matt fekete.





# TOUCH

## innovatív, érintéssel nyitható mágneses bevésőzár

/// készleten

Az ajtót csak az erős neodímium mágnesek tartják csukott állapotban, így valóban egy könnyed mozdulattal nyitható.





Az ajtót rögzítő mágneses erő, és ezáltal a nyitáshoz szükséges kézmozdulat erőssége finoman állítható a mágnes kijjebb vagy beljebb állításával.

Akár fogantyú nélkül, vagy bármilyen, a tervező által megálmodott fogantyúval használható.


# TOUCH & CLOSE

## extra biztonság & diszkréció

/// készleten: matt króm, matt fekete

A TOUCH család zárható változata





A toalett gomb vagy a kulcs elfordításakor előugró retesz rögzíti a tokhoz az ajtószárnyat.



Választható kivitelek: cilinderzáras vagy toalett elfordítós változat



**Egy ajtóhoz való szett három elemből állítható össze: 1) TOUCH bevésőzár, 2) hozzá választott előlap és 3) a megfelelő tokoldali zárólemez (ellendarab):**



1) TOUCH bevésőzár

Változatok:
szürke (RAL 7036) nyelvvel,
fekete nyelvvel,
fehér nyelvvel



2) választható előlapok

Színváltozatok:
matt króm (szürke),
matt fehér,
matt fekete



3.a) EASY-TOUCH zárólemez

megfordítható,
műanyag zárólemez
fa ajtótokokhoz,
szürke/fekete/fehér színben




3.b) ALU-TOUCH zárólemez

műanyag zárólemez
fém ajtókhoz,
szürke/fekete/fehér színben




**Egy ajtóhoz való szett három elemből állítható össze: 1) TOUCH & CLOSE bevésőzár, 2) hozzá választott előlap és 3) a megfelelő ellenoldali zárólemez:**





1) TOUCH & CLOSE bevésőzár PZ/WC

Változatok:
szürke (RAL 7036) nyelvvel,
fekete nyelvvel,
fehér nyelvvel



2) választható előlapok

Megegyezik a TOUCH-nál használt előlappal, annyi különbséggel, hogy középen található rajta egy nyílás a retesznek.


3.a) EASY-TOUCH zárólemez
3.b) ALU-TOUCH zárólemez
(lásd: 112.oldal)

**FONTOS**, hogy itt a retesz befogadása érdekében a zárólemezről a műanyag takarót egy csavarhúzó segítségével el kell távolítani!

## KIT EASY-TOUCH

Az ajtó pozícionálására jól használható egy pár Easy-Touch zárólemez is. Lehetőség van a zárólemezeket kevésbé látható helyen, alacsonyan vagy pl. a felső élen is elhelyezni. Szükség esetén akár több pár zárólemez is használható.

Fém tokokhoz KIT ALU-TOUCH (EASY-TOUCH + ALU-TOUCH) javasolt.










## A WAVE kilincsek megjelenése a nyíló- és a tolóajtókon tökéletesen egyforma. Ugyanakkor a mögöttes műszaki tartalomban van néhány fontos eltérés:



**WAVE kilincs nyílóajtókhoz**

- Az oldalra elmozdítható fogantyúval nyitható a zár és az ajtó.
- Főképp falc nélküli ajtókhoz ajánljuk.
- Egy nem zárható (Blind) és kétféle zárható változatban kapható: billenő gombbal szerelt elfordítóval (WC) vagy cilinder zárbetétes előkészítéssel (PZ).
- Bevésőzár: az AGB mágneses Polaris Wave zárját kell hozzá külön megrendelni (dornméret: 50 vagy 60 mm), a megfelelő kivitelben: WC vagy PZ, a fogantyúhoz illő felületben. A nem zárható (Blind) változathoz is a WC zár beépítését javasoljuk.
- A zár előlapjának színválasztéka: matt fekete, matt fehér, matt króm.
- A Polaris Wave zár méretei megegyeznek a Polaris 2XT méreteivel.
- Zárólemez: Easy Set XT, Minimal XT vagy Minimal Plus. Mindhárom fekete, fehér, matt króm felülettel, és mindegyik készletről kapható (részletek a Polaris 2XT-nél).

/// rendelésre 6-8 hét





**WAVE kilincs tolóajtókhoz**

- Fix fogantyúval szerelt, amivel könnyen elhúzható az ajtó.
- Nem zárható (Blind) vagy kétféle zárható változatban: billenő gombbal szerelt elfordítóval (WC) vagy cilinder zárbetétes előkészítéssel (PZ).
- Rendelhető felületek: matt fekete, matt fehér, F1 eloxált ezüst, matt króm.
- Bevésőzár: a nem zárható változathoz nem kell bevésőzár, a zárható változatokhoz az AGB kampós Scivola TRE bevésőzárját (dornméret: 50 mm) kell megrendelni a megfelelő kivitelben: WC vagy PZ, a fogantyúhoz illő felülettel. Színváltozatok: matt fekete, matt fehér, matt króm.
- Zárólemez: a Scivola TRE saját zárólemezét kell hozzá választani (PZ és WC esetében).

/// rendelésre 6-8 hét





## A WAVE kilincsek hatféle felülettel és három kivitelben kaphatók:



BLIND PZ WC

**felületek**: matt fehér, matt fekete, F1 eloxált ezüst, matt króm, szatén réz, szatén bronz

videó




# REJTETT AJTÓPÁNTOK

/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: matt króm, matt fekete

## ECLIPSE 2.2 REJTETT AJTÓPÁNT DEKORATÍV TAKARÓKKAL

Teherbírás: 2 pánt esetén 60 kg, 3 pánt esetén 80 kg
1600 mm-nél magasabb ajtók esetén 60 kg alatt is ajánlott középmagasságban egy harmadik pánt, az ajtó deformációjának elkerülése végett.
Maximális kivetés: 18,7 mm
3D önálló állítási lehetőség. Fa belső ajtókhoz ajánlott.
Ajtóbehúzóval is kombinálható. Süllyesztett takarókkal.
180°-os nyitási lehetőség.
Alapanyag: zamak
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, silver activeage, bronz, matt króm, világos bronz, matt fehér, matt fekete

EN 1634 60 minutes MADE IN EU








/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: matt króm, matt fekete

## ECLIPSE 3.2 KESKENY REJTETT PÁNT

Teherbírás: 2 pánt esetén 40 kg, 3 pánt esetén 60 kg
1600 mm-nél magasabb ajtók esetén 40 kg alatt is ajánlott középmagasságban egy harmadik pánt, az ajtó deformációjának elkerülése végett.
Fa vagy akár alumínium ajtótokokhoz is.
Keskeny kialakítás. 180°-os nyitási lehetőség.
3D önálló állítási lehetőség.
Süllyesztett műanyag vagy alu takarókkal.
Alapanyag: zamak
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, szatén nikkel, bronz, matt króm (készleten), matt antik réz, matt fehér, matt fekete

EN 1634 60 minutes MADE IN EU






/// rendelésre 6-8 hét

## ECLIPSE 3.2 HD KESKENY REJTETT PÁNT NEHÉZ AJTÓKHOZ, ACÉL KAROKKAL

Teherbírás: 2 pánt esetén 60 kg, 3 pánt esetén 80 kg
Tömör acél karokkal a maximális teherbírás érdekében.
Maximális kivetés: 14 mm
3D önálló állítási lehetőség.
Fa vagy alumínium belső ajtókhoz.
Süllyesztett takarókkal. 180°-os nyitási lehetőség.
Alapanyag: zamak/acél
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete

EN 1634 60 minutes MADE IN EU










/// rendelésre 6-8 hét


## ECLIPSE 3.2 HD SELF KESKENY PÁNT BEÉPÍTETT AJTÓCSUKÓ MECHANIZMUSSAL


Megegyezik az ECLIPSE 3.2 HD pánttal, kiegészítve egy rugós behúzó elemmel.
A behúzás ereje villáskulccsal állítható.

Teherbírás: 2 pánttal 60 kg, 3 pánttal 80 kg, ugyanúgy, mint a ECLIPSE 3.2 HD esetében. A behúzó maximum 60 kg-ig hatékony. Átlagos vagy annál könnyebb belső ajtóknál általában elegendő 1 pántot a SELF típusúra cserélni. Kis légterű, jól szigetelt helyiségekben előfordulhat, hogy a behúzó működése nem lesz tökéletes a szoba levegőjének összenyomásakor keletkező túlnyomás miatt.

Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete

EN 1634 60 minutes MADE IN EU





/// készleten





# RASO90 - rejtett tok falsíkban záródó ajtókhoz

**NEW** **A RASO90 egy professzionális, alumínium profilelemekből összeállítható tok falsíkban záródó ajtókhoz, más néven tapétaajtókhoz. A rendszer lelke a szabadalmaztatott 90°-os alumínium sarokelem, amely stabil, pontos illeszkedést biztosít a tokprofilok között, és lehetővé teszi a méretrevágást gérvágás nélkül, ezáltal csökkentve a szerelési hibák lehetőségét, valamint egyszerűsítve a helyszíni munkát. A robusztus tokprofil előregyártott szabványméretben érkezik, de kialakítása lehetővé teszi, hogy a beépítés helyszínén tetszőlegesen visszavágható legyen magasságban és szélességben egyaránt.**



## INNOVÁCIÓ ÉS PRAKTIKUM





- A szabadalmaztatott 90°-os sarokelem feleslegessé teszi a speciális eszközt igénylő gérvágást – ezáltal csökken a hibalehetőség, és gyorsabbá válik a beépítés, a helyszíni igazítás.
- Tökéletes falsíkhoz illeszkedés: a tok - glettelés és festés / tapétázás után - láthatatlan marad a falban.
- Könnyen méretre igazítható szabvány méretek, magasságban és szélességben is.
- 44 mm vastag ajtólaphoz alkalmazható.
- Választható vakolt téglafalhoz vagy gipszkarton falhoz egyaránt.
- A termék kialakításából adódóan telepíthető tokból kifelé, vagy tokba nyíló kivitelezéssel is.
- Nagyon masszív alumínium profilból épül fel, ami rendkívüli stabilitást biztosít még a magas ajtóknak is.
- Szétszerelve érkezik, a helyszíni összeszerelése egyszerű és gyors, ennek köszönhető a kisebb helyigény és a könnyű szállíthatóság, raktározhatóság.
- Kérhető fehér, illetve eloxált ezüst kivitelben, ami akár festhető is.

**FONTOS!** Vásárlás előtt minden esetben győződjön meg a helyes nyitásirányról!
Ehhez a QR kód használatával talál segítséget. >>>>>



/// készleten: szürke, matt fekete /// rendelésre: fehér 6-8 hét



# ZERO - a sokszínű rejtett kilincs



**NEW** **A ZERO egy olyan, az ajtólapba tökéletesen integrált innovatív kilincsmegoldás, amely szinte eltűnik a szem elől, mivel teljesen belesimul az ajtólapba. Kiválóan alkalmazható nyíló ajtókhoz, azon belül különösen tapétaajtókhoz ajánljuk.**

### MAXIMÁLIS TESTRESZABHATÓSÁG

A felületek végtelen variálhatóságának köszönhetően – akár az ajtólap saját lakkozásával vagy fafurnérjával – a ZERO alaplap (alapozóval ellátott) nemcsak geometriájával, hanem felületével is képes teljesen beleolvadni a környezetébe.

### KOMPLETT RENDSZER MÁGNESES AJTÓZÁRRAL

Az ajtó rendkívül simán és halkan csukódik/nyílik a szabadalmaztatott TOUCH mágneses rögzítőzárnak köszönhetően, amely lehetővé teszi a „push & pull" (tolni & húzni) alapú, azaz egy könnyed lökéssel vagy húzással történő mozgatást.
Az alternatív **TOUCH & CLOSE** rendszer pedig lehetőséget nyújt a retesz zárására is, garantálva a helyiség zavartalanságát és intimitását.



Az ajtólapba integrált nyitómechanizmus használatakor megnyílik egy ergonomikus mélyedés az ajtón, amely stabil fogást biztosít mind a húzó, mind a toló irányú nyitáshoz, valamint a retesz funkció működtetéséhez is.



# REVOLTA PIVOT PÁNTOK

REJTETT PIVOT PÁNTOK, INTEGRÁLT AJTÓBEHÚZÓVAL

**NEW** **MINIMALISTA MEGJELENÉS, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI FUNKCIONALITÁS!**

**A teljesen az ajtólapba rejtett vasalatnak köszönhetően az ajtó keret és kilincs nélkül is beépíthető, így tökéletesen illeszkedik a modern enteriőrökbe. Kétirányban nyitható. Közvetlenül a helyiség mennyezetére szerelhető, nyíló- és lengőajtókhoz egyaránt használható. Az integrált behúzó finom, halk működést, míg az állítható padlótalp rugalmas és széleskörű beállítási lehetőséget biztosít.**

## REVOLTA 100 WOOD fa ajtókhoz, inox vagy fekete színben

/// rendelésre 4-5 nap



- Állítható nyitási szög: 10° - 150°
- Végzárási tartomány: 10°
- Reteszelési pozíciók: 90°, 0°
- Nyitásirány: kifelé és befelé
- Szabadon választható forgáspont
- Állítható csukódási és végzárási sebesség
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Maximális ajtószárnyszélesség: 1000 mm
- Minimális ajtóvastagság: 40 mm
- Garancia: 2 év

## REVOLTA 360° fa ajtókhoz, inox színben

/// rendelésre 4-5 nap



- Az ajtó 360°-ban körbeforgatható.
- Nyitási szögek, rögzítési pozíciók: 0–360° / 180° / 90°
- Nyitásirány: kifelé és befelé
- Forgáspont az ajtó közepén
- Állítható csukódási és végzárási sebesség
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Maximális ajtószárnyszélesség: 1500 mm
- Minimális ajtóvastagság: 40 mm
- Garancia: 2 év

## REVOLTA 100 METAL fém ajtókhoz, inox vagy fekete színben

/// rendelésre 4-5 nap



- Állítható nyitási szög: 10° - 150°
- Végzárási tartomány: 10°
- Reteszelési pozíciók: 90°, 0°
- Nyitásirány: kifelé és befelé
- Szabadon választható forgáspont, az ajtólap élétől min. 85 mm
- Állítható csukódási és végzárási sebesség
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Maximális ajtószárnyszélesség: 1000 mm
- Garancia: 2 év

## REVOLTA 100 GLAS üvegajtókhoz, inox vagy fekete színben

/// rendelésre 4-5 nap



- Állítható nyitási szög: 10° - 150°
- Végzárási tartomány: 10°
- Reteszelési pozíciók: 90°, 0°
- Nyitásirány: kifelé és befelé
- Forgáspont az ajtólap sarkán
- Állítható csukódási és végzárási sebesség
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Maximális ajtószárnyszélesség: 1000 mm
- Üveglap vastagsága: 8-13 mm
- Garancia: 2 év








# AJTÓHÚZÓK



**TASHA** **MICHELLE** **FLORA** **FLORA** **VALENTINA** **URANO**

/// rendelésre 4-5 hét

**F** fényes króm, lakkozott réz, súrolt bronz, antik vas, illetve ugyanezek fehér porcelánnal kombinálva **A** réz (és porcelán)
**M** 1. furattáv=250 mm D=52 mm 2. furattáv=195 mm D=57 mm 3-4. furattáv=235 mm D=58 mm 5. furattáv=210 mm D=52 mm 6. furattáv=210 mm



**IBIS** **CAVITY** **NINFA CRYSTAL** **QUEEN** **ARTE** **JARDIN** **DOROTHY**

/// rendelésre 5-7 hét

**F** fényes króm, matt króm, matt bronz, bőr, francia arany, 24K-os arannyal bevont, Swarovski kristállyal díszített
**A** réz **M** A LINEA CALÍ modern, klasszikus és vintage ajtóhúzói változatos méretekben kaphatók; a hagyományostól egészen az extrém, akár 1000 mm-t is meghaladó méretekig. Konkrét adatokért forduljon szakértő kollégáinkhoz!



**CHICANE**

/// rendelésre 4-6 hét

**F** matt króm, fényes króm, szatén nikkel, grafit, szatén réz, lakkozott réz, 24K arany, bronz, matt fehér, matt fekete
**A** réz **M** hossz: 666 mm vagy 1233 mm, furattáv: 400 mm

**POD** **GINKGO** **ELEONORA** **ZEPPELIN** **LUXURY**

/// rendelésre 5-7 hét

**F** antracit, fényes króm, matt bronz, PVD antik fényes arany, PVD antik szatén arany
**A** réz **M** Több méret. Konkrét paraméterekért forduljon szakértő kollégáinkhoz!




NEW

/// rendelésre 4-5 hét

## SECRET zárható ajtóhúzó

Zárható ajtóhúzó rendszer tapétaajtókhoz. Rejtett, mechanikus reteszoldó gombbal és állítható erősségű, reteszelhető, színazonos mágneses bevésőzárral. Letisztult és szabadalommal védett egyedi dizájn. Minimalista és funkcionális. Mert néha a kevesebb több.

**F** matt réz, matt vörösréz, matt fekete, matt fehér **M** hossz: 250/700/1100 mm



/// inox: készleten /// fekete: rendelésre 4-5 hét

## 09010 inox/fekete

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető, akadálymentes WC-kbe, fürdőkbe kapaszkodóként kifejezetten ajánlott.

| ÁTMÉRŐ 30 mm | |
|---|---|
| furattáv | 400 és 600 mm |



/// rendelésre 4-5 hét

## NR. 800 THEMA 90° inox, fekete

A *-gal jelölt méretekben az inox termék készleten van.

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

| ÁTMÉRŐ 20 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 300* | 200* |
| 500 | 300 |
| 800 | 500 |
| 1200 | 900 |
| 1600 | 1300 |

| ÁTMÉRŐ 30 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 300* | 210* |
| 350 | 210 |
| 400 | 300 |
| 500 | 300 |
| 600* | 400* |
| 800 | 600 |
| 1000 | 700 |
| 1200 | 900 |
| 1500 | 1300 |
| 1600 | 1300 |
| 1800 | 1500 |
| 2000 | 1800 |

| ÁTMÉRŐ 25 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 300 | 200 |
| 400 | 300 |
| 500 | 300 |
| 600* | 400* |
| 800 | 600 |
| 1000 | 700 |
| 1200 | 900 |
| 1600 | 1300 |




/// 1. rendelésre 3-4 hét, 2. rendelésre 4-5 hét

## NR. 810 THEMA 45° inox, fekete

A *-gal jelölt termékeinket inox felületben raktárkészleten tartjuk.

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.


| ÁTMÉRŐ 30 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 300* | 210* |
| 350 | 210 |
| 400 | 300 |
| 500 | 300 |
| 600* | 400* |
| 800* | 600* |
| 1000 | 700 |
| 1200 | 900 |
| 1500 | 1300 |
| 1600 | 1300 |
| 1800 | 1500 |
| 2000 | 1800 |



/// rendelésre 4-5 hét

## NR. 802 K inox/fekete

| KERESZTMETSZET 25x25 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 225 | 200 |
| 325 | 300 |
| 625 | 600 |
| 925 | 900 |
| 1225 | 1200 |



| ÁTMÉRŐ 20 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 220 | 200 |

| ÁTMÉRŐ 25 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 225 | 200 |
| 325 | 300 |
| 625 | 600 |
| 925 | 900 |
| 1225 | 1200 |

/// rendelésre 3-4 hét


## NR. 802 inox



| ÁTMÉRŐ 25 mm | |
|---|---|
| furattáv | 300 |

/// rendelésre 3-4 hét

## 09050 inox



| ÁTMÉRŐ 30 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 380 | 350 |

/// rendelésre 3-4 hét

## NR. 814 inox



| ÁTMÉRŐ 32 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 382 | 350 |

/// rendelésre 3-4 hét

## NR. 816 inox



/// rendelésre 4-5 hét

## 1. ARIZONA 800S.40 inox
## 2. ARIZONA 810S.40 45° inox

**M** átmérő: 40 mm
hossz: akár 3500 mm-ig
**1.** 2 vagy több talppal, 90 mm kiállás
**2.** 3 vagy több talppal, 133 mm kiállás



/// rendelésre 3-4 hét

## 1. NR. 831. 90° inox
## 2. NR. 831Z 45° inox

| KERESZTMETSZET 25x25 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 400 | 210 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |



1


| KERESZTMETSZET 10x40 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |

2 3

| KERESZTMETSZET 10x40 mm | |
|---|---|
| teljes hossz | furattáv |
| 400 | 210 |
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |

/// rendelésre 4-5 hét

## 1. NR. 841 C 2. NR. 841 S 3. NR. 841 Z 45° inox




/// készleten

## UNIVERZÁLIS SZERELŐEGYSÉG INOX AJTÓHÚZÓKHOZ

Egységes megoldás 90°-os és 45°-os inox ajtóhúzókhoz, többféle ajtóhoz, 20-25-30 mm ajtóhúzó-átmérő esetén. **FISS01** - egyoldalas: az ajtóhúzók tartozéka, fához és fémhez. **FISS02** - kétoldalas, egymással szemben felszerelt ajtóhúzókhoz, fa-, fém- és üvegajtókhoz: külön rendelhető (készleten). További megoldások: használja a QR kódot!


Blind


WC


PZ




Blind


WC



PZ


Blind


WC


PZ


Blind


WC


PZ



**/// rendelésre 3-4 hét**

## PURISTO S inox / réz hatású / kasmírszürke / grafitfekete

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel:

**F** inox, réz hatású, kasmírszürke, grafitfekete **A** rozsdamentes acél **M** 151,2x55 mm A kilincs nem része a zárszettnek, az külön rendelendő.

A zárak 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva. Lyukasztás nélküli (blind), cilinderlyukas (PZ) és toalett elfordítós (WC) változatban választható, illetve kétszárnyú ajtókhoz ellendarab is kapható (a zárakhoz hasonló méretű és formájú).







**/// rendelésre 3-4 hét**

## PURISTO S üvegajtópánt szett

**F** inox, réz hatású, kasmírszürke, grafitfekete **A** alumínium **M** 87,25x86 mm
A tokoldali csapok (fa tokhoz) részei a garnitúráknak.
A pántok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.


1 2 3 4

**/// készleten**

## 1. NR. 6003 AJTÓPÁNT vízszintes
## 2. NR. 8000 ÜVEGAJTÓPÁNT függőleges
## 3. NR. 6009 PADLÓZÁR
## 4. ART-A ELLENDARAB

**F** 1-2. inox hatású 3. szatén nikkel 4. szálcsiszolt **A** 1-2. zamak 3. réz 4. rozsdamentes acél
A tokoldali csapok nem részei a garnitúráknak, igény esetén külön lehet megrendelni.
A pántok 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.





BB


PZ


WC


Blind


függőleges ajtópánt



a zár furatképe


**/// rendelésre 4-5 nap**


## NR. 19000 ÜVEGAJTÓZÁR ÉS PÁNT szögletes, inox

**F** szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél
8-10 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

**Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.**



BB


PZ


WC


Blind


függőleges ajtópánt



az ajtópánt furatképe

**/// rendelésre 4-5 nap**

## NR. 19000 ÜVEGAJTÓZÁR ÉS PÁNT szögletes, fekete

**F** matt fekete (szinterezett) **A** rozsdamentes acél
8-10 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

**Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.**



BB


PZ


WC


Blind


ellendarab kétszárnyú ajtóhoz




a zár furatképe

**/// készleten**

## NR. 17000 ÜVEGAJTÓZÁR inox

**F** szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél
8 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

**Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.**





## TOLÓAJTÓ-VASALATOK A GRIFFWERKTŐL




### HELYTAKARÉKOS CSODA

Üvegajtókhoz készült csúcskategóriás tolóajtó-vasalat rendszer, amely ultravékony és rendkívül rugalmas. Könnyű beépíthetőség és a méretezés egyszerű tervezhetősége jellemzi, az üvegbefogó pofák fúrásmentesen alkalmazhatóak. A PLANEO 40 komplett készletben kapható egy- és kétszárnyú ajtókhoz, de elemei külön-külön is elérhetők.

**TEHERBÍRÁS:** max. 40 kg
**ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG:** 8 mm

> Egy- és kétszárnyú ajtókhoz.
> Faajtókhoz is használható.
> STANDARD: SOFT-CLOSE lassító nélkül
> COMFORT: SOFT-CLOSE kétoldali lassítóval







### KOMFORTOS ELEGANCIA

Minimalista design, amely elegánsan illeszkedik minden otthonba. A rendszert lenyűgöző gördülékenység jellemzi. Rögzítési technológiája nagyon egyszerű, fúrásmentes beépíthetőséget és maximális stabilitást garantál.

**TEHERBÍRÁS:** X60-60 kg / X80-80 kg / X120-120 kg
**ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG:** X60-8 mm / X80-8 mm / X120-10 mm

> Egyszárnyú (60kg) és kétszárnyú ajtókhoz (80kg, 120kg).
> Faajtókhoz is használható.
> STANDARD: SOFT-CLOSE lassító nélkül
> COMFORT: SOFT-CLOSE lassítóval




## PLANEO AIR FRAME



**A PLANEO AIR FRAME a PLANEO prémium tolóajtó-rendszerekhez kifejlesztett dizájnelem, profilkeret. A kecses, mindössze 6 mm széles FRAME 1.0 profil körülveszi az üvegajtólapot és sötét színével látványos kontrasztot alkot vele. Az esztétikai érték mellett a profil további védelmet nyújt az üveg szélének megóvásában, valamint plusz szigetelést nyújt a hangok és szagok ellen is.**

> Fali és mennyezeti felfüggesztés is lehetséges.
> Az üvegajtólap vastagsága lehet: 8 mm és 10 mm
> Egy- vagy kétszárnyú ajtókhoz is használható.
> Maximális ajtólapméret: 1400 x 2500 mm
> Standard és egyedi méretekben is elérhető.




**/// rendelésre 4-5 hét**

### TOLÓAJTÓKAGYLÓK furattal, párban

**F** szálcsiszolt vagy matt fekete
**A** rozsdamentes acél
**3901:** furat átmérő: 50mm | külső átmérő: 58mm
**3902:** furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm
**3903:** furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm
**3921:** furat átmérő: 18mm | külső méret: 52x52mm

### TOLÓAJTÓKAGYLÓK öntapadós, párban

**F** súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
**A** alumínium
**3931 négyzet:** 58x58mm | magasság: 9mm
**3932 tégalap:** 58x115mm | magasság: 9mm
**3933 kör:** átmérő: 60mm | magasság: 10mm

### AJTÓHÚZÓK öntapadós, párban

**F** súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
**A** alumínium
**8053:** 11x18x300mm
**8057:** 11x18x700mm


3901


3931


3902


3932


3903


3921


3933


8053 / 8057

# Scrigno — FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ TOLÓAJTÓ-VASALATOK

A falban futó tolóajtók közül a legelterjedtebb, tokborításos változatok a normál, tokkal szerelt, nyíló belső ajtókhoz leginkább hasonlító megoldások. Zárt állapotban pont úgy néznek ki, mint a többi nyíló ajtó a lakásban: egy szép ajtólap, amit egy hasonló anyagból készült ajtótok ölel körül. Ugyanakkor nyitás közben és nyitott állapotban is rengeteg helyet és falfelületet spórolnak, tartósak, könnyen használhatók, elegánsak, és mégis diszkrét megoldást jelentenek a helyiségek helytakarékos elválasztására.



## MAGNIFICO
(PLATINUM LINE)

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



## MAESTRO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, 800-3000 MM MAGASSÁGIG, CM PONTOSSÁGÚ MÉRETBEN RENDELHETŐ, AKÁR 28DB HANGGÁTLÓ VÁLTOZATBAN IS



## APPLAUSO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, HELYTAKARÉKOS FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, VAKOLT FALHOZ, A FÉLBEHAJTOTT AJTÓLAP A KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETBE TOLHATÓ. EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ



## GRANLUCE
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT FA AJTÓLAPOKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, DUPLASZÁRNYÚ, EGY IRÁNYBA TOLHATÓ (TELESZKÓPOS)



## REMIX
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT FALHOZ, DUPLASZÁRNYÚ, EGY IRÁNYBA TOLHATÓ (TELESZKÓPOS)



## PRATICO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, HELYTAKARÉKOS FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, 2 EGYMÁS MELLETTI EGYSZÁRNYÚ AJTÓ EGY KÖZÖS, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETBE TOLHATÓ




## ORBITALE
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÍVESEN HAJLÍTOTT FALHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, KÉSZRE GYÁRTOTT AJTÓSZÁRNNYAL ÉS -TOKBORÍTÁSSAL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ



## SCRIGNOTECH
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ (KÉT OLDALRA TOLHATÓ)



## OPENBOX
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ



/// készleten

## OPENBOX

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu


**KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS VERSENYKÉPES ÁRÚ FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ TOLÓAJTÓ-VASALAT, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ VÁLTOZATBAN**

**ANYAGA:** galvanizált acél
**TEHERBÍRÁS:** max. 120 kg
**MAGASSÁG (NÉVLEGES):** 2000 mm (egyedi megrendelésre), 2100 mm (készletről), 2400 mm, 2700 mm
Kérhető egyedi méretekben is 50 mm-es ugrásokkal.
**MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG:** 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
**SZÉLESSÉG:** 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
**FALVASTAGSÁG:**
– az alaprendszer 100 mm vastag gipszkarton falhoz való (**készletről**),
– 125 mm vastag gipszkarton falhoz is elérhető (szintén **készletről**), ez esetben
a belső fészek mérete 69 mm, az ajtólap maximális vastagsága pedig 43 mm.
**GARANCIA:** A TELJES RENDSZERRE 20 ÉV

**ELŐNYEI:**
• Könnyen szállítható és raktározható
• Nagyon tartós, a zárt tokszerkezetekhez képest is kétszer stabilabb ez a nyitott rendszer
• A Scrigno által szabadalmaztatott, a csúcskategóriás Platinum családnál is használt kétszintes (duplakamrás) sínnek köszönhetően a végállásütköző beszerelését kényelmesen, az ajtónyílásból el tudjuk végezni, a sín utólagos kiszerelése nélkül. Sőt, ugyanígy a rendszer a beépítés után is bővíthető kiegészítőkkel, pl. lassító ABS-szel, vagy akár a végállásütköző is kényelmesen, az ajtónyílásban állva, a sín kiszerelése nélkül utánállítható.
• A legnehezebb ajtókat is könnyedén mozgathatja az OpenBox-szal, ezt garantálja a rendszer kiemelkedő, max. 120 kg-os terhelhetősége.
• A sima gördülést és könnyű indulást a négykerekű, kerekenként csapágyazott, műanyag testű görgős kocsik és a prémium minőségű Platinum családnál is használt nylon kerekek garantálják.
• A gyár 20 év garanciát biztosít a teljes rendszerre.
• A padlómegvezetőt a padló megfúrása nélkül is rögzítheti az ún. „rögzítőtornyok" segítségével.
• Az ajtómegvezető vastagsága bővítőkkel állítható.
• Fa- és üvegajtókhoz egyaránt használható (üvegajtóhoz külön kiegészítő készletet kell hozzá rendelni).
• Sokrétűen bővíthető az alaprendszer: kiegészíthető dupla ABS lassítóval, üveg esetén: SLOWGLASS-szal, vagy beépíthető az automata Open 2.0 is a mozgásérzékelővel.

**A KIT ÖSSZETÉTELE:**
függőleges fém tartóelemek, tok oldali fa fogadó, 5 db perforált borda, dupla kamrás sín, oldalsó távtartók a sín beépítéséhez, szerelőegység (benne a görgőscsapágyokkal, ajtólap-felfogató lemezekkel, csavarokkal, szerelékekkel), 2 db fém távtartó az ajtónyílásba, alsó ajtólap-megvezető.





kétszintes (duplakamrás) sín



görgős kocsi

/// rendelésre 4-5 hét

## MAGNIFICO


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

**FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL.**
**A SCRIGNO MAGNIFICO, AZ ELSŐ TOLÓAJTÓ-MEGOLDÁS MÁGNESES LEVITÁCIÓVAL.**
**DINAMIKUSAN ÉS CSENDESEN MOZOG, SÜRLŐDÁS ÉS KOPÁS NÉLKÜL, SZINTE KIOLTVA A GRAVITÁCIÓ EREJÉT.**
**EGY TELJESEN MÁGNESES VONZÁSON ALAPULÓ RENDSZER, AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA NÉLKÜL.**
**A KÖNNYEDSÉG EREJE, EGY GÖRDÜLÉKENYEBB VILÁGÉRT.**

**TEHERBÍRÁS:** 80 kg
**MAGASSÁG (NÉVLEGES):** 1800/2400 mm
**MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG:** 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm
(vakolt téglafalakhoz)
**SZÉLESSÉG:** 600, 700, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
**FALVASTAGSÁG:**
– gipszkarton falaknál: 100/125 mm
– vakolt téglafalaknál: 105/125/145 mm
**ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIA!**

**ELŐNYEI:**
• A mágneses csúszás megszünteti a rendszer elemei közötti súrlódást, csökkenti a kopást és növeli az ajtó élettartamát.
• A szélső állásnál található mágneses ütköző programozott lassítással teszi lehetővé az ajtó rendkívül lágy és hangtalan nyitását és zárását.
• A Magnifico a lehető legnagyobb körültekintéssel készült, ezért alakítottuk ki benne a maximális biztonságot garantáló kisiklásgátló rendszert is.
• Tokborítással (MAGNIFICO) és tokborítás nélkül (MAGNIFICO FIT) is kapható.
• A mágnesek természetes mágnesek, élettani hatásuk nincs.
• Ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a sín kivehető.
• Fa- és üvegajtókhoz egyaránt használható
(üvegajtóhoz külön kiegészítő készletet kell hozzá rendelni).





mágneses levitációs technológia

# Scrigno FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI, MINIMALISTA TOLÓAJTÓ-VASALATOK

A falban futó tolóajtókon belül különleges kategóriát képeznek az elmúlt években divatossá vált, minimalista stílusú, tokborítás nélkül beépített tolóajtók. Minimalista, mert az ajtó a falba rejtett vasalatnak köszönhetően mindenféle akadály és zavaró tényező nélkül, azaz ajtótok és takarólécek nélkül kapcsolódik a falhoz, szinte egybeolvad vele. És mindezt teszi úgy, hogy ez a különleges esztétikai megoldás az ajtó stabilitására és mechanikai funkcióira nincs hatással, azok műszakilag kifogástalanok maradnak, méltón a világhírű Scrigno márkához.



**MAGNIFICO FIT**
(PLATINUM LINE)

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



**ESSENTIAL**
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ (KÉT OLDALRA ELTOLHATÓ)



**DUAL**
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, DUPLASZÁRNYÚ (EGY IRÁNYBA ELTOLHATÓ, TELESZKÓPOS)



**TRIAL**
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, TRIPLASZÁRNYÚ (EGY IRÁNYBA TOLHATÓ, TELESZKÓPOS)



**PRO**
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MOTOROS (OPEN 2.0), MINIMALISTA FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



**HANGGÁTLÓ**
(PLATINUM LINE)

FELSŐ KATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, HANGGÁTLÓ (39 DB), FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER, HANGGÁTLÓ AJTÓLAPPAL ÉS KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



**OPENBOX FIT**
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



**EI30 TŰZGÁTLÓ**
(PLATINUM LINE)

MINIMALISTA, TŰZGÁTLÓ (30 PERC), FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



/// készleten

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

## OPENBOX FIT


**KIEMELKEDŐEN VERSENYKÉPES ÁRÚ, GIPSZKARTON FALBA ÉPÍTHETŐ, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ VASALAT FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ, MELY KIS SZÁLLÍTÁSI MÉRETE MIATT KÖNNYEN KEZELHETŐ, ÉS GYORSAN, AKÁR PERCEK ALATT BEÉPÍTHETŐ. MINIMALISTA STÍLUSÚ, TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYEL**



**ANYAGA:** galvanizált acél
**TEHERBÍRÁS:** max. 120 kg
**MAGASSÁG (NÉVLEGES):** 2000 mm, 2100 mm (készletről), 2400 mm, 2700 mm
Kérhető egyedi méretekben is 50 mm-es ugrásokkal.
**MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG:** 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
**SZÉLESSÉG:** 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
**FALVASTAGSÁG:**
– az alaprendszer 100 mm vastag gipszkarton falhoz való (**készletről**),
– 125 mm vastag gipszkarton falhoz is rendelhető, ez esetben
a belső fészek mérete 69 mm, az ajtólap maximális vastagsága pedig 43mm.
**GARANCIA:** A TELJES RENDSZERRE 20 ÉV

**ELŐNYEI:**
• Könnyen szállítható és raktározható.
• Nagyon tartós, a zárt tokszerkezetekhez képest is kétszer stabilabb ez a nyitott rendszer.
• A Scrigno által szabadalmaztatott, a csúcskategóriás Platinum családnál is használt kétszintes (duplakamrás) sínnek köszönhetően a végállásütköző beszerelését kényelmesen, az ajtónyílásból el tudjuk végezni, a sín utólagos kiszerelése nélkül. Sőt, ugyanígy a rendszer a beépítés után is bővíthető kiegészítőkkel, pl. lassító ABS-szel, vagy akár a végállásütköző is kényelmesen, az ajtónyílásban állva, a sín kiszerelése nélkül utánállítható.
• A legnehezebb ajtókat is könnyedén mozgathatja az OpenBox-szal, ezt garantálja a rendszer kiemelkedő, max. 120 kg-os terhelhetősége.
• A sima gördülést és könnyű indulást a négykerekű, kerekenként csapágyazott, műanyag testű görgős kocsik és a prémium minőségű Platinum családnál is használt nylon kerekek garantálják.
• A gyár 20 év garanciát biztosít a teljes rendszerre.
• A padlómegvezetőt a padló megfúrása nélkül is rögzítheti az ún. „rögzítőtornyok" segítségével.
• Az ajtómegvezető vastagsága bővítőkkel állítható.
• Fa- és üvegajtókhoz egyaránt használható (üvegajtóhoz külön kiegészítő készletet kell hozzá rendelni).
• Sokrétűen bővíthető az alaprendszer: kiegészíthető dupla ABS lassítóval, üveg esetén: SLOWGLASS-szal, vagy beépíthető az automata Open 2.0 is a mozgásérzékelővel.

**A KIT ÖSSZETÉTELE:**
függőleges fém tartóelemek, 5 db perforált borda, dupla kamrás sín, oldalsó távtartók a sín beépítéséhez, szerelőegység (benne a görgőscsapágyokkal, ajtólap-felfogató lemezekkel, csavarokkal, szerelékekkel), 2 db fém távtartó az ajtónyílásba, alsó ajtólap-megvezető.



kétszintes (duplakamrás) sín



görgős kocsi

/// rendelésre 4-5 hét


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

## MAGNIFICO FIT

**FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL.**
**A SCRIGNO MAGNIFICO AZ ELSŐ TOLÓAJTÓ-MEGOLDÁS MÁGNESES LEVITÁCIÓVAL.**
**DINAMIKUSAN ÉS CSENDESEN MOZOG, SÚRLÓDÁS ÉS KOPÁS NÉLKÜL, SZINTE KIOLTVA A GRAVITÁCIÓ EREJÉT.**
**EGY TELJESEN MÁGNESES VONZÁSON ALAPULÓ RENDSZER, AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA NÉLKÜL.**
**A KÖNNYEDSÉG EREJE, EGY GÖRDÜLÉKENYEBB VILÁGÉRT.**








mágneses levitációs technológia

**TEHERBÍRÁS:** 80 kg
**MAGASSÁG (NÉVLEGES):** 1800/2400 mm
**MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG:** 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (vakolt téglafalakhoz)
**SZÉLESSÉG:** 600, 700, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
**FALVASTAGSÁG:**
– gipszkarton falaknál: 100/125 mm
– vakolt téglafalaknál: 105/125/145 mm

**ELŐNYEI:**
• A mágneses csúszás megszünteti a rendszer elemei közötti súrlódást, csökkenti a kopást és növeli az ajtó élettartamát.
• A szélső állásnál található mágneses ütköző programozott lassítással teszi lehetővé az ajtó rendkívül lágy és hangtalan nyitását és zárását.
• A Magnifico a lehető legnagyobb körültekintéssel készült, ezért alakítottuk ki benne a maximális biztonságot garantáló kisiklásgátló rendszert is.
• Tokborítással (MAGNIFICO) és
tokborítás nélkül (MAGNIFICO FIT) is kapható.
• A mágnesek természetes mágnesek, élettani hatásuk nincs.
• Ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a sín kivehető.
• Fa- és üvegajtókhoz egyaránt használható
(üvegajtóhoz külön kiegészítő készletet kell hozzá rendelni).



# Scrigno TAPÉTAAJTÓK

A tapétaajtó a fal síkjába simul és szinte beleolvad a környezetébe. Nincsenek kiálló vagy látszó pántok, tokok, sőt, gyakran maga az ajtólap is alig észrevehető – az ajtó a falfelületeknek adja át a főszerepet a lakberendezésben. Az ajtólap akár a fallal teljesen megegyezően pácolható, festhető, lakkozható, tapétázható, így azzal egybefüggő felületet alkothat.




## CONTROLUCE

CSÚCSKATEGÓRIÁS FURNÉROZOTT, MATT FESTETT VAGY FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT TAPÉTAAJTÓ (55 MM) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, BEÉPÍTETT LED FÉNYCSÍKKAL AZ AJTÓ KÖRÜL, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR A MENNYEZET MAGASSÁGÁIG




## PIUMA

CSÚCSKATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAAJTÓ (50 MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 3000 MM MAGASSÁGIG, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, A LÁGY CSUKÓDÁST A BEÉPÍTETT SOFTCLOSE AJTÓBEHÚZÓ GARANTÁLJA



## RELAX

CSÚCSKATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAAJTÓ (50 MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 3000 MM MAGASSÁGIG, EGYSZÁRNYÚ, AZ EXTRA CSENDET AZ ALSÓ HANGZÁRÓ KÜSZÖB BIZTOSÍTJA



## TRAPÉZ

EXKLUZÍV FESTETT TAPÉTAAJTÓ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, AHOL A FELSŐ KERESZTTARTÓ FERDE, 60-89°-OS SZÖGBEN DÖNTÖTT (PL. LÉPCSŐ ALÁ), TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ




## MENNYEZETIG ÉRŐ

FELSŐ KATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAAJTÓ FELSŐ KERESZTTARTÓ NÉLKÜL, ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ




## LITTLE

KISMÉRETŰ, ÚN. REVÍZIÓS (TAPÉTA)AJTÓ, FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTVE, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, OLDALRA NYÍLÓ (EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ), BUKÓ, FELFELÉ NYÍLÓ VAGY FÜGGŐLEGESEN KÉTSZÁRNYÚ VÁLTOZATBAN



## MIRR

CSÚCSKATEGÓRIÁS FALSÍKBA ZÁRÓDÓ ÜVEGAJTÓ (50 MM VASTAG), EGY VAGY KÉT ÜVEGLAPPAL ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALATTAL, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ




## BATTENTE50

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT TAPÉTAAJTÓ (50MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 2700MM MAGASSÁGIG, EGYSZÁRNYÚ



## FILO44

VERSENYKÉPES ÁRÚ, ÖTLETES KIALAKÍTÁSA OKÁN UNIVERZÁLISAN BEÉPÍTHETŐ, MEGFORDÍTHATÓ STANDARD TAPÉTAAJTÓ (44 MM VASTAG), FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT FELÜLETTEL, ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, 2100 MM MAGAS, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



## HANGGÁTLÓ


28 DB HANGGÁTLÁST BIZTOSÍTÓ TAPÉTAAJTÓ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



## TŰZGÁTLÓ

FELSŐ KATEGÓRIÁS, TŰZGÁTLÓ TAPÉTAAJTÓ (60MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ





/// készleten

## FILO44

**MEGFORDÍTHATÓ STANDARD TAPÉTAAJTÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT TÉGLA ÉS GIPSZKARTON FALHOZ EGYARÁNT**

**A CSOMAG TARTALMA:** robusztus alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan és repedések nélkül rögzíthető; 44 mm vastag, fehér alapozóval kezelt, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); 1 db automata küszöb (az ajtó felső élébe, kérésre alulra is rendelhető); üvegszövet vakolóháló és hozzá való rögzítőkábel az illesztésekhez. Az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez.

**AJTÓVASTAGSÁG**: 44 mm
**FALVASTAGSÁG**: gipszkarton falnál min. 100 mm, téglafalnál min. 105 mm
**MÉRETEK**: 600, 700, 800, 900, 1000 x **2030** mm/**2100** mm

**ELŐNYEI:**
- az ajtólap teljesen megfordítható, így nincs külön jobbos-balos, kifelé vagy befelé nyíló. Ez sokkal egyszerűbbé teszi a beépítést, a szállítást és a készletezést is,
- nagyon modern, divatos megjelenés, versenyképes ár,
- könnyű és gyors szerelhetőség, stabil beépítés és hosszú élettartam,
- az alapozásnak köszönhetően az ajtó felülete könnyen kezelhető; a fal színével összhangban festhető vagy tapétázható,
- készletről azonnal, 1-2 munkanapon belül szállítható

/// rendelésre 8-10 hét

## BATTENTE50

**50MM VASTAG TAPÉTAAJTÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT TÉGLA ÉS GIPSZKARTON FALHOZ EGYARÁNT. AKÁR 2700MM MAGASSÁGIG.**

**A CSOMAG TARTALMA:** robusztus alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan és repedések nélkül rögzíthető; 50 mm vastag, fehér alapozóval kezelt, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); üvegszövet vakolóháló és hozzá való rögzítőkábel az illesztésekhez. Az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez.

**AJTÓVASTAGSÁG**: 50 mm
**FALVASTAGSÁG**: min. 105 mm vakolt falnál, min. 100 mm gipszkarton falnál
**NÉVLEGES SZÉLESSÉG**: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm
**NÉVLEGES MAGASSÁG**: 1800-2100, 2110-2390, 2400-2700 mm
Egyedi méretekben is rendelhető. (8-10 hét)
**NYÍLÁSIRÁNY**: kifelé nyíló jobbos, kifelé nyíló balos, befelé nyíló jobbos, befelé nyíló balos.
Megrendeléskor ezt meg kell adni.






/// rendelésre 4-5 hét

## SCRIGNO PADLÓSZEGÉLYLÉC

A Scrigno falsíkban elhelyezkedő padlószegélyléce tökéletes kiegészítője az olasz gyár falsíkba záródó ajtókínálatának. A részletek iránti igényesség és a minimalista design hívta életre. Ez a sokoldalú termékkör maximálisan alkalmazkodik mind a tokborítás nélküli tolóajtókhoz, mind a tapétaajtókhoz, sőt, még rejtett LED-csíkok beépítését is lehetővé teszi. Azon túl, hogy megvédi a falat a sérülésektől, felázastól, az otthonok megjelenését is elegánsan egészíti ki ez a falba tökéletesen integrált szegélyléc. További praktikum, hogy mögé akár vezetékeket is el lehet rejteni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

## TRICKS, A „LEBEGŐ" AJTÓ

Különleges, szabadalommal védett fal előtt futó tolóajtó-vasalat, ahol az ajtólap mindvégig teljesen eltakarja a mechanikát, tehát az egyáltalán nem látszik. Ugyanakkor az ajtó nem érintkezik sehol sem a padlóval, így olyan, mintha a fal előtt lebegne. Igazi mesterműi Alkalmazása nem csak szobaajtókhoz ajánlott, hanem akár rejtett fali szekrények ajtajaihoz is tökéletes. Az ajtó ilyenkor lehet egy kép vagy fali dekoráció. Min. ajtólapvastagság: 40mm

**MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG:** 50kg
**MAXIMÁLIS SZÉLESSÉG:** 1200mm
**MAXIMÁLIS MAGASSÁG:** 2450mm
**MINIMÁLIS AJTÓVASTAGSÁG:** 40mm

A vasalat 3 dimenzióban állítható.
Alkalmazása nem csak szobaajtókhoz, hanem bútorokhoz is ajánlott.




**FESTMÉNY, FALI DEKORÁCIÓ, TÜKÖR ÉS EGYBEN EGY ÖTLETES, HELYTAKARÉKOS SZEKRÉNY A NAPPALIBA, GYEREKSZOBÁBA VAGY AKÁR A FÜRDŐSZOBÁBA**





TRICKS

/// készleten
**0590 900 2450**
Teherbírás: max. 50 kg
**M** max. szélesség: 900mm
max. magasság: 2450mm

/// készleten
**0590 1200 2450**
Teherbírás: max. 50 kg
**M** max. szélesség: 1200mm
max. magasság: 2450mm







## 400-AS RENDSZER FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ

egyszerű de nagyszerű rendszer faajtókhoz nagyon kedvező áron /// készleten

Egyszerű de nagyszerű rendszer faajtókhoz, nagyon kedvező áron. Sín + szerelőegység egy csomagban, kompletten egy ajtóhoz, ami igény szerint kiegészíthető egy vagy két univerzális ABS fékezőasszisztenssel. Átlagos vagy kisebb igénybevétel esetén ajánljuk lakáscélú ingatlanokba. Ez a gazdaságos termékcsalád 100%-ban a Krona Koblenz, Olaszország egyik vezető tolóajtó-vasalat gyárában készül.



100.000 NYITÁSRA TESZTELVE



### 1 400 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ TOLÓAJTÓ-VASALAT

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés.
Tartozékok: 2 m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás-ütközők, 2db görgős kocsi (nem csapágyazott).
Rendelhető: fali rögzítő elem (4db/2m).

| LEÍRÁS | KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|---|
| 400 40, 40kg komplett szett, fali rögzítő nélkül | 040040 G200E | TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/40 FRN |
| 400 40, 40kg komplett szett, fali rögzítővel | K40040F | TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/40 4FR |

### 2 400 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ TOLÓAJTÓ-VASALAT

Tartozékok: 2 m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, 2db tengelyenként csapágyazott görgős kocsi, állítható erősségű végállás-ütközők.
Rendelhető hozzá: univerzális ABS fékezőrendszer (1 vagy 2) és fali rögzítő elem (4db/2m).

| LEÍRÁS | KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|---|
| 400 80, 80kg komplett szett, fali rögzítő nélkül | 040080 G200E | TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/80 FRN |
| 400 80, 80kg komplett szett, fali rögzítővel | K40080 | TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/80 4FR |

A 400-as rendszer is rendelhető hosszabb sínnel, ilyenkor külön kell megrendelni a 40 vagy 80 kg-s szerelőegységet és a szükséges hosszúságú, 3 m vagy 6 m hosszú sínt.



## ABS FÉKEZŐRENDSZER univerzális /// készleten




**40 KG ÉS 80 KG**

Elsősorban a 400 80-as rendszerhez ajánlott, illetve bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető önálló fékező egység. A tolóajtó-vasalatokhoz külön rendelendő. A (fa) ajtólap felső élére szerelendő, ajtónként 1 vagy 2 db. A könnyebb ajtókhoz a 40 kg-os fékezőasszisztens, a nehezebbekhez a 80 kg-os ajánlott.

| LEÍRÁS | KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|---|
| Univerzális ABS fékezőasszisztens, 40kg | 0860 1 | ABS - UNIVERZÁLIS 40 Kg (0860 1) |
| Univerzális ABS fékezőasszisztens, 80kg | 0860 80 | ABS - UNIVERZÁLIS 80 Kg (0860 80) |

## 500-AS RENDSZER FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ
Sokoldalú, prémium minőségű tolóajtó-vasalat

/// készleten




A fal előtt futó tolóajtók kategóriájában legfontosabb termékünk, „zászlóshajónk" a prémium minőségű, rendkívül sokoldalúan összeállítható, bővíthető és felhasználható, kimagasló ár-érték arányú 500-as rendszer, amelyet halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, a tökéletességig csiszolt műszaki megoldásoknak hála. Ez a termékcsalád is Olaszországban, a Krona Koblenz gyárban készül, mely a világ egyik legfontosabb tolóajtó-vasalat gyára.

A Krona 500-as rendszere egy- vagy többszárnyú ajtókhoz egyaránt használható. A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszer önmagában is kiválóan működik, de érdemes kiegészíteni a sínbe rögzíthető ABS fékezőasszisztenssel, amely lágyan lelassítja az ajtólapot a szélső pozícióba érkezés előtt. A falra szerelt sín egyedileg gyártott faburkolattal (karnissal), vagy a sínhez rendelhető alumínium takaró elemekkel ízlésesen elrejthető.

100.000 NYITÁSRA TESZTELVE

### AZ 500-AS (600-AS, 1760-AS, MAGNUS) RENDSZER JELLEMZŐI / ELŐNYEI:



500 60 görgős kocsi



500 80 görgős kocsi

> A rendszer lelkét fémházas görgős kocsik alkotják, beépített innovatív gumi rezgéscsillapítóval és csapágyazott kerekekkel, ami nagyon sima és halk futást eredményez.
> A rendszer másik legfontosabb eleme a sokoldalúságot biztosító, innovatív, duplakamrás sín.
> A sín a speciálisan kialakított profilnak köszönhetően a görgős kocsi kerekeit tökéletesen megvezeti. Az eredmény: 100%-ig egyenletes és nagyon halk futás, hosszú élettartam.
> A speciális ajtólap-felfogató segítségével két irányból is felakasztható az ajtó, így könnyebb a beépítése.
> Stabilan rögzíthetőek és állítható erősségűek a rugós végállás-ütközők, így a különböző súlyú ajtókhoz precízen beállítható a finom csukódás.
> Az 500-as modellcsaládhoz tartozik az 500-as rendszer sínjét és görgős kocsiját használó 600-as rendszer, amely az álmennyezet síkjába süllyeszthető, és a 1760-as rendszer, ami az 500-asnak az üvegajtókhoz kialakított változata. És ugyanígy az 500-as rendszer kétkamrás sínjét használja az új, mágneses lassító ABS-t tartalmazó MAGNUS rendszer is.

### MITŐL INNOVATÍV A KOMPAKT ABS RENDSZER?

> A korábbi megoldásokkal szemben az ABS nem külön rendelhető kiegészítő, hanem itt a csomag és a görgős kocsik szerves része. A kompakt ABS szerelőegységben gyárilag (2 súlykategóriában) mindkét irányban (nyitás és csukás) be van építve az ABS fékezőasszisztens. Ezeket 1 vagy 2 aktivátor sínbe való behelyezésével tudja a kívánt irányban, vagy akár mindkét irányban „életre kelteni". Ezek az aktivátorok a duplakamrás sín felső rekeszében csavarral rögzíthetők, és az egységcsomag részét képezik.

**FONTOS! Ezeket a vasalatokat (csakúgy, mint eddig) nem egységcsomagban, hanem a megfelelő szerelőegység és a megfelelő sín külön megrendelésével vásárolhatja meg, az Ön által igényelt extrákkal kiegészítve.**

## Az 500-as rendszer az alábbi változatokban kapható:

### KRONA 500
### FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATOK ABS NÉLKÜL

Minden 500-as rendszer legalább 2 elem, egy megfelelő teherbírású szerelőegység és egy megfelelő terhelhetőségű és hosszúságú sín kombinációjából áll, ami még különböző rögzítő- és takaróelemekkel egészíthető ki. Az egyes elemeket külön kell megrendelni.

**SZERELŐEGYSÉGEK**:
60 és 80 kg terhelhetőségű szerelőegység választható a rendszerhez.
**Tartozékok**: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db két irányból felakasztható ajtólap-felfogató lemez, 2 db állítható erősségű végállás-ütköző, 2db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, mely a 60 kg-os változatban kocsinként 2, míg a 80 kg-osban 4 db, egyenként csapágyazott kereket tartalmaz.
- fa, fém vagy PVC ajtólapokhoz
- minimális ajtólap-vastagság: 28 mm
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- minimális ajtólap-szélesség: 600 mm

**SÍNEK:**
Az alumínium sín külön rendelendő a rendszerhez, melynek teherbírása 80kg vagy 120kg, és 2m, 3m vagy 6m hosszú. A szerelőegység és a sín kombinációjából mindig az alacsonyabb határértékkel bíró fogja meghatározni, milyen nehéz ajtót bír el a komplett rendszer. Az ABS nélküli és a KOMPAKT ABS rendszerek ugyanazokat a síneket használják.
**KIEGÉSZÍTŐK, BURKOLATOK:**
Különböző falhoz rögzítő alkatrészekkel és ezüstszürkére eloxált vagy feketére festett alumínium takaróelemekkel teheti teljessé a rendszert, ezekről részletek a következő oldalakon találhatók.

**A KRONA 500 TOLÓAJTÓ-VASALAT ELEMEINEK KOMBINÁCIÓJÁBÓL KÜLÖNBÖZŐ TERHELHETŐSÉGŰ RENDSZEREK ÁLLÍTHATÓK ÖSSZE:**

#### 1 500/60: MAXIMUM 60 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 2 | KRONA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG 60KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 200 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M |
| 0500 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M |
| 0500 1 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M* |

#### 2 500/80: 61-80 KG TÖMEGŰ AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 3 | KRONA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG 120KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 200 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M |
| 0500 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M |
| 0500 1 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M* |

#### 3 500/120: 81-120 KG TÖMEGŰ AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 3 | KRONA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG 120KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 10 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M |
| 0500 10 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M* |

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.

### KRONA 500 KOMPAKT ABS
### FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATOK ABS-SZEL

Minden 500-as **KOMPAKT ABS** rendszer legalább 2 elem, egy megfelelő teherbírású szerelőegység és egy megfelelő terhelhetőségű és hosszúságú sín kombinációjából áll, ami még különböző rögzítő- és takaróelemekkel egészíthető ki. Az egyes elemeket külön kell megrendelni.
Az 500-as rendszerre jellemző tökéletes siklás mellett az ABS lágyan lelassítja és a szélső állásban rögzíti az ajtót nyitáskor és/vagy csukódáskor.

**SZERELŐEGYSÉGEK**:
60 és 80 kg terhelhetőségű szerelőegység választható a rendszerhez.
**Tartozékok**: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db két irányból felakasztható ajtólap-felfogató lemez, 2 db végállás-ütköző, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi beépített kétirányú ABS lassítóval, 2 db ABS aktivátor.
- minimális ajtóvastagság: 28 mm, minimális ajtólap szélesség: 600 mm
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- A beépített kétirányú ABS asszisztens többféleképpen aktiválható a sínbe rögzíthető aktivátorok segítségével: csak nyitás-, csak csukás- vagy mindkét irányba.

**SÍNEK:**
Az alumínium sín külön rendelendő a rendszerhez, melynek teherbírása 80kg vagy 120kg, és 2m, 3m vagy 6m hosszú. A szerelőegység és a sín kombinációjából mindig az alacsonyabb határértékkel bíró fogja meghatározni, milyen nehéz ajtót bír el a komplett rendszer. Az ABS nélküli és a KOMPAKT ABS rendszerek ugyanazokat a síneket használják.
**KIEGÉSZÍTŐK, BURKOLATOK:**
Különböző falhoz rögzítő alkatrészekkel és ezüstszürkére eloxált vagy feketére festett alumínium takaróelemekkel teheti teljessé a rendszert, ezekről részletek a következő oldalakon találhatók.

**A KRONA 500 KOMPAKT ABS ELEMEINEK KOMBINÁCIÓJÁBÓL KÜLÖNBÖZŐ TERHELHETŐSÉGŰ RENDSZEREK ÁLLÍTHATÓK ÖSSZE:**

#### 1 500/60 KOMPAKT ABS: MAX. 60 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 60 ABS | KRONA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 60KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 200 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M |
| 0500 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M |
| 0500 1 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M* |

#### 2 500/80 KOMPAKT ABS: 61-80 KG AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 120 ABS | KRONA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 120KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 200 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M |
| 0500 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M |
| 0500 1 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M* |

#### 3 500/120 KOMPAKT ABS: 81-120 KG AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 120 ABS | KRONA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 120KG |


| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 10 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M |
| 0500 10 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M* |

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.


## MAGNUS RENDSZER PRÉMIUM MINŐSÉGŰ TOLÓAJTÓ-VASALAT MÁGNESES ABS LASSÍTÓVAL
szimpla vagy dupla ABS-szel

/// készleten

**NEW** A **MAGNUS RENDSZER** az 500-as család új tagja, melynek újdonsága az, hogy nyitáskor vagy csukáskor az ajtólap szélső állásba érkezése előtt egy mágneses lassító egység veszi át az irányítást, és az ajtót finoman lelassítva vezeti be a szélső állásba. Ez a mágnes tartja az ajtót szélső pozícióban is, ami egy jelentős kényelmi fejlesztés, mivel így az ajtó ellenkező irányba történő elindításakor nem kell egy mechanikus kapcsolódást viszonylag nagy indító erővel legyőzni, hanem a mágnes simán és könnyen engedi el az ajtót, így akár idősek és gyerekek is könnyen tudják a tolóajtót használni. A rendszer az 500-as sínt használja, amihez egy Magnus ABS lassító egység (egy- vagy kétirányú) és egy ajtólap-felfogató szerelőegység (rácsavarozható vagy süllyesztett) rendelendő, illetve további rögzítő- és takaróelemekkel is kiegészíthető.



**MAGNUS** rendszer **szimpla** (egyirányú) mágneses lassítóval, **felcsavarozható** felfogatóval



**MAGNUS** rendszer **dupla** (kétirányú) mágneses lassítóval, **süllyesztett** felfogatóval



### A) ABS – MAGNUS LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉGEK

**1 KRONA MAGNUS ABS EGYIRÁNYÚ LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉG 80KG**

- lassítás egy irányba (zárás VAGY nyitás)
- tartozékok: 1 db görgős kocsi (nem mágneses), 1 db görgős kocsi mágneses Soft Close funkcióval, 1 db Soft Close aktivátor, 1 db fékező aktivátor, 1 db állítható erősségű végállás ütköző, imbuszkulcs
- minimális ajtólapszélesség: 650 mm

**2 KRONA MAGNUS ABS KÉTIRÁNYÚ LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉG 80KG**

- lassítás mindkét irányba (zárás ÉS nyitás)
- tartozékok: 1 db mágneses görgős kocsi, 1 db görgős kocsi mágneses Soft Close funkcióval, 2 db Soft Close aktivátor, 2 db fékező aktivátor, imbuszkulcs
- minimális ajtólapszélesség: 660 mm

### B) MAGNUS FELFOGATÓ- ÉS SZERELŐEGYSÉGEK

**1 RÁCSAVAROZHATÓ AJTÓLAP-FELFOGATÓ LEMEZ ÉS SZERELŐEGYSÉG**

hagyományos, falra vagy mennyezetre szerelt sín esetén
- tartalma: 2 db felfogató lemez, 1 db állítható padlómegvezető, 2 db felfüggesztő csavar + anya a görgőskocsikhoz, villáskulcs
- minimális ajtólap vastagság: 25 mm

**2 SÜLLYESZTETT AJTÓLAP-FELFOGATÓ LEMEZ ÉS SZERELŐEGYSÉG**

az álmennyezetbe süllyesztett sín esetén (hasonló a 600-as rendszerhez)
- tartalma: 2 db felfüggesztő elem, 2 db fogadóprofil, 1 db állítható padlómegvezető, 2 db felfüggesztő csavar a görgőskocsikhoz, műanyag végzárólemezek, villáskulcs
- minimális ajtólap vastagság: 28 mm

**A KOMPLETT RENDSZER AZ ALÁBBI ELEMEKBŐL ÁLLÍTHATÓ ÖSSZE:**

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 200 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M |
| 0500 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M |
| 0500 1 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M* |

+

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0570 10 ABS | KRONA MAGNUS ABS EGYIRÁNYÚ LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉG 80KG |
| 0570 20 ABS | KRONA MAGNUS ABS KÉTIRÁNYÚ LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉG 80KG |

+

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 59 | KRONA MAGNUS SZERELŐEGYSÉG RÁCSAVAROZHATÓ FELFOGATÓVAL |
| 0600 6 1 | KRONA MAGNUS SZERELŐEGYSÉG SÜLLYESZTETT FELFOGATÓVAL |

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.

MADE IN EU

100.000 NYITÁSRA TESZTELVE

**KIEGÉSZÍTŐK:**

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 4 | KRONA SYSTEM 500 SÍNRÖGZÍTŐ ELEM „L" 1db |
| 0500 F 200 | KRONA SYSTEM 500 FALI SÍNRÖGZÍTŐ PROFIL 80kg, 2m |
| 0500 M 200 | KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ F1 60mmx2m |
| 0500 A 200 | KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ F1 102mmx2m |
| 0500 M 200 B | KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ fekete 60mmx2m new |
| 0500 A 200 B | KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ fekete 102mmx2m new |
| 0500 C 200 | KRONA SYSTEM 600 ÁLMENNYEZETI PROFIL 2m |
| 0500 63 | KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 60mm, szürke műanyag |
| 0500 64 | KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 102mm, szürke műanyag |
| 0500 63 B | KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 60mm, fekete műanyag new |
| 0500 64 B | KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 102mm, fekete műanyag new |



# TOLÓAJTÓ-VASALATOK

## **600-AS** MENNYEZETBE SÜLLYESZTETT TOLÓAJTÓ-VASALATOK
tolóajtó-vasalat mennyezetig érő, nagyméretű ajtókhoz, ABS-szel vagy anélkül

/// rendelésre 3-4 hét

**Nagyon divatos, elegáns megoldás, mivel a sín diszkréten az álmennyezet síkjába simul. Helyiségek elválasztására különösen ajánlott.**

Különlegessége, hogy az álmennyezet fölé építhető a sín, az álmennyezet polisztirol vagy gipszkarton lapjait egy erre kialakított peremre lehet ráfektetni, míg az ajtólapfelfogatók az ajtólapok felső élébe süllyeszthetők (be kell marni az ajtólap élébe), így az egész vasalatrendszer szinte láthatatlan. Nem csak elegáns, minimalista belső ajtóként állja meg a helyét, hanem kiválóan alkalmazható nagyobb terek ideiglenes elválasztására is: otthon a konyha és a nappali közé, a gardróbhelyiség elé, a munkahelyen két összenyitható tárgyaló elválasztására, csak néhány példát említve.

A mennyezetig érő ajtólapok nagy súlya miatt kifejezetten nagy terhelhetőséggel tervezték a 600-as vasalatcsaládot, ezért mind az ABS nélküli, mind az ABS-szel szerelt kategóriában is találunk 120 kg teherbírású rendszert (600/120 és 600/120 KOMPAKT ABS).

Minimális ajtólapvastagság minden esetben 28mm.
Fa, fém és PVC ajtólapokhoz egyaránt használható.
Minden 600-as rendszer legalább 2 elem, egy megfelelő teherbírású szerelőegység és egy megfelelő terhelhetőségű és hosszúságú sín kombinációjából áll, ami még kiegészíthető fali rögzítő elemekkel és 2/3/4 méteres, sínre pattintható gipszkarton lap fogadó profillal (pl. 2 m-es: KRONA SYSTEM 600 ÁLMENNYEZETI PROFIL 2M, 0500 C 200). Az egyes elemeket külön kell megrendelni.

100.000 NYITÁSRA TESZTELVE




### KRONA 600-AS PRÉMIUM KATEGÓRIÁS
### FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATOK ABS NÉLKÜL

**SZERELŐEGYSÉGEK**:
Egyetlen, 120 kg terhelhetőségű szerelőegység kapható.
**Tartozékok**: megegyezik az 500/120-as rendszernél bemutatott 0500 120 szerelőegység tartozékaival, köztük a kiváló minőségű, csapágyazott és rezgéscsillapítóval szerelt görgős kocsival, egy fontos eltéréssel: a speciális ajtólapfelfogatót az ajtólap felső élébe kell bemarni. Az ajtók nagy súlya és az induláshoz szükséges nagyobb erő miatt sok beépítő inkább ezeket az ABS fékezőasszisztens nélküli rendszereket preferálja.
**SÍNEK:**
Az alumínium sín külön rendelendő a rendszerhez, melynek teherbírása 80 vagy 120 kg, és 2, 3 vagy 6 m hosszú. A szerelőegység és a sín kombinációjából mindig az alacsonyabb határértékkel bíró fogja meghatározni, milyen nehéz ajtót bír el a komplett rendszer.

#### 1 600/80: MAXIMUM 80 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0600 80 | KRONA SYSTEM 600 SZERELŐEGYSÉG 120KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 200 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M |
| 0500 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M |
| 0500 1 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M* |

#### 2 600/120: MAXIMUM 120 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0600 80 | KRONA SYSTEM 600 SZERELŐEGYSÉG 120KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 10 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M |
| 0500 10 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M* |

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.

### KRONA 600-AS PRÉMIUM KATEGÓRIÁS
### FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATOK ABS-SZEL

**SZERELŐEGYSÉGEK**:
Egy 60 kg és egy 120 kg terhelhetőségű szerelőegység választható.
**Tartozékok**: megegyezik az 500/60 KOMPAKT ABS és 500/120 KOMPAKT ABS rendszernél bemutatott 0500 60 ill. 0500 120 szerelőegységek tartozékaival, egyetlen eltéréssel: az ajtólapfelfogató az ajtólap felső élébe marható.
- minimális ajtószélesség: 720 mm

**SÍNEK:**
Az alumínium sín külön rendelendő a rendszerhez, melynek teherbírása 80 vagy 120 kg, és 2, 3 vagy 6 m hosszú. A szerelőegység és a sín kombinációjából mindig az alacsonyabb határértékkel bíró fogja meghatározni, milyen nehéz ajtót bír el a komplett rendszer.

#### 1 600/60 KOMPAKT ABS: MAX. 60 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0600 60 ABS | KRONA SYSTEM 600 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 60KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 200 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M |
| 0500 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M |
| 0500 1 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M* |

#### 2 600/120 KOMPAKT ABS: 81-120 KG AJTÓLAPOKHOZ

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0600 120 ABS | KRONA SYSTEM 600 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 120KG |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 10 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M |
| 0500 10 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M* |

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.



## **1760-AS VASALATOK** FAL ELŐTT FUTÓ **ÜVEG** TOLÓAJTÓKHOZ

/// készleten

Az 500-as vasalatok „testvérei", üvegajtókhoz adaptált felfogatással, ABS-szel vagy anélkül. Ezért ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az 500-as rendszerek, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbefogó „krokodilpofákkal", illetve a 8, 10 és 12 mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. A síneket külön kell megrendelni a szerelőegységhez. 80 kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg lesz, 120 kg maximális teherbírású sínekkel pedig 120 kg. A 80kg teherbírású sínek 3 hosszváltozatban kaphatók: 2 m, 3 m és 6 m, a 120 kg-osak 3 m és 6 m-es verzióban.

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 200 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M |
| 0500 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M |
| 0500 1 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M* |

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 10 300 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M |
| 0500 10 | KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M* |

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.
**A sínekhez a megfelelő szerelőegység választandó.**

### 1 1760/80 és 1760/120 ABS NÉLKÜL
**VASALAT FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ ABS NÉLKÜL**

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 1760 2 500 CS | KRONA SYSTEM 1760 SZERELŐEGYSÉG 120KG |

### 2 1760/80 vagy 1760/120 KOMPAKT ABS
**VASALAT FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ ABS-SZEL**

| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 1760 2 120 ABS | KRONA SYSTEM 1760 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 120KG |


- az ajtólap-felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 37 mm
- minimális ajtólapszélesség: 658 mm

### Az 500-as és a 1760-as rendszer választható kiegészítői:


| KÓD | MEGNEVEZÉS |
|---|---|
| 0500 4 | KRONA SYSTEM 500 SÍNRÖGZÍTŐ ELEM „L" 1db |
| 0500 F 200 | KRONA SYSTEM 500 FALI SÍNRÖGZÍTŐ PROFIL 80kg, 2m |
| 0500 M 200 | KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ F1 60mmx2m |
| 0500 A 200 | KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ F1 102mmx2m |
| 0500 M 200 B | KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ fekete 60mmx2m new |
| 0500 A 200 B | KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ fekete 102mmx2m new |
| 0500 C 200 | KRONA SYSTEM 600 ÁLMENNYEZETI PROFIL 2m |
| 0500 63 | KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 60mm, szürke műanyag |
| 0500 64 | KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 102mm, szürke műanyag |
| 0500 63 B | KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 60mm, fekete műanyag new |
| 0500 64 B | KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 102mm, fekete műanyag new |




### 500-AS RENDSZER:




### 1760-AS RENDSZER:



# TOLÓAJTÓ-VASALATOK





/// készleten

## 1402PI ÉS 1401I tolóajtó-vasalat üvegre, fára, egy- és kétszárnyú ajtókhoz

**GL-SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 1402PI/80KG (ÜVEG):**
Szerelőegység egyszárnyú ÜVEG tolóajtóhoz, szatén nikkel
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású, max. 10mm-es üveglapvastagsághoz.

**GL-SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 1401I/80KG (FA):**
Szerelőegység egyszárnyú FA tolóajtóhoz, szatén nikkel
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású.

**GL-SÍN, SYSTEM 1401I/1402PI/80KG, 1M (FA, ÜVEG):**
sín mindkét rendszerhez, rozsdamentes acél, 1 db, 1m
Egy egyszárnyú rendszerhez 2db sín szükséges (és 1db szerelőegység).
80kg teherbírású, cső alakú, D=25mm

**GL-KÖZPONTI TOLDÓELEM D.25MM SÍNHEZ, INOX**
Kétszárnyú tolóajtóhoz rendelendő 2db 1401I (fához) vagy 1402PI (üveghez) szerelőegység, 4db 1m-es sín és 1 db központi toldóelem.



GL-1402PI/80KG, üveghez




GL-1401I/80KG, fához



középső toldóelem




rúd, inox, 2x1db




/// készleten

## THEMA emelő-toló kilincs szett


**KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)**
**vagy KILINCS + KILINCS** változatban
**F** szálcsiszolt inox (rendelésre: matt fekete) **A** inox




/// készleten

## CUBIC emelő-toló kilincs szett


**KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)**
**vagy KILINCS + KILINCS** változatban
**F** szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél




/// rendelésre 4-5 hét

## ICE emelő-toló kilincs szett

**KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)**
**vagy KILINCS + KILINCS** változatban
**F** matt króm, fekete, fehér, szatén nikkel hatású **A** zamak





/// rendelésre 4-5 hét

## SHAPE emelő-toló kilincs szett

**KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ) vagy KILINCS + KILINCS** változatban
**F** matt króm, fekete, fehér, szatén nikkel hatású **A** zamak





/// készleten

## HARMONIKAAJTÓ-VASALAT

**TERHELHETŐSÉG:** 50 Kg
**MAX AJTÓSZÉLESSÉG:** 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal)
Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe bemarható sínben csúszik (a sínt nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban.



1 2 3

/// készleten

## TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET négyzetes tolóajtókagylókkal

**F** szatén nikkel **A** zamak Kivitel: 1. kulcslyukas (1 db csuklósan lehajló kulccsal) 2. cilinderbetétes (40mm-es zárbetéttel és 3db kulccsal) 3. toalett elfordítós



1 2 3 4 5

/// készleten

## TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET kör

**F** 1. lakkozott réz 2. matt króm 3. szatén nikkel 4. matt fekete 5. bronz




/// készleten

## HARMONIKAAJTÓ-KAGYLÓ GRT.

**F** fényes króm, matt króm, lakkozott réz, matt fekete, súrolt bronz **A** réz **M** D=57mm

TUPAI



1 2 3 4

/// rendelésre 4-5 nap

## TUPAI TOLÓAJTÓ-KAGYLÓK szögletes

**F** 1. matt króm 2. fényes króm 3. matt fekete 4. súrolt bronz **A** zamak **M** 55x115mm

# TOLÓAJTÓ-VASALATOK





/// készleten

## TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1. ovális 2. téglalap 3. kerek 4. négyzetes
5-10. rejtett csavarozású, műanyagtalpas, ovális / téglalap

**F** 1-4. inox / 5-10. inox, antracit, matt fekete **A** 1-4. inox / 5-10. műanyag alaplap és acél
**M** 1. 34x122mm 2. 40x120mm 3. 70mm 4. 70x70mm 5 -10. 40x125mm




/// 1-5. készleten /// 6-8. rendelésre 4-5 hét

## TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1-5. rejtett csavarozású, műanyagtalpas, ovális 6. Flora
7-8. „D" formájú kerek / négyzetes

**F** 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkel 6. matt súrolt bronz (rendelhető: réz, króm, antik vas stb.) 7-8. fényes króm (rendelhető: lakkozott réz, matt króm, szatén nikkel) **A** 1. és 4. műanyag (alaplap) és réz 2., 3. és 5. műanyag (alaplap) és acél 6. réz 7-8. zamak **M** 1-5. 40x125mm 6. 35x165mm 7. Ø57mm 8. 53x53mm



/// rendelésre 7-10 nap

## TOLÓAJTÓKAGYLÓ 7039 szögletes

**F** fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete
**A** zamak **M** 39x152 mm



/// rendelésre 7-10 nap

## TOLÓAJTÓKAGYLÓ 7040 ovális

**F** fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete
**A** zamak **M** 39x152 mm




/// rendelésre 4-5 nap

## FILO 190 ÉS FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. FAAJTÓHOZ téglalap alakú

**BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI) / WC-ELFORDÍTÓS / BB (KULCSLYUKAS) / PZ (CILINDERLYUKAS) / BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI, RÖVIDEBB)**
**F** 1. króm perla 2. fényes króm 3.nikkel perla 4. titán 5. matt fekete **A** zamak **M** 32x190mm illetve 32x150mm






/// rendelésre 7-10 nap

## TOLÓAJTÓKAGYLÓ 239 bőr inzerttel


**F** matt fekete és fekete bőr, szatén arany és barna bőr
**A** réz **M** 35x245 mm



/// rendelésre 7-10 nap

## TOLÓAJTÓKAGYLÓ 240 bőr inzerttel

**F** matt fekete és fekete bőr, szatén arany és barna bőr
**A** réz **M** 57x178 mm




/// rendelésre 4-5 nap

## FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. ÜVEGAJTÓHOZ téglalap alakú

**F** 1. króm perla 2. fényes króm 3.nikkel perla 4. titán 5. matt fekete **A** zamak
**M** 32x150mm üvegajtó vastagság: 8/10/12mm (megrendelésnél meg kell adni)




/// rendelésre 4-5 nap

## TUPAI 4181 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT.


téglalap alakú BLIND/BB/PZ/WC

**F** matt fehér, matt króm, fényes króm, lakkozott réz, szatén réz, nikkel perla, titán, matt fekete
**A** réz **M** 53x152 mm, süllyesztés: 7 mm **FONTOS!** Az ajtólap síkjából való kiállás: 5 mm!





A felső forgásponti elem
B szerelési nyílás és kerete
C alsó forgásponti elem




90°-os forgási lehetőség




/// rendelésre 7-10 nap

## EASY PIVOT vasalat eltolt forgáspontú nyílóajtókhoz

Minimalista, diszkrét, könnyen beszerelhető. Maximális teherbírás: 100 kg




## COMPACK LIVING® 90° ÉS 180° – HARMONIKAAJTÓK MÁSKÉPP

/// rendelésre 2-3 hét





A **COMPACK Living 90°** és **COMPACK Living 180°** az olasz **Celegon** cég termékei, mely cég az innovatív nyitási rendszerek szakértője. Mindkettő speciális, harmonikaajtóhoz hasonló vasalat, melyek segítségével nyitáskor az ajtó lágyan félbehajlik, és vagy a fal mellé simul azzal párhuzamosan, vagy a falra merőlegesen a tok mellé nyílik ki.





### JELLEMZŐK, ELŐNYÖK:

> A COMPACK Living a két dőlésszögű kivitellel (180° és 90°) komoly szabadságot nyújt a tervezésnél, az ajtók felére csökkentett helyigénye pedig véglegesen megoldja az egymásnak nyíló ajtók problémáit.
> A COMPACK Living® vasalat beépítéséhez nincs szükség egyedi falépítési vagy gipszkartonozási munkára, a normál ajtónyílás változtatás nélkül, azaz extra költségek nélkül használható.
> A két rendszer azonos kialakítású ajtókkal és tokokkal működik, azaz csak a választott vasalattól függ, hogy 90 vagy 180 fokban nyílik a harmonikaszerűen összehajló ajtólap.
> A COMPACK Living rendszerek nem sínt, hanem egy speciális csuklópántot használnak, amely stabilan és csendesen vezeti az ajtólap összehajtását és oldalra nyílását.
> Praktikus kiszerelés: könnyen kezelhető csomagban kerülnek forgalomba.
> Teherbírás: maximum 50 kg, minimális ajtólapvastagság: 28mm
> Rendkívül tartós vasalat: 100.000 nyitásra tesztelve
> Inox és fekete színben választható.
> Könnyű beszerelés, egyszerű használat










## ERGON® LIVING – VASALAT ELTOLT FORGÁSPONTÚ NYÍLÓ AJTÓKHOZ

/// rendelésre 2-3 hét

Az **ERGON Living** egy forradalmian új megoldás a belső ajtók nyitására: látványos, csökkenti az ajtó helyigényét, ezáltal értékes területet szabadít fel, ráadásul a mozgáskorlátozottaknak is sokkal jobb megoldás, mint a hagyományosan nyíló ajtók.

### JELLEMZŐK, ELŐNYÖK:

> különlegesen egyedi, elegáns megjelenés,
> 50%-kal csökken az ajtók helyigénye, így csökkenthető az előszobák mérete. Cserébe növelhető a többi szobáé, azaz nő az otthoni élettér.
> Megszűnik az egymásba nyíló ajtók problémája.
> akadálymentesítés során kiválóan használható, mivel a kerekesszékben ülők könnyen, biztonságosan, mindig előre haladva tudják nyitni az ajtót (falc nélküli, azaz lengő ajtós megoldásnál),
> az ERGON vasalata nem igényel semmilyen módosítást, speciális előkészítést a falban,
> design szempontból nagyon sokoldalú rendszer, hiszen bármilyen anyagból készült ajtóval használható: fa-, fém-, műanyag és üvegajtókkal egyaránt működik (utóbbinál egy vékony fémkeret azért szükséges),
> 100% MADE IN ITALY – olasz tervezés, technológia, gyártás
> könnyű beépíthetőség – nem bonyolultabb beépíteni, mint egy normál nyíló ajtót,
> láthatatlan, csendes: nem látszik és semmilyen hangot nem ad ki az ERGON rendszer, de ott van és kiválóan teszi a dolgát,
> ezüst (alu eloxált F1) és fekete színben rendelhető,
> teherbírás: 70 kg (mindhárom típusnál),
> tartós termék: 100.000 nyitásra tesztelve,
> külön rendelendő: (mágneses) bevésőzár, zárólemez, kefe (8mm, fehér vagy fekete), kilincs,
> Soft opening: az akár utólag is beszerelhető nyitáslassító mindhárom rendszerhez rendelhető.






### AZ ERGON® LIVING TÍPUSAI:

**ERGON® Living S40:**
csak papírrácsbetétes ajtókhoz
(a forgástengely az ajtólap belsejébe építendő)

**ERGON® Living T.E .:**
papírrácsbetétes és tömör ajtókhoz egyaránt használható, ahol a tok legalább 50 mm vastag (az alumínium tartókar és a tartótengely a tokba kerül beépítésre)

**ERGON® Living T.E . SLIM:**
könnyű papírrácsbetétes és tömör ajtókhoz ajánlott, ahol a tok vastagsága 30-40 mm (a vékonyított alumínium tartókar és a tartótengely a tokba kerül beépítésre)

### PUSH & GO EVO MÁGNESES AJTÓSZÁRNY LETŰZŐ




Segítségével egyetlen gombnyomással nyitható a kétszárnyú ajtók fix szárnya, majd egyszerűen az ajtószárny helyére hajtásával rögzíthető. Nagyon ötletes és kényelmes megoldás, mert a gomb kézmagasságban található az ajtó élén, így nem kell lehajolni, és nem is kell a magasba nyújtózkodni hozzá (vagy esetleg létrát használni). A termék egyetlen univerzálisan használható kiszerelésben rendelhető. Megjelenése elegáns a nyomógomb süllyesztett, krómozott felületének köszönhetően.

szerelési videó
műszaki adatok

### AJTÓ-VETEMEDÉSGÁTLÓ


szerelési videó
műszaki adatok

Segítségével könnyedén és véglegesen megakadályozható az ajtó vetemedése. Az idővel meghajló ajtó pillanatok alatt visszahúzható egyenes állapotba a vetemedésgátló használatával, az ajtó tetején vagy alján lévő imbuszcsavarok elforgatásával. A terméket az ajtó teljes magasságában kell az ajtó MDF borítása alá helyezni gyártáskor, és az alsó és felső élén biztosítani a hozzáférést a feszítést végző csavarhoz. Ajtónként egy vagy kettő vetemedésgátló használata lehet indokolt. Akár 2800 mm magasságú ajtóknál is használható.




## AUTOMATA KÜSZÖBÖK – A HIDEG, A ZAJ ÉS A POR ELLEN!

**RENDSZERESEN KISZÖKIK A MELEG A SZOBÁBÓL?**
**FŐZÉSKOR KIJÖN AZ ÉTELSZAG A KONYHÁBÓL?**
**ZAVARJA A HÁLÓSZOBÁBA SZŰRŐDŐ LÁRMA, A HUZAT, VAGY AZ UTCÁRÓL BEÁRAMLÓ POR?**



Sajnos hiába a jó szigetelés az ajtón, ha alatta nincs küszöb, akkor a hideg levegő, a hangok, a por, a huzat, a szagok, de akár mindenféle hívatlan rovar is utat talál magának a szobába. Erre megoldás az automata küszöb, ami az ajtó alsó élébe süllyesztett ügyes szerkezet, mely nem látható, ugyanakkor az ajtó becsukásakor hermetikusan lezárja az ajtó alatti rést. Akár utólag is beépíthető, kapható belőle kifejezetten utólag az ajtólapra szerelhető változat is, de a leghatékonyabb és leginkább esztétikus megoldás az ajtóba mart változat, melyet legcélravezetőbb az ajtó megvásárlásakor az ajtóval együtt megrendelni. Ez általában 12-15 ezer forintos felárat jelent, de az energiamegtakarítás a fűtésszámlában ennek többszöröse lehet, míg pl. a csendben átaludt éjszaka utáni kipihent érzés megfizethetetlen.

A **MAESTRO** kínálatban megjelent **CCE CHRONO** automata küszöbök egy nagyon hasznos újdonsággal rukkolnak elő: ezeknél a termékeknél az automata küszöb gumi tömítése csak az ajtó becsukása után néhány másodperccel ereszkedik le a padlóra, hogy lezárja az alatta lévő rést. Így orvosolható az az időnként elhangzó kritika, hogy az automata küszöbök gumiprofilja az ajtó becsukódása előtti utolsó szakaszon már a padlón csúszik, aminek súrlódó hangja egyeseket akár zavarhat is. Ezek az automata küszöbök a prémium ajtók csúcskategóriás kiegészítői. **A CHRONO családnak két fő típusa kapható, az egyik a CHRONOSOFT, a másik a CHRONOCLICK névre hallgat:**




### CHRONOSOFT

A Chronosoft automata küszöbök az ajtó teljes becsukódása után fokozatosan, egy lassú billenő mozgással engedik le a gumiprofiljukat. Nincs súrlódás, csak tökéletes zárás. Hang- és tűzgátló tulajdonságuk a küszöbök méretével változik: 14x35mm: 30 perces tűzgátlás és akár 46dB hanggátlás, illetve 15x30mm: 60 perces tűzgátlás és akár 51dB hanggátlás.

### CHRONOCLICK

A Chronoclick küszöböknél az ajtó teljes záródása után néhány másodperccel egy gyors mozdulattal pattan elő a gumiprofil az ajtóból, lezárva az alatta található rést. Ugyanúgy semmi súrlódás, csak tökéletes zárás és komfort. Hang- és tűzgátló tulajdonságuk – hasonlóképpen a másik típushoz – a küszöbök méretével változik: 14x35mm: 30 perces tűzgátlás és akár 46dB hanggátlás, illetve 15x30mm: 60 perces tűzgátlás és akár 51dB hanggátlás.






**/// rendelésre 3-4 hét**

### CHRONO 15x30 bemarható automata küszöb

- Faajtókhoz és fém biztonsági ajtókhoz
- szerelhető alulról csavarokkal vagy az ajtó élén is rögzíthető
- kioldógomb: lekerekített nejlon
- olajfékkel késleltetett csukódás: csak akkor zárja le az ajtó alatti rést, amikor az ajtó teljesen becsukódott, így elkerülhető a súrlódás és az abból adódó kellemetlen hanghatás
- kiegészíthető konvex küszöbbel a még tökéletesebb zárásért
- 200.000 nyitásra tesztelve
- 51,5 dB hanggátlás
- maximálisan zárható rés: 12 mm



**/// rendelésre 3-4 hét**

### IDROZERO vízzáró automata küszöb


A (bejárati) ajtó alsó élébe marható automata küszöb maximális vízállósággal (csapóeső-ellenállás: 9A osztály az UNI EN 12208 szabvány szerint, ez a létező legmagasabb kategória). A vízzárás eléréséhez nincs szükség fizikai küszöbre, ami esztétikai és akadálymentesítési szempontból is jelentős előny.

**TÍPUSAI**:
- **IDROZERO** 24x20 (egyszárnyú műanyag ajtókhoz)
- **IDROMINI WOOD** 17,8x28 (egyszárnyú faajtókhoz)
- **IDRO BLINDO** 17,8x28 (egyszárnyú fém biztonsági ajtókhoz)

**HOSSZÚSÁG**: 430-1530 mm, 50 mm-es lépésekben
Minden méretből 50 mm visszavágható, hogy precízen illeszkedjen az ajtó szélességéhez. A megfelelő termék kiválasztásához kérje kollégánk segítségét.













**/// készleten**

### TREND bemarható automata küszöb

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhoz
- hossz: 530mm, 630mm, 730mm, 830mm, 930mm, 1030mm, 1130mm és 1230mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijjebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 32 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 35 dB)
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető








**/// készleten**

### APPLIQUE utólag szerelhető automata küszöb

- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijjebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető







**52 dB Rw**

**/// készleten**

### ASDROMAX bemarható automata küszöb

- fa és fém ajtókhoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm és 1130 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijjebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető






**/// készleten**

### AJTÓSZIGETELŐ KEFÉK öntapadós

**F** 1. F1 ezüst színre eloxált 2. bronz színre eloxált 3. fehér, porszórt 4. inox színű
**A** alumínium **M** 1 m hosszú

# Planet innovatív termékek



**Védje meg gyermekei ujjacskáit!**






NEW

## FSR 6000
### Quick & Outdoor Rolós Ujjvédő





A gyermekek számos veszélynek, kisebb-nagyobb sérülésnek vannak kitéve. Az egyik ilyen a környezetükben használatban lévő ajtók éle. A nyíló-csukódó ajtók becsíphetik a kis ujjaikat, ami nagyon fájdalmas tud lenni. Sőt, a pánt felőli oldalon akár tartós károsodást is okozhat, ha az ajtó éle és a tok közé szorulnak az ujjak. Ennek megelőzésére ajánljuk a Planet ujjvédő termékeit, melyek Nyugat-Európa egyes országaiban ma már nem csak széles körben elterjedtek, hanem törvény által előírt kötelező kellékek pl. óvodákban, idősek otthonában, közintézményekben.

**SZÁLLÍTÁSI IDŐ**: Érdeklődjön kollégáinknál!

- Gyorsan beépíthető rolós ujjvédő.
- Fából, fémből, műanyagból vagy üvegből készült nyílóajtókhoz.
- Beltéri és kültéri használatra is alkalmas.
- A ház (burkolat) helyzete könnyen állítható (az ovális lyukaknak köszönhetően).
- Kopásálló szintetikus szövet: mosható, nehezen gyullad (B1 tűzállóságú), vízálló, UV álló, OEKO-TEX® STANDARD 100.
- Egyszerűen beppattintható CLIP-ON rendszer.
- A rögzítő csavarok rejtve maradnak.
- Tanúsított és felügyelt minőség (MPA).
- 2 000 000 használatra tesztelve.


video



NEW

## FSA 8800
### pántoldali ujjvédő profil





Ez a hasznos balesetmegelőzési kiegészítő az ajtó és a tok közötti rést takarja el a pánt felőli oldalon, ami sokkal veszélyesebb, mint a másik oldalon, mivel nyitáskor a kiegyenlítő hatás következtében a beszorult ujj az ajtó szélénél súlyosan megsérülhet. Alapvetően egy a pántokat összekötő alumínium csőről van szó, amely speciális megoldásokkal a padlóig és az ajtólap tetejéig is meghosszabbítható.

- Cső formájú takaróprofil hagyományos, látszó pánttal (pipapánt, táskáspánt, lengőajtópánt) szerelt ajtókhoz.
- Különböző pántméretekhez alkalmazkodva többféle átmérővel kapható: 18-20-22-24 mm.
- A felhasználási igények maximális lefedése, akár üvegajtókhoz is használható.
- Több kivitelben is kapható: ezüstre eloxált alu, inox, festett fekete, elox fekete.
- Csavar nélküli gyors összeszerelés.
- Szerszám nélküli eltávolítás.
- Tűzálló ajtókhoz is tökéletes.
- Kedvező ár.

video

**SZÁLLÍTÁSI IDŐ**: Érdeklődjön kollégáinknál!



# Planet automata küszöbök

**KIEMELKEDŐ SVÁJCI MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON**


A **Planet** – az **ASSA ABLOY** tradicionális márkája – több, mint 70 éve fejleszt, gyárt és forgalmaz innovatív automata küszöböket és ujjvédő megoldásokat minden típusú ajtóhoz, ugyanazon márkanév alatt. A legmagasabb minőségi szabványoknak, a fenntartható és jövőorientált gyártási folyamatnak és az innováció folyamatos keresésének köszönhetően a Planet ma világelső a gyorsan növekvő piacon.



**A Lartech-Maestro Kft. a Planet termékeinek teljes választékával áll az Ön rendelkezésére.**








NEW

**/// rendelésre 3-4 hét**

## PLANET KT
### automata küszöb fa-, fém- és műanyag ajtókhoz

video

**VÁLTOZATOK** füstgátló és tűzgátló (T-90)
**MÉRET** 13 x 25 mm (szélesség x magasság)
**ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA** max 18 mm
**HANGSZIGETELÉS** 48 dB, de opcionálisan 54 dB-es változat is rendelhető
**STANDARD HOSSZ** 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
**VISSZAVÁGÁSI LEHETŐSÉG** mindegyik méret 125 mm-rel, azaz az eggyel kisebb méretig vágható vissza (kivéve 335: 115 mm-rel)
**RÖGZÍTÉS** oldalsó rögzítőfüllel, 2 csavarral (Ez az utólagos beszerelést vagy cserét is lehetővé teszi az ajtólap leakasztása nélkül, illetve a 2 csavar biztosabban rögzíti a küszöböt, mint az egy csavar.)

A párhuzamos és csendes leereszkedés jobb működést tesz lehetővé, nem súrlódik a padlón az utolsó szakaszon. Speciális, hosszabb nyelvű tömítés is rendelhető hozzá egyenetlen talajhoz. Akár szilikonmentes alternatíva is rendelhető. A kioldógomb az ajtó pánt felőli éléhez kerül. Kétszárnyú ajtókhoz is használható **7 év gyártói garancia**.







NEW


**/// rendelésre 3-4 hét**

## PIVOT MODUL
### kiegészítő modul a PLANET US automata küszöbhöz

video

**ELŐNYÖK:**

- Opcionális egység a Planet US automata küszöbhöz (helytakarékos).
- Falcos forgóajtó modul, speciális méretekkel.
- Alul és felül is használható.
- Csendes működés.
- Lehetővé teszi keskeny csuklós ajtószárnyak használatát.
- Könnyen beszerelhető.
- Hangszigetelő, füst- és tűzgátló, energiahatékony.
- Kiegészíthető egy Pivot Ramp-pal a jobb teljesítmény érdekében.




# Planet automata küszöbök



/// rendelésre 3-4 hét

## PLANET US
keskeny automata küszöb


**MÉRET** 8mm x 30 mm (szélesség x magasság)
**ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA** max 20 mm
**HANGSZIGETELÉS** akár 48 dB.
**STANDARD HOSSZ:** 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 /1210 / 1335 / 1460 / 1585 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
**RÖGZÍTÉS** oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Mindössze 8mm széles, mégis teljes értékű automata küszöb főképp vékony ajtóknál, falcos ajtóknál, kétszárnyú ajtók fix szárnyánál (nem kell rúdzárnak való furattal törődni), vagy különleges hőszigetelésű ajtóknál (dupla automata küszöb beépítésével) használható.
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón. Egy- és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt ajánlott. Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.



/// rendelésre 3-4 hét

## PLANET SN
automata küszöb tolóajtókhoz


**MÉRET** 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
**ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA** min 7mm, max 20 mm
**HANGSZIGETELÉS** akár 44 dB
**STANDARD HOSSZ:** 800 / 925 / 1050 / 1175 / 1300 / 1425 / 1550 / 1675 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
**RÖGZÍTÉS** oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Egyidejű leereszkedés: nem hagy nyomot a padlón.
Végre itt egy automata küszöb, amely a tolóajtók legnagyobb hiányosságán, a hő- és hangszigetelésen javít nagyon sokat. Minimális, szinte nulla erőbehatásra (1Nm) kiold és visszahúzódik az automata küszöb, a tolóajtó csukásával és nyitásával.












/// rendelésre 3-4 hét

## PLANET MinE
automata küszöb szellőztető funkcióval, passzív házakhoz is

**MÉRET** 25 x 43 mm (szélesség x magasság)
**ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA** max 20 mm
**HANGSZIGETELÉS** akár 27 dB
**STANDARD HOSSZ:** 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő vagy hullámos padlóknál is.
Elsősorban fürdőszobába és más nedves vagy szellőzést igénylő helyiségekbe, illetve passzív házakba ajánlott. Úgy biztosítja a szellőzést, hogy közben a hang és a fény nem jut ki a helyiségből, így segít a diszkréció megőrzésében. És mindezt akadálymentesen, átlépendő hagyományos küszöb nélkül.

**ALTÍPUSOK:**
- MinE-F/S: falcos ajtókhoz is használható, hatásos szellőztetéssel (200m3/h, 3,9 Pa nyomáskülönbség esetén 30m3/h), és erős hanggátlással (27dB);
- MinE-F/V: falcos ajtókhoz is használható, még erősebb szellőztetéssel (250m3/h, 3,2 Pa nyomáskülönbség esetén 40m3/h), cserébe kissé gyengébb hanggátlással (23dB)



# Planet automata küszöbök





/// rendelésre 3-4 hét

## PLANET KG
automata küszöb üvegajtóhoz (F8 és F10)

**MÉRET** KG-F8: 11,5 x 28+22 mm, KG-F10: 13,5 x 28+22 mm (szélesség x magasság)
**ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA** max 16 mm
**HANGSZIGETELÉS** akár 48 dB
**STANDARD HOSSZ** 459 / 584 / 709 / 834 / 959 / 1084 / 1209 / 1334 / 1459 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
**RÖGZÍTÉS** ragasztással
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Kifejezetten esztétikus automata küszöb üvegajtókhoz, nem csak nyíló-, hanem akár toló üvegajtókhoz is. Egy- és kétszárnyú üvegajtókhoz egyaránt.
KG-F8 - 8mm vastag nyíló üvegajtókhoz / KG-F10 - 10 mm vastag nyíló üvegajtókhoz.
**TOVÁBBI VARIÁNSOK**
KG-A és KG-S: utólagos felszerelés esetén, hasonló műszaki paraméterekkel.
Mindegyik változat elérhető tolóajtókhoz, egyenetlen padlóhoz, és tűzgátló kivitelben is.







/// rendelésre 3-4 hét

## PLANET HS, RH ÉS HS-PLUS
kiemelkedő hanggátlású automata küszöbök

**MÉRET** 13 x 30 mm (szélesség x magasság)
**ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA** HS és HS-plus: max 22mm / RH: 27 mm
**HANGSZIGETELÉS** HS: akár 48 dB / RH: 44 dB / HS-plus: 55 dB feletti
**STANDARD HOSSZ:** 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
**RÖGZÍTÉS** oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Csendes és egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Egy- és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt ajánlott.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Planet RH: a HS-sel és a HS-plus-szal megegyező mérettel és tulajdonságokkal rendelkezik, azokkal csereszabatos, de kifejezetten egyenetlen talajhoz ajánlott.

Faajtók kiváló hang- és hőszigeteléséhez ajánljuk a HS és RH sorozatot, ha pedig a szokásosnál is fontosabb a teljes hangszigetelés, akkor a HS-plus modelleket ajánljuk, ezekkel optimális esetben akár 55 dB feletti hangszigetelés is elérhető.







/// rendelésre 3-4 hét

## PLANET X3
vízzáró automata küszöb bejárati ajtókhoz és Planet F Click küszöb

**MÉRET** 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
**ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA** min. 5 mm, max. 12 mm
**HANGSZIGETELÉS** akár 52 dB
**AJTÓVASTAGSÁG** min. 68 mm
**STANDARD HOSSZ:** 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
**RÖGZÍTÉS** oldalsó

Az akadálymentes bejárati ajtókhoz és teraszajtókhoz kifejlesztett automata küszöb tökéletes védelmet biztosít az ajtóra verődő eső ellen. Három irányban: lefelé, jobbra és balra egyaránt lezárja a víz útját, vízelvezető csatorna nélkül. Egynemű és egyenes padlóburkolat esetén alsó profil nélkül is 100%-ig működőképes, ennek hiányában hézagzáró vagy burkolatváltó profil alkalmazása szükséges, ehhez javasoljuk az F Click termékét.




/// készleten

## SZELLŐZŐRÁCSOK

**F** fehér porszórt / alu F1 - ezüst színre eloxált / alu F3 - arany színre eloxált / alu F4 - bronz színre eloxált / 5. antracit / 6. fekete **A** alumínium **M** Több méretben kaphatók, részletek az árlistában.




/// készleten

## FELIRATOK, PIKTOGRAMOK




/// készleten

## K6200 rejtett ajtópánt

T30

Stabil zamaköntvény pánt, univerzális, tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: 2 db pánt - 45kg, ill. 3 db pánt - 60 kg (maximum 900 mm ajtólapszélesség és 2100 mm ajtólapmagasság esetén) Beállítás: csavarok segítségével 3 irányban állítható:, mélység, magasság és oldalirány Újdonság: a takarólemezek csavarral, 100% stabilan rögzíthetők.




/// készleten

## AJTÓPÁNTSAPKÁK sima, díszes

**F** 1-2. fehér, lakkozott réz, fényes króm, matt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz, antracit, fekete 3. alu F1, alu F4, fehér, fekete
**A** 1-2. réz 3. alumínium **M** belső átmérő: 1-2. 15 mm illetve 16mm 3. 16 mm




/// rendelésre 4-5 nap

## PIKTOGRAMOK

**F** szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 75 mm




/// készleten

## AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK

**F** 1. lakkozott réz 2. szálcsiszolt acél **A** 1. réz 2. rozsdamentes acél
**M** 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



/// 4. rendelésre 4-5 nap

## AJTÓPÁNTSAPKÁK szögletes

**F** 4. fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete
**A** réz vagy zamak **M** belső átmérő: 15 mm



/// készleten

## PINOCCHIO FÉLKILINCS


**F** lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz **A** réz
**M** A=59 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten

## PINOCCHIO T-KILINCS

**F** lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz **A** réz
**M** A= 98 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten

## ROZETTÁK kör / ovális / blind / OB / PZ / BB / WC

**F** többféle **A** réz, rozsdamentes acél, alumínium



/// készleten

## GOMBOK fix és forgó

**F** lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkel, patinás, fekete **A** réz **M** D=50 mm




/// rendelésre 7-10 nap

## QUERCA

**F** 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. PVD matt vörösréz / 6. matt fekete / 7. matt fehér / 8. grafit **A** zamak **M** A=57x57 mm ROZ=52x52x7 mm
Megvásárolható darabként vagy párban, alsó rozettával vagy anélkül. A gomb pár változatai: fix-fix, fix-forgó, forgó-forgó.





/// rendelésre 7-10 nap

## CRYSTAL 5S gomb, forgó / QUINCE gomb, fix vagy forgó

**F** 1. lakkozott réz, 2. fényes króm, 3. fekete, 4. fényes króm és fekete kristály
**A** 1-3. réz és kristályüveg, 4. zamak és kristályüveg
**M** 1-3. D (gomb)=58 mm, ROZ=52x5 mm, 4. 60x60 mm, ROZ=52x52x7 mm

# KIEGÉSZÍTŐK



/// készleten /// 10. rendelésre 4-5 nap 12. rendelésre 7-10 nap

## AJTÓÜTKÖZŐK

**1. AJTÓÜTKÖZŐ** félhold, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, szatén nikkel (inox) **2. U.F.O** inox, nem rögzíthető, 91×35mm **3. IGLOO INOX** **4. GOMBA NAGY** inox, 30x40mm
**5. GOMBA KICSI** inox, 25x25mm **6. FALI** szatén nikkel, 28x70mm **7. FALI** inox, 26x77mm **8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ** inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm
**9. GOMBA MINI AJTÓÜTKÖZŐ** D=19mm **10. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐK** zamak, 20x32mm, fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete **11. AJTÓKITÁMASZTÓ** taposós, szatén nikkel, 127mm
**12. RUGÓS AJTÓÜTKÖZŐ** **F** fekete **M** Ø50 mm, magasság: 50 mm



/// rendelésre 7-10 nap

## AJTÓÜTKÖZŐK

**1. AJTÓÜTKÖZŐ FÉLHOLD** **F** PVD fényes arany, fényes arany, szatén arany, PVD matt vörösréz, matt fekete, fényes króm, matt króm **A** zamak **M** Ø 47mm
**2. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA** **F** matt fehér, PVD fényes arany, matt fekete, inox, PVD antracit, PVD matt vörösréz **A** inox **M** 30x40mm
**3. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA** padlóra és falra is szerelhető **F** matt króm, fényes króm, fényes arany, PVD fényes arany, szatén arany, PVD matt vörösréz, matt fekete **A** zamak **M** 35x43mm
**4. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA** padlóra **F** szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete **A** rozsdamentes acél **M** 38x40mm




## BEMUTATÓTÁBLÁK, MINTAÁLLVÁNYOK

**1. MAESTRO** kétoldalas mintaállvány **2. GRIFFWERK** kétoldalas mintaállvány **3. MANDELLI** kétoldalas mintaállvány **4. LINEA CALÍ** kétoldalas mintaállvány **5. TUPAI** kétoldalas mintaállvány
**6. DND** kétoldalas mintaállvány **7. TUPAI** asztali mintatábla



## TÁRGYMUTATÓ


Acapulco 83
Ajtóhúzók 123
Ajtóütközők 158
Ala 81
Alfa 14
Alicante Tupai 91
Alora 23
Alt Wien 86
Amira 12
Angel 5S Tupai 48
Anik dnd 54
Antibakteriális kilincsek 24
Arabelle 5S Privé Tupai 47
Arco Pro 10
Areté 02 dnd 62
Aria 94
Aries Mandelli 71
Arno 108
Arizona ajtóhúzó 125
Asteria 18
Astrid Mandelli 71
Automata küszöbök 150
Avus ONE Griffwerk 30
Axis Zincral 80
Axum ajtópánt Griffwerk 33
Battente50 tapétaajtó 135
Basic Line kilincsek 16
Bemutatótáblák 158
Beta 14
Bilbao Mandelli 73
Biztonsági rozetták 113
Blend dnd 58
Bora ablakkilincs 111
Brava 9
Brisa 21
Calin Mandelli 73
Camelia 89
Carat Tupai 47
Carmen 5SQ Tupai 45
Carmen Light 13
Castello 85
Chicane Mandelli 123
Chop dnd 61
Christie 105
Chrono Mandelli 72
Cinto 5SQ Tupai 44
Comfort Line kilincsek 15
Compack Living 148
Cool 82
Corsa 9
Coupé Mandelli 74
Crystal 5S Tupai 157
Cubic 11
Cypresia 19
Daisy 94
Dalia 22
Daniela Basic 17
Daniela Eco 2 10
Dara 5SQ Tupai 46
Davidia 19
Delta 14
Detazia 19
Detroit 82
Digitális kitekintő 113
Diva 10
dnd termékek 52
Doria Mandelli 73
Drop dnd 65
Due dnd 56
Dune dnd 59
Dynamic dnd 69
Easy Pivot 147
Eclipse rejtett ajtópántok 119
Egeria 18
Eleonora dnd 66
Eliptica 5S/5SQ Tupai 43
Ellipse dnd 59
Emelő-toló Cubic 144
Emelő-toló Ice 144
Emelő-toló Shape 144
Emelő-toló Thema 144
Enter 107
Epoca 94
Ergon Living 149
Esa dnd 62
Fidelia 89
Filo tolóajtókagyló 146
Filo44 tapétaajtó 135
Flake 5
Flora 93
Florida Basic 16
FSB termékek 26
Galaxy antracit-króm 13
Galaxy réz, m.króm, inox, alu 83
Gamma 14
Genova 100
Ginkgo dnd 63
Ginkgo Biloba dnd 63
Gino Pro 10
Giro Zincral 81
Glamor 93
Golf 82
Gomb 589 Tupai 48
Gombok, inox 105
Gombok, réz 157
Griffwerk termékek 28
Harmonikaajtó-kagyló 145
Harmonikaajtó-vasalat 144
Heidi 93
Ibiza Basic 16
Ico 5
Idrozero automata küszöb 151
Iki dnd 62
Image Pro 11
Imperata 19
Indra 89
Infinito dnd 57
Intake dnd 64
Interna dnd 69
Isabella dnd 66
Isi Mandelli 74
Italia 9
Jasmina 20
Jet 81
Joy 02 dnd 61
Junior 5SQ Tupai 48
„K" Mandelli 70
K6200 156
Kerria 18
Kiri Mandelli 75
Lario Mandelli 75
Laura 12
Leva dnd 55
Levante dnd 55
Light Basic 17
Lila 20
Living 80
Lord Mandelli 77
Luce/Luce P dnd 60
Lucia (Thema) Griffwerk 34
Lucrezia dnd 66
Lunaria 20
Luxury dnd 64
Madeira súrolt bronz 90
Madeira fekete 100
Magnifico 131
Magnus 140
Malaga 88
Mandelli termékek 70
Mantova 109
Marco 88
Marika 90
Marion 2 8
Maser 99
Mathilde 88
Memphis Tupai 46
Memphis Privé Tupai 46
Metro 11
Michelle 91
Mistral 110
MM80 Mandelli 75
Molinia 22
Nela 5S Tupai 42
Nerina 89
Nina 23
Norma Mandelli 77
Openbox 131
Onda 6
Opera 95
Opera bejárati 111
Oregon 11
Origami 6
Palm dnd 53
Panama 11
Pántsapkák 156
Pencil dnd 53
Piave 110
Piktogramok 156
Pinocchio 157
Planeo tolóajtó-vasalatok 129
Planet automata küszöbök 153
Planet ujjvédő profilok 162
Pod dnd 65
Polaris 2XT AGB 114
Popular 5SQ Tupai 48
Porto 82
PP33 Mandelli 74
Prisma 8
Punto 7
Pura 8
Puristo S üvegajtózár és pánt 126
Quattro 02 dnd 61
Querca 157
Quince 157
R8 ONE Griffwerk 31
Raflesia 22
Raso90 AGB 120
Reflex 95
Rejtett ajtópántok AGB 115
Revolta pivot pántok 122
Revolution XT AGB 114
Ricky 82
Rio 2 108
Riviera 89
Rondine Mandelli 77
Rondo Pro Object 104
Rozetták 157
RS96 Mandelli 76
Rusztikus tolóajtó-vas. 1403 100
Sandra 13
Savanna 105
Savanna bejárati 110
Scrigno tapétaajtók 134
Scrigno tolóajtó-vasalatok 130
Secret ajtóhúzó 124
Serrano DDF 99
Seven Mandelli 76
Shape 8
Sigma 14
Sofia 90
Sonia 5SQ Tupai 41
Speed 13
Spirit Mesh 95
Square 5SQ Tupai 44
Square 5SQ Privé Tupai 47
Square laprozettás 13
Stefania 87
Stella 23
Sulla 21
Swarovski termékek 96
Sydney Basic 17
Számok 156
Szellőzőrácsok 156
Tasha 92
Téglalaprozettás kilincsek 49
Texas 13
Thema 5S/5SQ Tupai 40
Thema laprozettás 12
Thema Pro 12
Thema Pro Object 103
Tiga 5SQ Tupai 45
Tilia 21
Timeless dnd 65
Tolóajtókagylók üveghez 129
Tolóajtókagylók 146
Tolóajtó-v. 400-as 137
Tolóajtó-v. 500-as 138
Tolóajtó-v. 600-as 142
Tolóajtó-v. 1401I, 1402PI 144
Tolóajtó-v. 1760 145
Tolóajtó-v. MAGNUS 140
Tolóajtózár-készlet 145
Tolosa 88
Touch AGB 116
Touch Zincral 81
Tricks tolóajtó-vasalat 136
Trio Zincral 81
Tupai termékek 38
Tupai Texture 50
Twee Mandelli 71
Twist Zincral 80
Universal 106
Ursula 104
Utrica 89
Uvero zárak Griffwerk 33
Üvegajtó zár 17000 / 19000 127
Valentina kov. vas 103
Valentina réz és patinás 85
VAYA kilincsek Griffwerk 34
Vertical dnd 69
Vesta Basic 16
Viper 10
Vision Zincral 80
Viva 10
viva! dnd 67
Voyage Tupai 46
Wave AGB 118
Wien 90
Zante Mandelli 76
Zeppelin dnd 67
Zero AGB 121
Zeta 14
Zsaluvasalatok 101

MAESTRO

MI SZÍVESEN SEGÍTÜNK!

ONLINE KATALÓGUS

WWW.KILINCSEK.EU